

شناخت انواع بیمه (۱۹)

آموزش

■ در شماره پیش چهارمین قسمت از مباحث «انواع بیمه‌های حوادث انفرادی» و همچنین سومین بخش از مطالب «خطرهای اضافی (تبعی) بیمه آتش‌سوزی» مطرح شد. در این شماره ادامه این دو مبحث آموزشی را پی‌می‌گیریم:

انواع بیمه‌های حوادث انفرادی (۵)

«حادثه سرنشین» به بیمه حادثه سرنشین و راننده (و کمک راننده) تغییر یافته و کامل شده است. در بیمه حادثه سرنشین، بیمه شده عبارت است از هر شخصی که در زمان وقوع حادثه داخل وسیله نقلیه باشد. در این بیمه‌نامه، بیمه شده به نام مشخص نمی‌شود و در نتیجه هر راننده و کمک راننده‌ای می‌تواند از وسیله نقلیه یاد شده استفاده کرده و مشمول پوشش‌های بیمه باشد.

خطرهای مشمول بیمه و حدود آن: موجب مفاد یکی از مواد شرایط عمومی بیمه‌نامه: «مقصود از حادثه یا حوادث موضوع بیمه‌نامه: کمک راننده و مسافر را در بر می‌گیرد؛ این بیمه‌نامه آتش‌سوزی، انفجار، تصادف، واژگون شدن، منحرف شدن یا سقوط وسیله نقلیه مذکور در بیمه‌نامه است که موجب جراحت یا صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک گردد». بنابراین خطرهای مشمول بیمه در این بیمه‌نامه به صورت حصری قید شده و بدیهی

شورای عالی بیمه نیاشد - مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است و اشکالات مختلفی دارد که تجدیدنظر در شرایط یاد شده را ضروری می‌نماید. که در ذیل به برخی از این اشکالات اشاره می‌شود:

منظور از سرنشین وسیله نقلیه در معنای عام کلمه، شخصی است که تحت سمت سرنشین در زمان وقوع حادثه داخل وسیله نقلیه مورد نظر باشد؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه در حال حرکت بوده و یا متوقف باشد.

سرنشین وسیله نقلیه در معنای عام کلمه راننده، کمک راننده و مسافر را در بر می‌گیرد؛ لیکن برای روش شدن موضوع و شامل شدن راننده و کمک راننده به عنوان سرنشین، این موضوع باید به وضوح و صراحة در بیمه‌نامه قید شود.

این روش در اغلب شرکت‌های بیمه کشور رعایت می‌شود و به همین دلیل عنوان بیمه

همانگونه که قبلاً ذکر شد، بیمه حادثه سرنشین یکی از انواع بیمه حوادث شخصی است که غالباً در قسمت صدور اتومبیل شرکت‌های بیمه، همراه با بیمه‌نامه‌های اتومبیل و پوشش‌های بیمه‌نامه شخص ثالث (بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی) ارایه می‌شود. پوشش‌های بیمه حادثه سرنشین که برای سرنشینان وسیله نقلیه عرضه می‌شود، همانند بیمه حادثه شخصی است و شامل پوشش‌های فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه می‌باشد. بیمه حادثه سرنشین در واقع یک نوع بیمه‌نامه حادثه شخصی بی‌نام ولی با سمت است و صرفاً برای کسانی که سرنشین وسیله نقلیه قید شده در بیمه‌نامه هستند، صادر می‌شود. متأسفانه شرایط عمومی بیمه‌نامه یاد شده که چندان در دسترس بیمه‌گذاران نیست و به نظر می‌رسد مصوب

مذکور در هر صورت حداکثر تعهد بیمه‌گر در مورد فوت یا نقص عضو و یا هزینه‌های پزشکی جمع سرنشینان در هر حادثه از حاصل ضرب تعداد سرنشین بیمه‌شده در سرمایه فوت یا نقص عضو و یا هزینه‌های پزشکی یک نفر سرنشین تجاوز نخواهد کرد. اگر در زمان حادثه مشخص شود که برای مثال ۴۵ مسافر در داخل اتوبوس بوده و تعدادی از آنها فوت شده‌اند، غرامت خسارت دیدگان از طرف بیمه‌گر، به نسبت تعداد بیمه‌شده به تعدادی که در زمان حادثه در داخل اتوبوس بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه شرط دیگری در بیمه‌نامه قید شده باشد.

شرط سنی : به موجب شرایط بیمه‌نامه مورد عمل فعلی، «غرامات فوت و یا نقص عضو سرنشین شامل افراد بین ۷۰ تا ۷۰ سال است». لذا به موجب شرایط بیمه‌نامه شرط سنی هزینه‌های پزشکی را شامل نمی‌شود.

موارد استثنای تعهد بیمه‌گر
حوادث ناشی از موارد زیر
از تعهد بیمه‌گر مستثنی
است:

- قوه قهره‌یه؛ از قبیل : سیل - زلزله - طوفان
- جنگ ، انقلاب ، سورش ، اعتصاب
- استفاده از وسیله نقلیه در مسابقات شرط‌بندی و آزمایشات فنی و رانندگی
- تشعثات هسته‌ای و رادیو اکتیو
- سوخت‌گیری اتومبیل
- بیمه فوت یا نقص عضو هر سرنشین فقط شامل افراد ۷۰ تا ۷۰ ساله است
- خسارات راننده در صورتی

شرایط عمومی مورد عمل، حوادث معینی تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد؛ نه هر حادثه‌ای که حتی با تعریف حادثه، مندرج در شرایط عمومی بیمه حادثه شخصی مطابقت داشته باشد.

در بیمه حادثه سرنشین، میزان تعهد بیمه‌گر برای هر سرنشین در هر حادثه در بیمه‌نامه ذکر می‌شود. از آنجا که وسایل نقلیه مانند اتوبوس، مینی‌بوس، سواری‌های شخصی، کرایه و تاکسی که برای جابجایی مسافر مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای ظرفیت مجاز از نظر تعداد سرنشینان هستند، لذا تعداد بیمه‌شدن وسیله نقلیه بیمه‌شده، در مجموع محدود به همان تعداد ظرفیت مجاز است. به این ترتیب چنانچه ظرفیت مجاز یک اتوبوس طبق کارت شهریانی آن وسیله نقلیه ۴۰ نفر باشد، حداکثر ۴۰ نفر تحت پوشش بیمه حادثه سرنشین اتوبوس یاد شده خواهد بود « و به موجب شرایط بیمه‌نامه

است به غیر از وقوع خطرهای یاد شده، بیمه‌شده موردنظر نمی‌تواند از مزایای بیمه‌نامه استفاده کند. علاوه بر آن، وقوع خطرهای یاد شده در صورتی موجب ایفاء تعهد بیمه‌گر خواهد شد که بیمه‌شده داخل وسیله نقلیه باشد. لذا چنانچه یکی از سرنشینان وسیله نقلیه بیمه‌شده در حالی که اتومبیل متوقف است از آن خارج و پس از آن با حادثه‌ای مانند برخورد اتومبیل دیگری با اتومبیل بیمه‌شده که مشمول بیمه نیز هست مواجه شود، از مزایای بیمه‌نامه «حادثه سرنشین» برخوردار نخواهد بود.

همچنین در صورتی که سرنشین بیمه‌شده، دچار حادثه‌ای شود که ارتباطی با وسیله نقلیه بیمه‌شده نداشته باشد مانند زمین خوردن مسافر در داخل اتوبوس - به موجب شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد نمی‌باشد. هر چند به نظر می‌رسد می‌توان در بیمه «حادثه سرنشین»

حدادثی را که به نوعی با موضوع رانندگی ارتباط دارد، پوشش داد. به عبارت دیگر می‌توان بیمه «حداده سرنشین» را نوعی بیمه حادثه شخصی محسوب کرد که در آن پوشش بیمه‌ای باتوجه به عوامل زیر محدود می‌شود:

الف - محدودیت از نظر مکان: به موجب مفاد یکی از مواد شرایط عمومی بیمه‌نامه، غرامات ناشی از حوادث موضوع بیمه در صورتی مشمول بیمه و قابل پرداخت است که سرنشین در هین وقوع حادثه داخل وسیله نقلیه مذکور در بیمه‌نامه باشد.

ب - محدودیت از نظر نوع حادثه : همان‌گونه که قبلًا اشاره شد به موجب



شخص ثالث، در مواردی بیمه شده تلقی نمی شوند و جزو موارد استثنای پوشش های بیمه شخص ثالث هستند. در واقع با تحت پوشش قرار گرفتن این افراد، عدم پوشش بیمه ای مربوط در بیمه شخص ثالث با بیمه حادثه سرنشین جبران می شود. همان گونه که قبلاً در اصول بیمه اشاره شد در بیمه های اشخاص دریافت غرامت پوشش های اصلی فوت، نقش عضو و از کارافتادگی که جزو بیمه های سرمایه ای اند از محل دو یا چند بیمه نامه توسط یک یا چند بیمه گر بدون اشکال است و اعمال ماده ۳۰ قانون بیمه (اصل جانشینی) نیز مصدق ندارد. به عبارتی استفاده از پوشش و مزایای بیمه ای، بیمه شخص ثالث موجب عدم استفاده از پوشش و مزایای بیمه «حادثه سرنشین» نمی شود و بیمه گذار و یا ذینفع، حسب مورد می توانند از مزایای هر دو بیمه نامه استفاده کنند.

کار خارج شود.
در صورت انتقال وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه.

قابل پرداخت است که راننده دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه ذکر شده در بیمه نامه بوده و هم چنین در زمان وقوع حادثه مست باشد.

پوشش بیمه نامه در خصوص حوادث خارج از کشور، مشروط به قید و توافق در شرایط خصوصی بیمه نامه است.

در بیمه «حادثه سرنشین»، بیمه گذار ممکن است مالک وسیله نقلیه بوده و در نتیجه ذینفع از قرارداد بیمه باشد؛ لیکن در مورد سرنشینان، ذینفع خود آنها و در صورت فوت ورثه قانونی آنها هستند.

در بیمه «حادثه سرنشین» فسخ بیمه نامه به طور اصولی مانند شرایط فسخ سایر بیمه نامه هاست و هم چنین در موارد زیر بیمه گذار می تواند تقاضای فسخ بیمه نامه را نماید:
- در صورتی که وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه از

خطرهای اضافی (تبعی) بیمه آتش سوزی (۴)

زمان صدور بیمه نامه توضیحات و تذکرات لازم را به بیمه گذار خود داده بود، به ناچار با توجه به شرایط قرارداد منعقده، نسبت به اعلام خسارت بیمه گذار جواب منفی می داد. لذا این امر باعث نارضایتی بیمه گذار می گردید. باید اذعان نمود که خود بیمه گران نیز به صورت صدرصد قادر به احرار مصادیق ظروف تحت فشار صنعتی نبودند. ولی به تدریج با صرف وقت و تحقیق و بررسی و تعیین مشخصات متمایز کننده دستگاههایی که می شد به آنها عنوان ظرف تحت فشار صنعتی اطلاق نمود، هم بیمه گذاران و هم بیمه گران نسبت به احرار موضوع و ابیاع پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ایجاد شده آگاهی و آشنا نی لازم را بدست آوردن و این پوشش بیمه ای نیز همانند پوشش های بیمه ای دیگر که

بود. ولی به مرور زمان و با توجه افزایش تعداد انفجارها و همچنین گسترش وسعت خسارت های ایجاد شده در اثر انفجارهای گوناگون، بیمه گران برآن شدند تا انفجارها را از نظر بیمه پذیری به دو دسته تقسیماً کلی تقسیم بندی نمایند. دو دسته تعیین شده عبارتند از: انفجار به معنی عام کلمه و انفجار مربوط به ظروف تحت فشار صنعتی. در بدو امر با توجه به این که انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، اصولاً برای بیمه گذاران چندان شناخته شده و ملموس نبود؛ برخی از بیمه گذاران واحدهای صنعتی به سادگی قادر به مشخص نمودن این که دارای دستگاههایی هستند که جزو ظروف تحت فشار می باشند، نبودند. لذا در پاره ای موارد حادثه انفجار اتفاق می افتد و بیمه گر علی رغم این که در

پوشش مربوط به انفجار ظروف تحت فشار صنعتی از چند جنبه حائز اهمیت خاص می باشد. این مسئله دست اندکاران صنعت بیمه را بر آن داشته است تا پوشش مذکور را طی الحاقیه و شرایط از پیش تعیین شده ای در اختیار بیمه گذارانی که مقاضی چنین پوششی هستند، قرار دهند. بررسی تاریخچه وجودی این شرایط، نشانگر این موضوع است که تا چندی پیش، خطر انفجار - به طور عام - در بیمه های آتش سوزی به عنوان یکی از خطرات بیمه شده، بدون شرایط خاص ارائه می گردید و صرفاً در شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی، انفجار پاره ای از مواد منفجره - از قبیل دینامیت یا تی.ان.تی که از آنها برای تخریب و انهدام استفاده می گردد - از پوشش های بیمه ای مستثنی شده

پوشش بیمه مستثنی خواهند بود.

۳- اگر موارد الف، ب و ج ذکر شده در زیر بدون ترکیدن و یا متلاشی شدن ظرف تحت فشار صنعتی، خسارته را ایجاد نماید با خسارت مذکور قابل جبران نخواهد بود.

الف - خسارت‌های ناشی از خوردگی‌ها و نازک شدن در اثر استفاده از انواع سوخت‌ها و زنگزدگی و همچنین استهلاک قطعات و اجزاء ظرف تحت فشار صنعتی به صورت منفرد.

ب - تغییر شکل ظرف تحت فشار صنعتی مشتمل بر ترک خوردن بدنه، شکستن، متورّم شدن، لاپلایه شدن، شیار پیدا کردن و درز پیدا کردن، حتی اگر موارد ذکر شده همراه با نشت باشد.

ج - خسارت ناشی از نقص فنی در اثر اتصالات ظروف تحت فشار صنعتی.

یکی از اساسی‌ترین وظایف بیمه‌گذار در پوشش بیمه ظرف تحت فشار صنعتی، ارایه فهرست کلیه ماشین‌آلات و ظرف مورد بیمه می‌باشد. این فهرست مشتمل بر مشخصات کامل است، به نحوی که نام دستگاه، ظرفیت و میزان کارآئی، مشخصات فنی، شماره سریال کارخانه سازنده و سال ساخت آن می‌باشد که دقیقت در آن درج گردد. به طوری که در صورت بروز خسارت احتمالی، ممکن باشد که بیمه‌گر به سادگی مورد خسارت را در میان موارد بیمه شده احراز و شناسایی نماید. این موضوع بیشتر به علت نوع خسارت‌های ایجاد شده است و گاهی بعد خسارت آن قدر وسیع می‌باشد که پیش‌بینی‌های قبلی را کاملاً ضروری می‌نماید.

با ذکر مطالب اخیر، خطرات اضافی را که بیمه‌گذاران به طور عمده به اخذ تامین‌های بیمه‌ای در مقابل خسارات آنها تمایل دارند، توضیح دادیم. در مورد بیمه‌های آتش‌سوزی شرایط بیمه‌نامه‌های اظهار نامه‌ای، بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی و چند نکته در مورد نحوه تعیین مبلغ بیمه شده تکمیل کننده مباحث خواهد بود که در شماره بعد به آنها خواهیم پرداخت.

صنعتی، بیمه‌گر مجاز است به صورت دوره‌ای بازدید، و بررسی‌های لازم را به عمل آورده و ضمن انجام بازدید توصیه‌های مقتضی رانیز در جهت حفظ و حراست و به کارگیری صحیح دستگاه‌های مذکور به بیمه‌گذار ابلاغ نماید.

بیمه‌گذار نیز موظف است موارد مذکور را رعایت نموده و همواره در جهت انجام بازدیدهای مورد نظر تسهیلات لازم را برای بیمه‌گر آماده ساخته و از اعمال هرگونه همکاری با بیمه‌گر دریغ نورزد.

بیمه‌گذار موظف است رعایت نماید فشار یا بار وارد بر سوپاپ‌ها و دریچه‌های اطمینان از میزان مجاز و استاندارد تجاوز نموده و چنانچه بنا به ضرورتی می‌باشد بار غیر استاندارد واقع شود، باید مراتب قبلًا مورد توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار قرار گرفته باشد.

اگر بیمه‌گذار در جهت تکمیل و یا تغییر وضعیت ظروف تحت فشار صنعتی، تمایل داشته باشد اجزایی از آن را به ظروف بیمه شده مذکور اضافه نموده و یا کسر نماید می‌باشد افزایش یا کاهش قطعات ادوات مذکور قبلًا به اطلاع بیمه‌گر رسانیده و توافق لازم جلب شود. در این رهگذر بیمه‌گر با رعایت جوانب فنی و حر霏‌ای و همچنین رعایت احتیاط‌های لازم و ارائه راهکارهای مناسب موافقت خود را اعلام می‌نماید.

در بیمه انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، مواردی نیز مستثنی می‌باشند که می‌باشد مورد توجه قرار گیرند. این موارد به شرح زیر می‌باشند:

۱- خسارت‌های وارد به ظروف تحت فشار صنعتی در اثر آزمایش‌های هیدرولیکی ظروف بیمه شده مورد پوشش قرار نمی‌گیرد.

۲- خسارت‌های و راهاندازی مجدد که در اثر تحقق زمان تغییرات و راهاندازی مجدد که در اثر تحقق خطر بیمه شده، قبلًا دچار عیب و نقص شده‌اند از محل بیمه‌نامه مذکور قابل جبران نمی‌باشد. به بیان دیگر اگر ظروف بیمه شده دچار خسارت قابل جبران شده باشد، در زمان تعمیرات از

تحت عنوان خطرات اضافی بیمه آتش‌سوزی ارائه می‌گردد، به بیمه‌گذاران ارائه شده و می‌شود. در الحاقیه شرایط ظروف تحت فشار صنعتی آن‌چه برای نخستین بار مورد توجه و دقت قرار می‌گیرد، تعاریف مربوط به ظروف مذکور می‌باشد. دو تعریف کاملاً مشخص و علمی و در عین حال ساده و قابل فهم در مورد این نوع ظروف وجود دارد. تعریف اول به دیگ بخار اشاره می‌نماید و دیگر بخار را شامل ماشین آلاتی می‌داند که در اثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار و دیگر عوامل نیروزا جهت استفاده صنایع، بخار مرتبط و یا خشک تولید می‌کند. در تعریف دوم ظرفی را که برای نگهداری مواد یا گازهای تحت فشار در صنعت به کار می‌رود؛ ظرف تحت فشار صنعتی نماید می‌شود.

با توجه به تعاریف فوق، ظروف تحت فشار صنعتی شامل موارد زیر می‌شود:

۱- دستگاه اصلی که پایه و اساس ظرف تحت فشار را تشکیل می‌دهد.

۲- اجزاء و قطعاتی که به دستگاه اصلی متصل می‌باشند و فاقد دریچه‌ها و یا سوپاپ‌های کنترل و قطع کننده می‌باشند.

۳- قطعات و اجزای فلزی و درجات نشان‌دهنده فشار آب و همچنین اتصالاتی که این قطعات را به دستگاه اصلی وصل می‌کنند. (هر چند این اجزاء و قطعات توسط دریچه‌های اطمینان و سوپاپ‌های تنظیم کننده از دستگاه اصلی جدا شده باشند).

پس از توضیح در مورد وضعیت فنی دستگاه‌ها، ترکیدن و متلاشی شدن به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی در اثر نیروی بخار، فشار و سایر عوامل نیروزا ذکر می‌گردد. خسارت‌های وارد تأمین در این پوشش، شامل خسارت‌های وارد شده به ظروف تحت فشار صنعتی مندرج در بیمه‌نامه برای ترکیدن و متلاشی شدن با رعایت موارد ذکر شده در بالا و ادامه متن می‌باشد. در پوشش بیمه انفجار ظروف تحت فشار