



## رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی و عملکرد تطابقی در معتادان مرکز اجتماع درمان‌مدار تهران

منصوره فؤادالدینی\*، دکتر آذرخش مکری\*\*، نوگن شفارودی\*\*\*

### چکیده

**هدف:** این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی و تطابقی در معتادان مفیم مرکز اجتماع درمان‌مدار و ارتباط میان نمره‌ی مهارت‌های ارتباطی و نمره‌ی مهارت‌های تطابقی انجام شده است.

**روش:** در این بررسی توصیفی - تحلیلی، ۲۵ نفر از معتادان مرد مفیم مرکز اجتماع درمان‌مدار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد (سمزدایی شده) به کمک چک لیست عملکرد تطابقی که از سه مقوله‌ی «مقابله‌ی متصرکز بر حل مسأله»، «مقابله‌ی متصرکز بر هیجان» و «مقابله‌ی کمتر مؤثر و غیرسودمند» تشکیل شده و آزمون ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و تعاملی که به صورت مشاهده‌ای انجام شده است و شامل سه بخش «ویژگی‌های جسمانی»، «مبادله‌ی اطلاعات» و «روابط و مناسبات» می‌باشد، ارزیابی شدند. از روش آماری همبستگی پرسون برهه گرفته شد.

**یافته‌ها:** این بررسی نشان داد که میانگین نمره‌ی مقابله‌ی متصرکز بر حل مسأله، بالاتر از میانگین نمره‌ی مقابله‌ی متصرکز بر هیجان و مقابله‌ی کمتر مؤثر و غیرسودمند می‌باشد. میانگین نمره‌ی مهارت‌های ارتباطی بسیار بالا بود. هم‌چنین رابطه‌ی معنی‌داری میان بخش‌های فهرست مهارت‌های تطابقی و آزمون ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و تعاملی به دست نیامد.

**نتیجه:** مهارت‌های ارتباطی در معتادان در سطح مناسب و قابل قبولی است و به نظر نمی‌رسد این گروه، هر چند که نماینده‌ی کاملی از جمعیت سواد مصروف کنندگان موارد محدود نمی‌باشد، از نظر مهارت‌های ارتباطی دچار مشکلات مهمی باشدند. این موضوع در برنامه‌ریزی محتوای آموزش مهارت‌های زندگی دارای اهمیت است و بهتر است برای این گروه از بیماران، شبیوه‌های مناسب‌تری برای بهبود عملکرد تطابقی به کار گرفته شود.

**کلید واژه:** اعتیاد، سواد، مصرف مواد، حل مسأله، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های تطابقی

\* کارشناس ارشد کاردرومی روان، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بیرجند، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش روانپرشنکی (نویسنده مستول).

E-mail:foadmansoor@yahoo.com

\*\* روانپرشنک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران، خیابان کارگر جنوبی، چهارراه لشکر، بیمارستان روزیه.

\*\*\* کارشناس ارشد کاردرومی روان، مربی دانشکده علوم توانبخشی ایران، تهران، میدان مادر، خیابان شاهنشهری، دانشکده علوم توانبخشی ایران، گروه کاردرومی.

مهارت‌های زندگی، توانایی‌های روانی- اجتماعی لازم را برای رفتار تطبیقی و مؤثر در رویارویی با چالش‌های روزمره‌ی زندگی در اختیار افراد می‌گذارند. بررسی‌ها نشان داده‌اند افراد معتاد به تریاک از بین مهارت‌های تطبیقی، راهبردهای مقابله‌ای متوجه‌کردن حل مسأله را کمتر و راهبردهای مقابله‌ای مبتنی بر هیجان و راهبردهای کم‌اثر و غیرسودمند را بیشتر به کار می‌گیرند (سموعی، ابراهیمی، موسوی، حسن‌زاده و رفیعی، ۱۳۷۹؛ طوفانی و جوانبخت، ۱۳۸۰؛ حاجی‌پور، ۱۳۸۱؛ جعفری‌زاده، ۱۳۸۱). مایر<sup>۱</sup> و پراون<sup>۲</sup> (به نقل از مایر و هستر، ۱۹۹۹) نیز حل مسأله‌ی ضعیف و به کار بردن راهبردهای غیرسودمند را بسا میزان بیشتر عوض سوء‌صرف مواد در ارتباط دانسته‌اند.

از سوی دیگر، یکی از عوامل مؤثر در بیهوشی مهارت‌های تطبیقی افزایش سطح مهارت‌های ارتباطی است (استیوارد<sup>۳</sup>، ۲۰۰۲). مهارت‌های ارتباطی شامل مهارت‌های کلامی و غیر کلامی است که در هر دو زمینه معتادان دارای کاستی‌هایی هستند (کورنریچ<sup>۴</sup> و همکاران، ۲۰۰۱؛ لویز، دانا و بلونیز، ۱۳۸۰) و اثرات مفید آموزش آنها در این گروه از بیماران نشان داده شده است (به نقل از راستین<sup>۵</sup> و کور، ۱۹۹۹؛ مونتی<sup>۶</sup> و همکاران، ۲۰۰۱). از این رو آموزش مهارت‌های اجتماعی به عنوان بخشی از برنامه‌های توانبخشی این بیماران درنظر گرفته شده است (به نقل از راستین و کور، ۱۹۹۹).

پژوهش حاضر در این راستا و با هدف بررسی مهارت‌های ارتباطی و تطبیقی (حل مسأله، مقابله‌ی متوجه‌کردن هیجان، مقابله‌ی کمتر مؤثر و غیر سودمند) در معتادان مقیم مرکز اجتماع درمان مدار و چگونگی ارتباط میان آنها انجام شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در زمینه‌ی ارزیابی دقیق مراجعان، در راستای پیش‌گیری از عود کمک نماید.

## روش

این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. انتخاب آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شده

است و کل مراجعان مرد مرکز اجتماع درمان مدار هجرت تهران (۲۵ نفر) در یک دوره‌ی درمانی بررسی شده‌اند.

این معتادان پس از سمزدایی به مرکز یاد شده راه یافته‌اند. این بررسی با همکاری مسئولین مرکز و اطمینان دادن به معتادان در زمینه‌ی محترمانه ماندن اطلاعات انجام شده است.

داده‌های مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد از پرونده‌های موجود در مرکز گردآوری شده و مهارت‌های تطبیقی نیز به کمک فهرست مهارت‌های مقابله‌ای که خود افراد آن را تکمیل نموده‌اند، اندازه‌گیری شده است. این فهرست ابزاری چند بعدی است که شیوه‌های واکنش افراد به استرس را بررسی می‌کند. این فهرست برپایه‌ی الگوی استرس لازاروس<sup>۷</sup>، والگوی خود نظم‌دهی رفتاری که کارور<sup>۸</sup>، اسکینر<sup>۹</sup> و ویتراب<sup>۱۰</sup> (به نقل از جعفری‌زاده، ۱۳۸۱) آن را ارایه نموده‌اند، تهیه شده، محمدخانی (۱۳۷۱) آن را ترجمه نموده و با توجه به فرهنگ ایرانی و با بهره‌گیری از سایر مقیاس‌های مقابله‌ای آماده شده است. از آنجا که این فهرست، دربردارنده‌ی همه‌ی رفتارهای مقابله‌ای نبود، چند ماده از پرسش‌نامه‌ای که اپستین<sup>۱۱</sup> و مایر (به نقل از میرزایی، ۱۳۷۷) به کار برده بودند، نیز به آن افزوده شد. این فهرست دارای ۱۸ طبقه و هر طبقه دارای ۴ ماده است. افزون بر آن برپایه‌ی زیربنای نظری آزمون، این فهرست دارای ۳ مقوله‌ی کلی نیز می‌باشد که عبارت‌اند از: مقابله‌ی متوجه‌کردن، مقابله‌ی متوجه‌کردن هیجان، مقابله‌ی کمتر مؤثر و غیر سودمند.

به هر یک از سه مقوله‌ی یادشده، یک نمره‌ی جداگانه داده می‌شود. شیوه‌ی نمره‌گذاری برپایه‌ی مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت (هیچ وقت، بمندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات و همیشه) انجام شده و از صفر تا

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1- Myer      | 2- Brown      |
| 3- Hester    | 4- Steaward   |
| 5- Kornreich | 6- Rustin     |
| 7- Kuhr      | 8- Monti      |
| 9- Lazarus   | 10- Carver    |
| 11- Scheiner | 12- Veintraub |
| 13- Apstyne  |               |

در این آزمون، هر مهارت از عملکرد کامل (۴) تا عملکرد مختلف (۱) نمره‌دهی می‌شود؛ ۴: مناسب و با کفايت، ۳: سؤال برانگيز، ۲: غيرمؤثر، ۱: مختلف (کیوانی، ۱۳۸۰).

پایابی این آزمون در ایران توسط کیوانی (۱۳۸۰) بر روی گروهی از بیماران روان‌پریش ارزیابی شده است. وی پایابی به دست آمده را برای بعد جسمانی تماس ۰/۴۶، نگاه کردن ۰/۹۶، حرکت‌ها و اشاره‌ها ۰/۴۹، حرکت‌های ماهرانه ۰/۴۶، سوگیری ۰/۸۸ و وضعیت بدنی ۰/۹۶ گزارش نمود. در زمینه‌ی مبادله‌ی اطلاعات نیز پایابی را برای تلفظ کردن ۰/۹۶، ابراز وجود ۰/۵۳، درخواست کردن ۰/۸۹، شروع تعامل ۰/۹۶، ابراز احساسات ۰/۷۸، زیر و بم کردن صدا ۰/۹۵، پاسخ دادن ۰/۸۱، صحبت کردن ۰/۹۶ و تداوم سخن ۰/۷۶ گزارش نمود. هم‌چنین در زمینه‌ی روابط و مناسبات، پایابی را برای تشریک مساعی ۰/۶۷، تطبیق دادن ۰/۴۱، متمنکر شدن ۰/۹۲، روابط ۰/۳۳ و مراعات کردن ۰/۲۵ گزارش کرد.

داده‌های پژوهش به کمک آزمون همبستگی پرسون تحیل گردید.

### یافته‌ها

میانگین سنی افراد مورد بررسی ۳۱ سال (انحراف معیار ۶/۱۱)، حدود نیمی از آنها مجرد (۰/۵۲) و بیشتر آنها بی کار (۰/۷۶) و دارای تحصیلات دیپلم یا بالاتر (۰/۵۶) بودند. ۹۰٪ آنها هر دوین مصرف می‌کردند و ۹۲٪ سابقه‌ی مصرف بیش از ۵ سال و سابقه‌ی ترک بیش از دو بار داشتند.

همان‌گونه که جدول‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهند آزمودنی‌ها مقابله‌ی متمنکر بر حل مسئله را بیشتر به کار می‌برند. افزون بر آن، نمره‌ی نمونه‌ها در همه‌ی بخش‌های مهارت‌های ارتباطی بالا است.

۴ نمره داده می‌شود. به این ترتیب دامنه‌ی نمره در مقیاس‌های مقابله‌ی متمنکر بر حل مسئله و مقابله‌ی متمنکر بر هیجان از صفر تا ۸۰ و در مقیاس کمتر مؤثر و غیرسودمند از صفر تا ۱۲۸ در نوسان خواهد بود. کارور و همکاران (به نقل از جعفری‌زاده، ۱۳۸۱) روابی و پایابی این ابزار را با سه بررسی جداگانه در گروهی از دانشجویان بررسی کردند. پایابی از طریق بازآزمایی برای مقیاس‌های مختلف از ۰/۴۲ تا ۰/۷۶ گزارش گردید (میرزاگی، ۱۳۷۷؛ کیخاونی، ۱۳۷۵؛ حدیدی، ۱۳۷۵).

آزمون ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و تعاملی (ACIS)<sup>۱</sup>، برای ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و تعاملی ساخته شده است. فورسیت<sup>۲</sup> (۱۹۹۶) با رجوع به الگوی اشتغال انسان (به نقل از فورسیت، شیلی<sup>۳</sup> و کیل‌هافر<sup>۴</sup>، ۱۹۹۹) این آزمون را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار داده است. این ابزار را می‌توان برای افرادی با تشخیص‌های گوناگون همراه با ناتوانی‌های اجتماعی و ارتباطی به کار برد. این آزمون یک روش ارزیابی مشاهده‌ای می‌باشد و هنگام شرکت اشخاص در یک فعالیت ارتباطی، داده‌های مهارتی را گردآوری می‌کند. این مهارت‌ها طی انجام یک فعالیت و یا در یک گروه اجتماعی که شخص عضوی از آن می‌باشد دیده می‌شوند. زمان کلی اجرای آزمون بین ۲۰ و ۶۰ دقیقه است. آزمون دربردارنده ۲۰ مهارت ارتباطی و تعاملی است که این مهارت‌ها در سه حوزه‌ی نظری طبقه‌بندی می‌شوند:

ویژگی‌های بدنی: نگاه کردن، حرکت‌ها و اشاره‌ها، حرکت‌های ماهرانه، سوگیری، وضعیت بدنی.

مبادله‌ی اطلاعات: تلفظ کردن، ابراز وجود، درخواست کردن، شروع تعامل، ابراز احساسات، زیر و بم کردن صدا، پاسخ دادن، صحبت کردن، تداوم سخن، روابط و مناسبات: تشریک مساعی، تطبیق دادن، متمنکر شدن، روابط، مراعات کردن.

هم چنین آزمون همبستگی پیرسون بین نمره های مهارت های تطابقی و ارتباطی نیز به طور کلی رابطه های معنی دار نشان نداد.

همانگونه که جدول ۳ نشان می دهد، آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه های معنی داری بین هیچ یک از زیر مقیاس های مهارت های تطابقی و ارتباطی نشان نداد.

جدول ۱ - میانگین، انحراف معیار و پایین ترین و بالاترین نمره های آزمودنی های پژوهش در مهارت های تطابقی بر حسب نوع مقابله

مقابله کلی	نمره کل								
نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل
۵۴/۰۸	۶۷/۹۰	۹/۳۸	۳۲	۷۲	۶۷/۹۰	۹/۳۸	۳۲	۷۲	۵۴/۰۸
مقابله کلی	نمره کل								

جدول ۲ - میانگین، انحراف معیار و پایین ترین و بالاترین نمره های آزمودنی های پژوهش در مهارت های ارتباطی بر حسب زیر مقیاس های آن

مقابله کلی	نمره کل								
نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل	نمره کل
۱۹/۸۴	۸۲/۶۶	۲/۳۹	۱۵	۲۴	۸۲/۶۶	۲/۳۹	۱۵	۲۴	۱۹/۸۴
مقابله کلی	نمره کل								

جدول ۳ - نتایج آزمون همبستگی پیرسون و سطح معنی داری در زمینه های رابطه های میان مهارت های ارتباطی و تطابقی

مقابله کلی	نمره کل				
مقابله کلی	نمره کل				
۰/۰۴۷	-۰/۳۰۰	-۰/۱۶۷	-۰/۱۶۷	-۰/۱۶۷	مقابله کلی
N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	مقابله کلی
۰/۰۶۰	۰/۰۸۹	۰/۱۰۹	۰/۱۰۹	۰/۱۰۹	مقابله کلی
N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	مقابله کلی
۰/۱۰۹	۰/۳۴۱	۰/۳۷۳	۰/۳۷۳	۰/۳۷۳	مقابله کلی
N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	مقابله کلی

## مهارت‌های ارتباطی و تطابقی آزمودنی‌ها به دست نیامد.

به نظر می‌رسد با توجه به نوع اعتیاد و فرهنگ معتادان ایرانی تأکید بر مهارت‌های ارتباطی راهکار مؤثر و سودمندی در بهبود عملکرد تطابقی نخواهد بود، اما نیاز به بررسی‌های پیشتری در زمینه‌ی عوامل فرهنگی مؤثر در کشور ما وجود دارد. البته مهارت‌های زندگی تنها در مهارت‌های ارتباطی خلاصه نمی‌شوند و نبود همبستگی در این زمینه به معنی مطرح نبودن نقش مهارت‌های زندگی نیست. این یافته برای برنامه‌ریزان و مدیران که گرایش به گنجاندن برنامه‌ی آموزش مهارت‌ها در فهرست پیش‌گیری و درمان دارند، جای درنگ دارد که با وجود ارزشمند بودن این مداخله‌ها، پیش از اندازه در آن سرمایه‌گذاری نکند. دو محور اساسی آموزش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های درمانی، مهارت‌های ارتباطی و ابراز وجود است. هم‌چنین رحیمی موقر، رزاقی، نوری خواجه‌ی، حسینی و فیض‌زاده (۱۳۷۶) به ارتقای مهارت‌های ارتباطی و آموزش ارتباط‌های میان فردی به عنوان مداخله‌ی غیردارویی اشاره‌اند که به نظر می‌رسد وقتی پیشتر در این برنامه‌ها مناسب باشد.

گفتنی است که به دلیل محدودیت‌های مرکز اجتماع درمان مدار در پذیرش مراجعان، حجم نمونه کوچک بود و به یک دوره‌ی درمانی محدود شد. هم‌چنین به علت طولانی بودن زمان انجام تست ACIS نیاز به نمونه‌های بستری می‌باشد که این امر نیز انتخاب آزمودنی‌ها را محدود کرد.

بهره‌گیری از دیگر آزمون‌های مهارت‌های ارتباطی، بررسی سایر مهارت‌های زندگی و گنجانیدن یک گروه غیرمعتمد برای مقایسه، سبب تعمیم‌پذیری بیشتر یافته‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، آزمودنی‌های پژوهش نمی‌توانند نماینده‌ی معتادان جامعه باشند و افراد معینی به اجتماع درمان مدار راه می‌یابند. این موضوع شاید به صورت کاذب باعث بالاتر بودن مهارت‌های ارتباطی شده باشد.

شاید بتوان گفت آسیب رفتاری و شناختی و ناتوانی‌های معتادان که در سبک مقابله‌ی آنها بازتاب داشته است، خود عاملی است که آنها را به سوی مصرف بیشتر و در نهایت اعتیاد می‌کشاند. بسیار کاهش بسیاری از فشارهای روانی در توان درمانگران علوم رفتاری نیست، اما تغییر و توانمندسازی شیوه‌های مقابله به عنوان متابع درونی می‌تواند در توان آنها باشد. از این رو گنجانیدن روش‌های کارآمد مقابله‌ای در برنامه‌ی درمانی معتادان می‌تواند سودمند باشد.

این بررسی نشان می‌دهد که عملکرد تطابقی معتادان در زمینه‌ی حل مسئله سودمندتر از مقابله‌ی متتمرکز بر هیجان و مقابله‌ی کمتر مؤثر و غیرسودمند است. افزون بر آن میانگین نمره‌ی آزمودنی‌ها در مقابله‌ی کمتر مؤثر و غیرسودمند تقریباً متوسط و نزدیک به میانگین نمره‌ی مقابله‌ی متتمرکز بر هیجان می‌باشد. به بیان دیگر، با آن که آزمودنی‌ها برای بهره‌گیری از راه حل‌های اصولی تلاش می‌کنند، هنوز راهکارهای کمتر مؤثر و غیرسودمند در نظر آنان مهم هستند.

با این حال، برخی پژوهش‌ها (به نقل از مایر و هستر، ۱۹۹۹؛ جعفری‌زاده، ۱۳۸۱؛ حاجی‌پور، ۱۳۸۱؛ طوفانی و جوابخت، ۱۳۸۰) نمره‌ی حل مسئله را پایین‌تر از زیرمقیاس‌های دیگر گزارش نموده‌اند.

در زمینه‌ی مهارت‌های ارتباطی نیز میانگین نمره‌ی معتادان مقیم مرکز اجتماع درمان مدار پیش از متوسط و در حد بالاست، در حالی که در مایر پژوهش‌ها (لویز و همکاران، ۱۳۸۰؛ موتی و همکاران، ۲۰۰۱) آسوزش مهارت‌های ارتباطی به عنوان یک درمان همراه در راستای کاهش عود به کار بوده شده و به این مقوله مهارتی توجه زیادی شده است.

با آن که بهبود مهارت‌های ارتباطی به عنوان یکی از راه‌های مؤثر در توانمندسازی مهارت‌های تطابقی دانسته می‌شود، در این پژوهش رابطه‌ی معنی‌داری میان

رحمی موقر، آفرین؛ رزاقی، عمران محمد؛ نوری خواجه‌ی، مرتضی؛ حسینی، مهدی؛ فیض‌زاده، گلنزار (۱۳۷۶). *واعظی* پیشگیری و درمان اختیاد معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

سموعی، راحله؛ ابراهیمی، امرا...؛ موسوی، سید غفور؛ حسن‌زاده، اکبر؛ رفیعی، سعید (۱۳۷۹). الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف: مرکز اختیاد اصفهان. *فصلنامه اندیشه و رفتارهای انسانی*، سال ششم، شماره ۲ و ۳، ۶۳-۶۸.

طوفانی، حمید؛ جوانبخت، مریم (۱۳۸۰). شیوه‌های مقابله‌ای و تگریش‌های ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم. *فصلنامه اندیشه و رفتارهای انسانی*، سال هفتم، شماره ۱ و ۲، ۶۲-۵۵.

فتحعلی لواسانی، فهیمه (۱۳۸۰). *مهارت‌های زندگی*: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. کیخانی، ستار (۱۳۷۵). *بررسی مهارتهای استرس زدایی، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در افراد ناباروره*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپژوهی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. تهران.

کیوانی، سمیرا (۱۳۸۰). *بررسی مهارتهای ارزیاطی و تعاملی در بیماران روانپریش بالای ۱۸ ساله*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی روان. تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. لوبن، جودیت؛ دانا، رویرت؛ بلونینز، گریگوری (۱۳۸۰). *تصویل و کاربرد مشاوره در پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر*. ترجمه‌ی: علی کربیمی. تهران: اسپند هنر.

محمدخانی، پروانه (۱۳۷۱). *بررسی راهبردهای مقابله با استرس و علایم در هنرمندان به اختلال وسوس- اجباری*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپژوهی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. تهران.

میرزایی، هوشنگ (۱۳۷۷). *بررسی فشارزآهای روانی (استرسورها) و عملکرد تطبیقی دانشجویان کاردرمانی سال سوم و چهارم*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی روان. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

Forsyth,K.(1996). *Measurement properties of the assessment of communication and interaction skills (ACIS)*. Unpublished masters thesis. University of Illinois at Chicago.

Forsyth,K.,Sheilai,J.,& Klielhofner,G. (1999). The

پیشنهاد می‌شود این بررسی بر روی مراجعتان به مراکز سربایی پیش از سم زدایی و پس از آن و در افراد بستری در مراکز اجتماع درمان مدار با حجم نمونه‌ی گسترده‌تر و با توجه بیشتر به عوامل زمینه ساز و تداوم دهنده‌ی مصرف مواد، انجام شود.

این پژوهش اگر چه یک طرح مداخله‌ای نیست اما می‌تواند پایه‌های عملی برای طرح‌های مداخله‌ای به شمار رود. با تکیه بر این یافته‌ها و گسترش این گونه پژوهش‌ها شاید بتوان محتواهای برنامه‌های آموزش مهارت‌های مقابله با استرس را بر پایه‌ای علمی بازنگری نمود.

## سپاسگزاری

با سپاس از استاد گرامی جناب آقای محمدرضا کیهانی که در زمینه‌ی تحلیل داده‌ها راهنمایی‌های ارزنده‌ای نمودند و با سپاس فراوان از همکاری اداره‌ی کل بهزیستی شهرستان تهران، مدیریت و درمان‌گران مرکز اجتماع درمان مدار هجرت که با کمک‌های صمیمانه‌ی آنها این پژوهش به انجام رسید.

## منابع

ابراهیمی، امرا... (۱۳۷۱). *متالله جنبه‌های روانشناختی سازگاری پس از خابه‌ی شخصی*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپژوهی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. تهران.

جعفری زاده، ذبیح... (۱۳۸۱). *بررسی مقایسه ارتباط بین مؤلفه‌های شخصی و راهبردهای مقابله‌ای در معتادین به تریاک خود معرف ۳۰-۳۰ ساله*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

حاجی‌پور، حسن (۱۳۸۱). *بررسی تکرش‌های تاکتاک‌آمد، میزان استرس، راهبردهای مقابله با استرس در معتادان به مواد الکترونی جویای درمان در مقایسه با افراد غیرمعتمد*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپژوهی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. تهران.

حدیدی، مجتبی (۱۳۷۵). *بررسی شیوه‌های مقابله و فشار در همسران بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با همسران خانواده‌های سالم شهر تهران*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

- assessment of communication and interaction skills (ACIS): Measurement properties. *British Journal of Occupational Therapy*, 62, 1-7.
- Kornreich,C.,Blairy,S.,Philippot,P.,Hess,V.,Neol,X.,Strelc,E.,Lebon,O.,Dan,B.,Pelc,I., & Verbank,P.(2001). Deficits in recognition of emotional facial expression are still present in alcoholics after mid- to long-term abstinence. *Journal of Studies on Alcohol*, 62, 533-542.
- Monti,P.M.,Rohsenow,D.J.,Swift,R.M.,Gulliver,S.B.,Colby,S.M.,Mueller,T.I.,Brown,R.A.,Grodon,A.,Abrams,D.B.,Niaura,R.S.,& Asher,M.K. (2001). Naltrexon and cue exposure with coping and co-
- munication skills training for alcoholics: Treatment process and 1-year outcomes. *Alcohol clinical and Experimental Researches*, 25, 1634-1647.
- Myer,T.,& Hester,R.K. (1999). *Outcome research: Alcoholism*. In M. Galanter,H.D. Keleber,(Eds.).Text book of substance abuse treatment. Washington DC: American Psychiatric Press.
- Rustin,L.,& Kuhr,A.(1999). *Social skills and the speech impair* (2nd ed.). London:Whurr Publishers Ltd.
- Steaward,B.L.(2002). *Managing stress: Principles and strategies for health and well-being* (3rd ed.). Jones & Bartlett.

Andeesheh  
Va  
Raftari  
اندیشه و رفتار  
۲۶۴

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتوال جامع علوم انسانی