

چکیده

چرخه سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
منصور حاتمی راد
کادر علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چرخه سوخت هسته‌ای، اشاره به مراحل مختلف دستیابی به سوخت هسته‌ای دارد.

این مراحل شامل: «اکشاف و استخراج اورانیوم»، «فرآوری اورانیوم و تولید کیک زرد»، «تبدیل کیک زرد به گاز هگزافلوراید اورانیوم، *Uf*»، «فرایند فوق العاده پیچیده و پرهزینه غنی سازی اورانیوم»، «تهیه فرص‌ها و میله‌های سوخت» و فراردادن آن در غلاف‌های ساخته شده از آبیاز ذیپرکوئیوم، «بارگذاری» در راکتورهای اتمی آب سبک نیروگاههای هسته‌ای و در نهایت «بازفرآوری زباله‌های اتمی» می‌باشد.

این مقاله به تشریح مراحل گوناگون یاد شده به منظور آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان عزیز با «صنعت هسته‌ای» و به ویژه «چرخه سوخت هسته‌ای» جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: چرخه سوخت هسته‌ای، انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

این پرسشنامه مطرح بوده که انرژی هسته‌ای چیست؟ و چرا امروزه افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرده است؟ چرا به طور دائم بر تعداد مصرف‌کنندگان و هواداران انرژی هسته‌ای افزوده می‌شود؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت:

انرژی هسته‌ای یکی از خروجی‌های «صنعت هسته‌ای» است و در مقایسه با سایر انرژی‌ها کمترین تأثیر منفی را بر محیط زیست اطراف (آب، هوا، زمین، حیوانات و جنگل) دارد. اقتصادی بودن آن نیز یکی از عمدت‌ترین مزیت‌های آن می‌باشد. به علاوه این انرژی، سهم بسزایی در امنیت ملی کشورها دارد و به عنوان یک جزء مکمل در سبد انرژی کشورها، منبعی مطمئن بوده که می‌توان به آن تکیه کرد.

انرژی هسته‌ای برخلاف دیگر منابع انرژی تابعی از شرایط آب و هوایی غیر قابل اطمینان، عدم تعادل، غیر قابل پیش‌بینی در قیمت، یا وابستگی به عرضه کنندگان خارجی نیست. در حقیقت انرژی هسته‌ای یک صنعت بین‌المللی است که در عین حال به صورت بومی نیز از این منبع در مقیاس وسیع می‌توان بهره‌برداری کرد.

کشوری که بتواند به فن‌آوری هسته‌ای دست یابد، به مرحله‌ای می‌رسد که علاوه بر تثبیت اقدام سیاسی و ایجاد قدرت اقتصادی، از موضع بالایی در دیپلماسی نیز برخوردار می‌شود؛ و بر شرایط سیاسی و اقتصادی در هر نقطه‌ای از جهان و با هر کشوری در روابط دیپلماتیک و مبادلات اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.

واقعیت این است که هر کشوری بخواهد رو به جلو حرکت کند و به خودکفایی علمی و صنعتی برسد، به انرژی هسته‌ای نیاز دارد؛ و باید به دنبال منابع انرژی باشد. منابع انرژی شناخته شده جهان، نفت، گاز، آب، باد و ذغال سنگ است که منابعی محدود و غیر قابل دوامند؛ اما انرژی هسته‌ای هزاران برابر سایر انرژی‌ها، قدرت، دوام و کارایی دارد و استفاده از آن هزاران برابر صرفه‌جویی در مصرف انرژی را پدید می‌آورد. استفاده از انرژی اتمی به عنوان بهترین، مطمئن‌ترین و مفروض به صرفه‌ترین راه برای کسب نیروی برق ارزان و مطمئن معرفی می‌شود.

با این اوصاف در پرتو دستیابی به دانش این فناوری برتر، می‌توان به افتخاری دست یافت که انرژی اتمی برای صاحبان آن در دنیا حاضر فراهم آورده است، و نیز می‌توان از آن به عنوان اهرم تنظیم کننده معادلات جهانی در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرد. امروزه تلاش یک کشور جهت دستیابی به کاربردهای صلح‌جویانه فناوری هسته‌ای، نمایانگر توان علمی، تکنولوژیکی و پیشرفت عالی آن کشور در علوم مختلف همانند

فیزیک، شیمی، ریاضیات، هندسه، مکانیک و انواع رشته‌های مهندسی به کار گرفته شده در فناوری هسته‌ای است، و موجب ارتقای سطح زندگی مردم آن کشور در میان ملل مختلف جهان می‌گردد.

چرخه سوخت هسته‌ای، اشاره به مراحل مختلف دستیابی به سوخت نیروگاههای اتمی دارد که طی یک فرایند فوق العاده پیچیده و پرهزینه با استفاده از تکنولوژی و فن آوری بسیار پیشرفته سنگ اورانیوم تبدیل به قرص‌ها و میله‌های سوخت شده و در راکتورهای آب سبک بارگذاری می‌گردد.

کشورهایی که موفق به تولید سوخت هسته‌ای شوند، از قدرت بازدارنده‌گی بالایی برخوردار شده، حاضر نیستند استقلال، عزت و اقتدار خود را در مقابل کشورهای پیشرفته مولد انرژی قربانی کنند.

در این عرصه جمهوری اسلامی ایران پس از سالها تلاش بی‌وقفه دانشمندان جوان هسته‌ای موفق شد فرایند پیچیده سوخت هسته‌ای را کامل کرده، ساخت افزارهای مورد نیاز غنی سازی اورانیوم را تولید کرده، به فن آوری عظیم «چرخه سوخت هسته‌ای» دست یابد و نام خود را برابر بلندای بام هسته‌ای جهان قرار دهد. این مقاله که در دو بخش تنظیم شده است، تلاشی است جهت تشریح چرخه سوخت هسته‌ای. در بخش نخست ضمن آشنازی با تاریخچه انرژی هسته‌ای، مراحل مختلف تهیه سوخت هسته‌ای که امروزه به نام «چرخه سوخت» شناخته می‌شود تشریح شده است. در بخش دوم مقاله، چرخه سوخت هسته‌ای ایران از آغاز تا پایان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان، خلاصه مجموعه مطالب مطرح شده به صورت دو نمودار به خوانندگان عزیز تقدیم می‌شود.

بخش اول

الف. تعاریف

۱. فناوری هسته‌ای

دانش تبدیل اورانیوم طبیعی به اورانیوم غنی شده، به منظور آزاد سازی انرژی عظیم نهفته در اتم را فناوری هسته‌ای گویند.

۶. اتم

هر عنصر از ذرات بسیار کوچک و غیر قابل شمارشی به نام اتم تشکیل شده است. هر اتم دارای یک هسته و قشری الکترونی است. تمامی اتم‌های یک عنصر دارای یک خاصیت، یک اندازه و یک شکل می‌باشند و با اتم‌های عنصر دیگر تفاوت دارند.^۱

۷. انرژی هسته‌ای

انرژی حاصل از هسته اتم می‌باشد؛ و اکنثی است که در هسته اتم رخ می‌دهد که در نهایت منجر به آزادسازی انرژی عظیم موجود در آن می‌شود.

۸. چرخه سوخت هسته‌ای

شاره به مراحل مختلف آماده‌سازی اورانیوم و دستیابی به سوخت هسته‌ای دارد؛ که نیاز به فناوری و تکنولوژی فوق العاده پیشرفته‌ای دارد.

۹. اورانیوم

متداول‌ترین ماده سوخت برای راکتورهای هسته‌ای و سنگین‌ترین عنصر موجود در طبیعت است که هم می‌تواند برای سوخت نیروگاه‌اتمی و همچنین ساخت بمب اتم مورد استفاده قرار گیرد.^۲

۱۰. فرآوری اورانیوم

مراحل تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد را اصطلاحاً فرآوری اورانیوم می‌گویند.

۱۱. تبدیل

عملیات خالص‌سازی اورانیوم است. به تعبیر دیگر، فرایند بسیار پیچیده‌ای که در نهایت موجب تولید گاز «هگزا‌فلوراید اورانیوم» (UF_6) از کیک زرد می‌شود.^۳

۱۲. غنی‌سازی

عملیات مربوط به افزایش غلظت اورانیوم نیمه سنگین (U_{235}) از 0.7% درصد به حدود ۵ درصد را اصطلاحاً غنی‌سازی اورانیوم می‌گویند. به عبارت دیگر غنی‌سازی یعنی تولید اورانیوم 235 به روش مصنوعی.^۴

۹. میله سوخت

فرایند تبدیل گاز، UF_6 به قرص سوخت است.

اجتماع منظم قرص‌های سوخت تولید شده از گاز UF_6 در یک فرایند فیزیکی، جهت انتقال به نیروگاه هسته‌ای را «میله سوخت» می‌گویند.^۵

۱۰. زباله اتمی

ضایعات سوخت هسته‌ای مصرف شده که از رآکتور خارج می‌شود و حاوی عناصر رادیواکتیو است و طی فرایندی سردسازی و باز فرآوری می‌شود؛ «زباله اتمی» نام دارد.^۶

۱۱. باز فرآوری

عملیات شیمیایی که سوخت قابل استفاده را از زباله‌های اتمی جدا می‌کند، باز فرآوری اورانیوم نامیده می‌شود.^۷

ب. تاریخچه

حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دانشمند یونانی به نام دموکریت با مطالعه بر روی اشیای پیرامونی به این نتیجه رسید که اشیاء به رغم شکل ظاهری متفاوتی که دارند، از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیه‌ای تشکیل شده‌اند. اسم این ذرات را «atom» گذاشت؛ که به زبان یونانی به معنی «غیر قابل تقسیم» است.^۸

دو هزار سال بعد از دموکریت، دانشمند انگلیسی به نام جان دالتون هم به این نتیجه رسید که اتم را نمی‌توان شکست. سالها پس از مرگ او نظریه‌اش مورد تأیید دانشمندان فیزیکی قرار گرفت.

در قرن بیستم آلمانیان، دانشمند آلمانی مقیم امریکا پس از تحقیقات گسترده، به این نتیجه رسید که «اتم قابل شکستن است» و چنانچه شکافته شود، انرژی خارق العاده‌ای آزاد می‌شود. او با فرمول معروف $E=mc^2$ ، میزان انرژی آزاد شده از شکستن هسته اتم را به نمایش گذاشت.

بعدها شاگرد ممتاز اینیشتین به نام اپنهایمر، موفق شد نظریه استاد خود را کامل و اجرایی

کند و انرژی توفنده و بی‌رقیب حاصل از شکستن هسته اتم را آزاد سازد.^۹

او به کمک تنی چند از دانشمندان نامدار هسته‌ای، اولین بمب اتم را ساخت و با موفقیت آن را در صحرای نوادا آزمایش کرد و طولی نکشید که بدترین، جنایت‌بارترین و خطرناک‌ترین نوع استفاده از انرژی هسته‌ای در قالب دو بمب اتمی، توسط دولت امریکا، بر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن فرود آمد و تلخ‌ترین فاجعه قرن بیستم رقم خورد. اینک در اولین دهه قرن بیست و یکم، تکنولوژی هسته‌ای یکی از پیشرفت‌های ترین مراحل علم و فن آوری است و کشورهای قادر تند تلاش می‌کنند آن را در انحصار خویش نگاه دارند. هر چند تجلی و ظهور این تکنولوژی در آغاز به صورت غیرصلاح جویانه بود، اما به تدریج روند صلح‌آمیز استفاده از آن در زندگی بشر ریشه دوانید. کشورهای مختلف هر یک برحسب توان خود به این تکنولوژی روی آوردند و هر کدام استراتژی و تاکتیک‌های خاصی را برای خود بروگزیدند.

ج. چرخه سوخت هسته‌ای

چرخه سوخت هسته‌ای فرایند بسیار پیچیده‌ای است که با استخراج سنگ اورانیوم از معدن آغاز و پس از طی مراحل چندگانه با استفاده از تکنولوژی فوق العاده پیشرفت، سوخت هسته‌ای تولید و در نیروگاههای اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چرخه سوخت هسته‌ای علوم گوناگونی مانند فیزیک، شیمی، ریاضیات، هندسه، مکانیک و انواع رشته‌های مهندسی به کار گرفته می‌شود و موجب ارتقای سطح زندگی مردم می‌گردد.

اینک به تشریح مراحل چندگانه این چرخه می‌پردازیم:

مرحله اول: اکتشاف و استخراج اورانیوم

الف. اکتشاف

ذخایر طبیعی اورانیوم، سنگ معدن اورانیوم است که براساس مقدار قابل استحصال از معدن محاسبه می‌شود. با تکنیک‌ها و روش‌های زمین‌شناسی، معدن اورانیوم، شناسایی می‌شود و نمونه‌هایی از سنگ معدن به آزمایشگاه ارسال می‌گردد. در آنجا محلولی از سنگ معدن تهیه و اورانیوم ته نشین شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه، میزان احتمالی استحصال اورانیوم و هزینه‌های استخراج از آن معدن برآورد می‌گردد.^{۱۰}

ب. استخراج

هنگامی که معدن اورانیوم شناسایی شد به سه روش می‌توان اورانیوم را استخراج کرد:

۱. استخراج از سطح زمین

۲. استخراج از معادن زیرزمینی

۳. تصفیه در معدن

دو روش نخست همانند دیگر روش‌های استخراج فلزات هستند؛ ولی در روش سوم، معمولاً سنگ در خود معدن تصفیه می‌شود و اورانیوم به دست می‌آید. با توجه به اینکه اورانیوم متداول‌ترین ماده سوخت برای راکتورهای هسته‌ای است، در اینجا به معرفی و تشریح این فلز با ارزش پرداخته می‌شود:

اورانیوم (uranium)

فلز نسبتاً نرم و قابل کششی است که در دمای بالا، به آسانی در هوا و آب، اکسید می‌شود. نقطه ذوب آن ۱۰۳۳ درجه سانتی‌گراد است. این فلز، سنگین‌ترین عنصر موجود در طبیعت است که می‌تواند هم به عنوان سوخت برای نیروگاههای هسته‌ای و هم برای ساخت بمب اتم مورد استفاده قرار گیرد.

اورانیوم با علامت اختصاری U و عدد اتمی ۹۲، فلزی است که در پوسته زمین به مقدار نسبتاً زیاد یافت می‌شود و در مقایسه با سایر سوختهای هسته‌ای مانند پلوتونیوم، کاربرد وسیع‌تری دارد.^{۱۱}

انواع اورانیوم: اورانیومی که از معدن به دست می‌آید یک دست نیست، به عبارت دیگر همه اتم‌های اورانیوم هم وزن نیستند، بلکه دارای وزنهای متفاوتی می‌باشند. دانشمندان برای نامگذاری اورانیوم، تعداد پروتون‌ها و نوترон‌ها را با هم حساب می‌کنند. بدین ترتیب اورانیوم را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

مقدار	نوترون	پروتون	U_{238}	اورانیوم سنگین	الف
۹۹/۳	۱۴۶	۹۲	U_{238}	اورانیوم سنگین	الف
۰/۷	۱۴۳	۹۲	U_{235}	اورانیوم نیمه سنگین	ب
۰/۰۰۵	۱۴۲	۹۲	U_{234}	اورانیوم سیک	ج

همه اتمهای اورانیوم در درون هسته خود، دارای ۹۲ پروتون می‌باشند اما تعداد نوترون‌های^{*} آنها متفاوت است.^{۱۲}

بیشترین اورانیوم موجود در طبیعت را، اورانیوم سنگین (^{238}U) تشکیل می‌دهد (۴۹٪).

طبقه‌بندی: منابع اورانیوم شناخته شده جهان براساس قیمت تمام شده تولید در رده‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

۱	اورانیوم ارزان قیمت	هر کیلو از این نوع اورانیوم بین ۳۰ تا ۳۵ دلار قیمت دارد
۲	اورانیوم با قیمت متوسط	قیمت این نوع اورانیوم بین ۳۵ تا ۵۲ دلار است
۳	اورانیوم گرانقیمت	قیمت این نوع اورانیوم معمولاً بالاتر از ۵۲ دلار است

به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۱۰ میلادی منابع اورانیوم ارزان و متوسط تأمین‌کننده اصلی بازار جهانی اورانیوم باشد؛ ولی بعد از آن تولید کنندگان اورانیوم به منابع گران‌تر روی می‌آورند.^{۱۳}

معدن اورانیوم: بهره‌برداری از معدن اورانیوم به دو صورت انجام می‌گیرد:
الف. معدن رویاز: این معدن معمولاً در نزدیکی سطح زمین و عمق کمتر از ۳۰۰ متر قرار دارد که با حفاری قابل استحصال می‌باشد. در کشورهایی مانند کانادا، اسپانیا و امریکا معادنی از این نوع وجود دارد.

ب. معدن زیرزمینی: این نوع معدن معمولاً در محدوده‌های عمیق‌تری از سطح زمین وجود دارد که با حفر تونل اقدام به بهره‌برداری می‌شود. برای استفاده از این معدن، علاوه بر مشکل وجود گازهای «رادان» لازم است بعد از پایان بهره‌برداری از معدن، مراحل ایمن‌سازی و جلوگیری از پخش احتمالی مواد رادیواکتیو در خاک و آب‌های زیرزمینی با دقت انجام گیرد.

کشورهای ایران و افریقای جنوبی از این نوع معدن بهره‌مند هستند.

کشورهای تولید کننده

در حال حاضر کشورهای معدودی در جهان وجود دارند که این عنصر طبیعی را تولید می‌کنند. امریکا، روسیه، کانادا، ازبکستان، نامیبیا، استرالیا، نیجریه، افریقای جنوبی، گابن،

*. پروتون و نوترون ذراتی هستند که در داخل هسته اتم قرار دارند.

چک، قزاقستان، فرانسه، چین، اوکراین، اسپانیا، هندوستان، رومانی، آرژانتین، پاکستان، پرتغال و جمهوری اسلامی ایران از جمله مهم‌ترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان می‌باشند.^{۱۴}

ذخایر اورانیوم

مهم‌ترین ذخایر اورانیوم جهان در کشورهای استرالیا، قزاقستان، کانادا، امریکا، روسیه، برزیل، نیجریه، نامیبیا، ازبکستان و ایران می‌باشد.

صرف

میزان صرف سالانه اورانیوم در کشورهای مختلف جهان تا سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۶۵۰۰ تن بوده است؛ انتظار می‌رود مقدار صرف تا سال ۲۰۲۰ میلادی به مرز ۷۵۰۰۰ تن در سال افزایش یابد.^{۱۵}

اورانیوم فقیر

پس از جداسازی اورانیوم نیمه سنگین (U₂₃₅)، آنچه باقی می‌ماند به نام «اورانیوم فقیر» یا «تهی شده»، شناخته می‌شود؛ که فلز بسیار سنگینی است و اندکی خاصیت رادیواکتیویته (۰/۰۲ درصد) دارد که از آن برای ساخت گلوله‌های توب ضد زره‌پوش و اجزای برخی جنگ‌افزارها استفاده می‌شود.

گلوله‌های اورانیوم فقیر شده به همان آسانی که چاقو در پنیر فرو می‌رود، می‌تواند در تانک، زره‌پوش، ناوشکن و زیردریایی‌ها نفوذ کند.^{۱۶}

مرحله دوم: فرآوری اورانیوم

(yellow cake)

اورانیوم در معادن هرگز به صورت خالص پیدا نمی‌شود، بلکه به صورت اکسید اورانیوم و مخلوط با سایر مواد شیمیایی در داخل سنگهای معدنی وجود دارد.

غلظت اورانیوم موجود در سنگهای معدنی بین ۳ تا ۵ دهم درصد می‌باشد، که برای هر نوع بهره‌برداری لازم است فرآوری و آماده‌سازی شود لذا سنگ اورانیوم استخراج شده از معدن، در آسیاب‌های مخصوص خرد شده و به پودر بسیار ریزی تبدیل می‌شود.

سپس خاک و سنگ را از آن جدا کرده و آن را در حوضچه های اسید سولفوریک غرق می کنند.

در ادامه محلول های دیگری به آن افزوده و در نهایت محصول تولید شده را تصفیه و خشک می کنند. این محصول را کنستانتره جامد اورانیوم یا کیک زرد (yellow cake) می گویند که پودری زبر و غیر قابل حل شدن در آب و فوق العاده سمی و شامل ۷۰ درصد اورانیوم با خاصیت پرتو زایی و رادیو اکتیو می باشد. البته این پودر همیشه به رنگ زرد نیست و گاهی سبز یا قهوه ای و بعضًا سیاه رنگ می باشد؛ که بستگی به نوع معدن و حلال هایی که برای استحصال آن به کار می رود، دارد.^{۱۷}

* مرحله سوم: تبدیل (ucf)

محصول کیک زرد به منظور سوخت نیروگاههای اتمی آماده نیست و نیاز به خالص سازی دارد. بنابراین به تأسیسات خالص سازی اورانیوم (ucf) ارسال می شود؛ و با انجام فرایند بسیار پیچیده ای، ابتدا اکسید اورانیوم (UO_2) به دست می آید؛ چنانچه مسنله غنی سازی اورانیوم در نظر نباشد این محصول قابلیت استفاده در نیروگاههای آب سنگین را دارد. چنانچه بخواهیم اورانیوم حاصله را در نیروگاه آب سبک استفاده کنیم، لازم است محصول اکسید اورانیوم (UO_2) را به گاز تبدیل نماییم.

برای این منظور اکسید اورانیوم را با گاز فلوئور ترکیب کرده و محصولی به نام «ترافلوراید اورانیوم (UF_4)» به دست می آید ولی این گاز هم برای غنی سازی آماده نیست و باید با ادامه فرایند، تبدیل به گاز فوق العاده حساس، سمی و خطرناکی به نام «هگزا فلوراید اورانیوم (UF_6)» شود. این محصول نهایی برای غنی سازی به مرحله بعد ارسال می گردد. جابجایی این گاز با دقت فراوان صورت می گیرد.^{۱۸}

مرحله چهارم: غنی سازی اورانیوم (uranium enrichment)

یکی از تکنولوژی های بسیار پیچیده در صنعت عظیم هسته ای، تکنولوژی غنی سازی اورانیوم است. کشوری که به غنی سازی اورانیوم دست یابد می تواند اقتدار سیاسی و

اقتصادی خود را در جهان کنونی ثبت کند. در واقع اورانیوم، امروزه خود به یک قدرت و عالی ترین تعیین کننده سیطره قدرت در جهان تبدیل شده و به همین علت است که می‌توان آن را مرحله‌ای از ترقی بشریت و پیشرفت سلطه و استیلا دانست.^{۱۹}

در جهان کنونی، کشورهای انگشت‌شماری هستند که صاحب این تکنولوژی عظیم و پیچیده بوده و خدماتی را به کشورهایی که عضو باشگاه هسته‌ای دنیا می‌باشند ارائه می‌دهند.

این مرحله به دلیل اهمیت و حساسیتی که در نظام بین‌الملل دارد به طور مختصر توضیح داده می‌شود:

(الف) تعریف

غنى‌سازی اورانیوم یعنی بالابردن درصد فراوانی نسبی اورانیوم نیمه سنگین (^{235}U) از ۰/۷ درصد به بالاتر از ۳ درصد.

اورانیوم طبیعی دارای ۹۹/۳ درصد اورانیوم سنگین (^{238}U) می‌باشد که در آن واکنش زنجیره‌ای انجام نمی‌گیرد و فقط ۰/۷ درصد آن اورانیوم نیمه سنگین (^{235}U) است که می‌تواند در واکنش زنجیره‌ای به کار رود؛ بنابراین اورانیوم طبیعی که در معادن وجود دارد برای استفاده در نیروگاه‌اتمی به عنوان سوخت هسته‌ای مطلوب نیست و باید غنى‌سازی شود.^{۲۰}

برای آنکه ^{235}U تولید شده در مرحله تبدیل، به عنوان سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، باید ایزوتوپ قابل شکافت آن غنى‌سازی شود؛ البته سطح غنى‌سازی بستگی به کاربرد سوخت هسته‌ای دارد. به طور مثال، برای سوخت راکتور اتمی آب‌سبک، سوختی با حداقل ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ مورد نیاز است؛ در حالی که در یک بمب اتمی، اورانیوم باید حداقل ۹۰ درصد غنى‌سازی شده باشد.^{۲۱}

فرایند غنى‌سازی اورانیوم، یکی از پرهزینه‌ترین مراحل چرخه سوخت هسته‌ای می‌باشد؛ که نیازمند تکنولوژی بالایی است.

(ب) روش‌های غنى‌سازی اورانیوم

غنى‌سازی با استفاده از یک یا چند روش جداسازی ایزوتوپ‌های سبک و سنگین صورت

می‌گیرد. در عصر حاضر روش‌های گوناگونی برای غنی‌سازی وجود دارد که برخی از آنها کاربردهای علمی و صنعتی ندارند و بیشتر اهمیت تاریخی پیدا کرده‌اند. مانند روش آب‌رو Dionek، میدان مغناطیسی، جداسازی شیمیایی، جداسازی پلاسمای...^{۲۲}. در حال حاضر متداول‌ترین روش برای غنی‌سازی عبارتند از:

۱. روش پخش گازی (Diffusion)

یکی از روش‌های متداول غنی‌سازی اورانیوم می‌باشد که در بسیاری از کشورها رایج است؛ اما با توجه به هزینه بسیار بالا، این روش کم کم در حال منسوخ شدن است. در این روش گاز UF_6 با فشار بالا از درون مجرای مشبک نیکل عبور داده می‌شود، در نتیجه اورانیوم ۲۳۵ که حجم کمتری از اورانیوم ۲۳۸ دارد، با سرعت بیشتری از منافذ مجراء عبور می‌کنند.^{۲۳}

مهم‌ترین عیب این روش این است که جداسازی ایزوتوپ‌های سبک در هر مرحله نرخ نسبتاً پایینی دارد، لذا برای رسیدن به سطح غنی‌سازی مطلوب باید این فرایند به دفعات زیادی تکرار شود، که این عمل نیازمند امکانات زیاد و مصرف بالای انرژی الکتریکی است و معمولاً هزینه عملیات تیز بسیار افزایش خواهد یافت. دانشمندان به روش گازی موفق شدند اورانیوم خالص تهیه کنند اما متأسفانه به جای بهره‌برداری صلح‌جویانه و خدمت به بشریت اولین اقدام آنان ساختن بمب اتم و انفجار آن در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و کشتار دهها هزار انسان بود.

۲. سانتریفیوژ گازی (Gaseous Centrifugation Method)

مهم‌ترین و متداول‌ترین روش غنی‌سازی اورانیوم در صنعت هسته‌ای جهان روش سانتریفیوژ گازی است که اقتصادی‌ترین روش هم محسوب می‌شود.

سانتریفیوژ گازی به ماشینی گفته می‌شود که دارای طبل‌های چرخان است و با سرعت بسیار زیاد به دور خود می‌چرخد. (هر دقیقه ۴۰۰۰ دور). این روش در سال ۱۹۱۹ میلادی پیشنهاد شد ولی تلاشها تا سال ۱۹۳۴ ناموفق بود. اولین بار در سال ۱۹۴۰ م در اروپا به نمایش درآمد. امروزه با توجه به هزینه پایین و سرعت بالاتر غنی‌سازی با سانتریفیوژ، این روش در حال گسترش است.^{۲۴} در این روش ابتدا گاز UF_6 را با فشار بالا به مخزن‌های استوانه‌ای

نیروگاه اتمی آب سبک قابل استفاده می باشد.^{۲۵}

هرچند روش سانتریفیوژ گازی نیازمند تجهیزات گرانقیمتی است، اما هزینه انرژی تولید شده نسبت به روش قبلی کمتر است. کشورهای روسیه، انگلستان، هلند، آلمان، امریکا، ژاپن، چین، پاکستان، برباد، کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران به روش سانتریفیوژ گازی اقدام به غنی سازی اورانیوم می کنند.^{۲۶}

مرحله پنجم: تولید میله‌های سوخت

پس از غنی سازی اورانیوم، گاز ^{210}U به پودر آدی اکسید اورانیوم (UO_2) تبدیل می شود تا به منظور سوخت نیروگاه قابل استفاده باشد. سپس UO_2 را به صورت قرص‌های فشرده و کوچکی به اندازه قرص آسپرین درآورده و در معرض حرارت بالا قرار می دهند، تا پس از طی چند فرایند فیزیکی، قرص‌های سرامیکی سخت بابعاد یکسان حاصل شود. اینکه متناسب با طراحی راکتور و نوع سوخت مورد نیاز، این قرص‌های کوچک را دسته کرده تا «میله‌های سوخت» (fuel rod) تهیه می شود. از اجتماع میله‌های سوخت، «لولهای سوخت» (fuel Assembly) تولید می شود. برای جایگایی میله‌های سوخت، آنها را در غلاف‌های مخصوص قرار می دهند. غلافهای سوخت از آلیاژ بسیار مقاوم بنام «زیروکونیوم» ساخته شده که در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و در عین حال از رسانای حرارتی بسیار بالایی برخوردارند.

در نهایت، میله سوخت آماده شده را جهت استفاده و بهره‌برداری به نیروگاه اتمی ارسال و در رآکتور اتمی آب سبک «بارگذاری» می کنند.^{۲۷}

مرحله ششم: باز فرآوری زباله‌های اتمی

باز فرآوری یا پردازش، یک عملیات شیمیایی است که سوخت قابل استفاده را از زباله‌های اتمی جدا می‌کند. سوخت مصرف شده که از راکتور خارج می‌شود، بسیار داغ و رادیواکتیو است و تشعشع و یون‌های فراوانی را می‌تاباند. به همین دلیل هم باید سرد شود و هم از تابیدن پرتوهای رادیواکتیو آن به محیط جلوگیری گرد. (سالانه $\frac{1}{3}$ کل سوخت هسته‌ای در راکتور مصرف می‌شود که باید از نیروگاه خارج و سوخت جدید جایگزین شود.)

در کنار هر راکتور، استخراج‌هایی برای انبار کردن سوخت مصرف شده وجود دارد، این استخراج‌ها، مخزن‌هایی بتی، مسلح به لایه‌های فولادی ضدزنگ هستند که ۸ متر عمق دارند و پر از آب می‌باشند. آب هم میله‌های سوخت مصرف نشده را خنک می‌کند و هم به عنوان پوشش حفاظتی در برابر تابش رادیواکتیو عمل می‌کند.

به مرور زمان، شدت گرما و تابش رادیواکتیو کاهش می‌یابد، به طوری که پس از ۴۰

$\frac{1}{1000}$ مقدار اولیه (زمانی که از راکتور خارج شده) می‌رسد.^{۲۸}

سه درصد سوخت مصرف شده در یک راکتور آب سبک راضیاعات بسیار خطernak رادیواکتیو تشکیل می‌دهد؛ ولی بقیه آن حاوی مقادیر قابل توجهی اورانیوم نیمه سنگین (^{235}U)، پلوتونیوم (Pu_{239})، اورانیوم سنگین (^{238}U) و دیگر مواد رادیواکتیو است. این مواد را می‌توان با روشهای شیمیایی از یکدیگر جدا کرد.^{۲۹}

اگر شرایط اقتصادی و قوانین حقوقی اجازه دهد، می‌توان سوخت مصرف شده را برای تهیه سوخت هسته‌ای جدید باز یافت کرد.

همه راکتورهای هسته‌ای، پلوتونیوم هم تولید می‌کنند و همین موضوع سبب می‌شود استخراج پلوتونیوم با کمک باز فرآوری به گزینه‌ای جذاب برای کشورهایی که قصد انجام برنامه‌های غیر قانونی ساخت سلاحهای اتمی را دارند، تبدیل شود.^{۳۰}

انواع زباله‌های اتمی

زباله‌های اتمی براساس مقدار و نوع ماده رادیواکتیو به سه گروه سطح پائین (LLW)، سطح متوسط (ILW) و سطح بالا (HLW) تقسیم می‌شوند.

نمودار چرخه سوخت هسته‌ای

آنچه در بخش اول مقاله به طور مفصل شرح داده شد، در قالب یک نمودار خلاصه شده و به خوانندگان محترم تقدیم می‌گردد:



بخش دوم

الف. چرخه ساخت هسته‌ای ایران

۱. تاریخچه

تلاش ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، از سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ که براساس آن ساخت ۲۳ نیروگاه برق هسته‌ای با ظرفیت ۲۳ هزار مگاوات در سراسر کشور، در یک چشم‌انداز ۱۵ ساله از جمله اصلی‌ترین و اساسی‌ترین و از سویی پرهزینه‌ترین اهداف دولت وقت ایران بود.

به همین منظور صدھا کارشناس جهت فراگیری علوم هسته‌ای به عنوان بورسیه به کشورهای دارای فناوری هسته‌ای اعزام شدند. امریکا، انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، کانادا، ایتالیا و بلژیک محل آموزش کارشناسان ایران بود.^{۳۱}

فرمان تأسیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران (AEOI) در اسفندماه سال ۱۳۵۲ صادر شد و در فروردین ماه ۱۳۵۳ به طور رسمی آغاز به کار کرد. همزمان با شروع فعالیت‌های این سازمان، دولت ایران اقداماتی را برای خرید چند نیروگاه اتمی آغاز کرد و باکشورهای امریکا، فرانسه و آلمان غربی وارد مذاکره شد.^{۳۲}

دولت آلمان غربی متعهد شد نیروگاه اتمی بوشهر را با ظرفیت دو رآکتور ۱۲۰۰ مگاواتی نصب و راهاندازی کند. دولت فرانسه هم موافقت کرد دو نیروگاه هسته‌ای با ظرفیت ۹۰۰ مگاوات در منطقه دارخوین (خوزستان) تکمیل و تأسیس نماید. به منظور پشتیبانی علمی و فنی از راکتورهای هسته‌ای و تولید سوخت هسته‌ای مصرفی نیروگاهها، مرکز هسته‌ای IEC اصفهان با نظارت شرکت «تکنیک اتم» فرانسه توسط شرکت‌های چینی، تأسیس شد. ساخت این تأسیسات جهت پشتیبانی از راکتورهای اتمی آشکارترین فعالیت‌های هسته‌ای کشور ایران به شمار می‌رفت.

همزمان با رشد چشمگیر فعالیت‌های هسته‌ای کشور، در زمینه غنی‌سازی نیز دولت ایران اقدام به خرید ۱۰ درصد سهام شرکت اوردیف (Eurodif) فرانسه، به منظور تأمین سوخت نیروگاهها، نمود.

مجموعه این تلاشها با حمایت جدی دولت امریکا و شخص ریاست جمهوری وقت این کشور (آیزنهاور) صورت می‌گرفت و نه تنها اعتراضی به تلاش‌های روزافزون ایران نمی‌شد، بلکه ریس جمهور وقت امریکا به دوستان غربی خود گفته بود:

«برای حفظ منافع امریکا لازم است ایران اتمی شود.»^{۳۳}

با پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط انقلابی کشور روند هسته‌ای شدن ایران متوقف شد. شرکت‌های طرف قرارداد ایران، از آشتگی‌های سیاسی بعد از انقلاب سوء استفاده کرده، همکاری خود را برای ساخت و تکمیل نیروگاههای اتمی متوقف و کشور را ترک کردند.

در دوران جنگ تحمیلی بارها این نیروگاهها مورد بمباران هوایی‌های دشمن بعضی قرار گرفت. پس از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، از سال ۱۳۶۸ به بعد، جمهوری اسلامی مصمم شد نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تکمیل و راهاندازی کند. در این ارتباط پس از سالها پیگیری و مذاکره با کشورهای صاحب تکنولوژی، نهایتاً دولت روسیه قرار داد تکمیل پروژه نیروگاه بوشهر را امضاء و علی‌رغم کارشکنی‌های مکرر دولت امریکا، کار را آغاز نمود.

۲. جهش هسته‌ای ایران

در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، اکثر کشورها، همکاری‌های هسته‌ای خود را با ایران قطع و جمهوری اسلامی را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، تنها گذاشتند، اما جمهوری اسلامی ایران مصمم بود راه خود را در مسیر پرپیچ و خم استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی بازنماید، لذا برای رسیدن به این مهم اقدامات زیر را انجام داد:

الف. تکمیل مرکز ucf اصفهان*

در اوآخر سال ۱۳۷۶ شورای فن‌آوری هسته‌ای ایران تشکیل شد و تصمیم گرفته شد علاوه بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۶ واحد نیروگاه هسته‌ای دیگر راهاندازی و در عین حال، سوخت نیروگاههای هسته‌ای در داخل کشور تأمین شود. براساس این تصمیم، به رغم

* مخفف ucf به معنی تأسیسات تبدیل اورانیوم می‌باشد.

قطع همکاری شرکت‌های طرف قرارداد در تکمیل تأسیسات ucf اصفهان که فاز اول تولید سوخت هسته‌ای ایران و یکی از پیشرفت‌های ترین پروژه‌های هسته‌ای جهان است؛ با تمام ناباوری‌ها، توسط مهندسین و دانشمندان جوان هسته‌ای ایران در سال ۱۳۷۹ آغاز و در مدت ۴ سال تکمیل و بالاخره در فروردین ماه سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای که قرار بود چینی‌ها در مدت ۱۱ سال تکمیل کنند و تحويل دهند!^{۳۴}

ب. ساخت و راهاندازی تأسیسات غنی‌سازی نطنز

همزمان با تلاش ایران جهت تکمیل و راهاندازی مرکز تبدیل اورانیوم اصفهان (ucf)، ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز که از سال‌ها پیش آغاز شده بود و مهم‌تر از آن ساخت دستگاه‌های فوق العاده پیشرفته و پیچیده سانتریفیوژ، که اصلی‌ترین نقش را در غنی‌سازی اورانیوم دارد توسط دانشمندان جوان هسته‌ای ایران آغاز و با موفقیت آزمایش و به ثمر نشست و به سایت نظر متنقل شد.

چرخه سوخت هسته‌ای ایران

شاید بتوان این چرخه را یکی از پیچیده‌ترین و پرزمخت‌ترین فرایندهای صنعتی از آغاز تا پایان کار در صنعت هسته‌ای به حساب آورد. زیرا همانطور که اشاره شد، شامل مراحل فوق العاده حساس و ویژه‌ای بوده و تکنولوژی بالایی به همراه کار اجرایی بسیار جهت نصب تأسیسات عظیم و پرهزینه آن طلب می‌کند.

به منظور آشنایی با سیکل سوخت هسته‌ای کشورمان به اختصار به تشریح مراحل

مختلف آن می‌پردازیم:

۱. استخراج اورانیوم (ساغند یزد)

معدن اورانیوم ساغند یزد، بزرگ‌ترین معدن اورانیوم خاورمیانه است. و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هسته‌ای، نمایشی از نهایت تکنولوژی معدنی در جمهوری اسلامی ایران و یک شهر زیرزمینی مدرن در کویر مرکزی ایران است. این معدن دارای ۲ چاه قائم به عمق بیش از ۳۵۰ متر است. وسعت آن بیش از ۱/۸ کیلومتر مربع بوده و یکی از پیشرفت‌های ترین معادن ایران است.^{۳۵}

بهره‌برداری از این معدن عظیم بیانگر این واقعیت است که ایران پیشرفت فراوانی در تجهیز معادن اورانیوم داشته و به فن آوری مدرن معادن عمیق اورانیوم دست یافته است. اگرچه در ایران معادن بالقوه اورانیوم دیگری هم در استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی وجود دارد؛ اما در حال حاضر، تنها معدن قابل بهره‌برداری، معدن ساغند (بزد) است.

۲. فرآوری اورانیوم، تولیدکیک زرد (اردکان بزد)

پس از استخراج سنگ اورانیوم از معدن عمیق ساغند، آن را برای آسیاب کردن به تأسیسات فرآوری اورانیوم اردکان می‌فرستند. سنگ‌های اورانیوم طی فرایندی به «کیک زرد» تبدیل می‌شود. محصول نهایی را برای ادامه عملیات به تأسیسات تبدیل اورانیوم (ucf) که در اصفهان قرار دارد ارسال می‌کنند.

۳. تبدیل اورانیوم به گاز (یو. سی. اف. اصفهان)

در این کارخانه عظیم، ابتدا کیک زرد به اکسید اورانیوم (UO_2) و در مرحله بعد به گاز ترا فلوراید اورانیوم (UF_4) و در نهایت به گاز سمی و خطرناک هگزا فلوراید اورانیوم (UF_6) تبدیل می‌گردد. این گاز خوراک اصلی غنی‌سازی در سایت نظرز است.

دستیابی به گاز UF_6 یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های جمهوری اسلامی در سیکل سوخت هسته‌ای است. دست نیافتن به آن یعنی بی‌ثمر بودن سایت‌های عظیم، پیچیده و پیشرفت‌های غنی‌سازی نظرز.

ایران هشت‌مین کشور دارنده تأسیسات کامل خالص‌سازی اورانیوم (ucf) در جهان است.

۴. غنی‌سازی اورانیوم (نظرز)

گاز تولید شده در تأسیسات ucf اصفهان جهت غنی‌سازی که حقیقتاً یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین حلقه‌های چرخه سوخت هسته‌ای است به سایت عظیم و زیرزمینی نظرز ارسال می‌شود؛ تابه دستگاه‌های فوق العاده پیچیده، حساس و پیشرفت‌های سانتریفیوژ که به صورت زنجیره‌های ۱۶۴ تایی «آبشارهای سانتریفیوژ» را تشکیل داده‌اند، تزریق شود.

در ماشین‌های سانتریفیوژ، گاز^۶ بین ۳ تا ۵ درصد غنی‌سازی می‌شود؛ اما این گاز غنی‌سازی شده برای بارگذاری در راکتورهای اتمی نیروگاه بوشهر باید به میله‌های سوخت تبدیل شود؛ به این منظور گاز^۶ غنی شده به سیلندرهای مخصوصی منتقل و توسط کامیونهای ویژه‌ای برای انجام مرحله بعد مجدداً به کارخانه اصفهان ارسال می‌گردد.

۵. تولید قرص و میله سوخت (تأسیسات یو.سی.اف اصفهان)

در آخرین مرحله تولید سوخت، گاز^۶ غنی‌سازی شده در تأسیسات نظرز، طی فرایندی، خشک شده و به پودر ^{۲۰۵} تبدیل می‌گردد. سپس با دستگاههای پرس به شکل قرص درمی‌آید. «قرص‌های اورانیوم» را در دمای بالا به قرص‌های سرامیکی یک اندازه تبدیل و در کنار هم قرار می‌دهند تا «میله‌های سوخت» حاصل شود. از اجتماع میله‌های سوخت، لوله‌های سوخت تولید می‌گردد این لوله‌ها در غلافی ساخته شده از فلز زیرکونیوم^{*} قرار داده می‌شود^{۳۷} تا به نیروگاه اتمی بوشهر ارسال گردد.

۶. بارگذاری (بوشهر)

سوخت هسته‌ای تهیه شده در تأسیسات یو.سی.اف نظرز جهت بارگذاری در راکتور آب سبک به نیروگاه بوشهر ارسال می‌گردد و در قلب راکتور اتمی، کارگذاشته می‌شود. آب ارزی حاصل از شکافت هسته‌ای اورانیوم، و راکتورهای قدرت، سبب بخار شدن آب و به حرکت درآمدن توربین‌ها جهت تولید برق می‌شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی

*. با ساخت کارخانه زیرکونیوم (ZPP) در مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان، ایران اسلامی موفق به تولید فلز زیرکونیوم با خلوص ۹۳ درصد مطابق با استانداردهای جهانی شد؛ و با تولید آن تمامی راکتورهای هسته‌ای قدرتی و تحقیقاتی کشور از واردات فلز زیرکونیوم، بی‌نیاز شدند.

نمودار چرخه سوخت هسته‌ای ایران

خلاصه مطالب بخش دوم مقاله، به صورت نمودار زیر تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در بحث باز فرآوری زباله‌های اتمی، فعالیتی نداشته است. آخرین گزارش بازرسان بین‌المللی انرژی اتمی نیز عدم فعالیت ایران را در این خصوص تأیید می‌کند.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

نتیجه

۱. کشف انرژی هسته‌ای، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کشفیات بشر، در طول تاریخ بوده است.
۲. انرژی هسته‌ای یکی از خروجی‌های صنعت هسته‌ای است که از جهت اقتصادی قابل مقایسه با سایر انرژی‌های نیست؛ به همین دلیل در رأس برنامه‌های سیاسی و اقتصادی کشورها قرار گرفته است.
۳. دستیابی به انرژی هسته‌ای، باعث ثبت اقتدار سیاسی، ایجاد قدرت اقتصادی و برخورداری از دیپلماسی تأثیرگذار کشورهای صاحب این تکنولوژی بوده و سهم بسزایی در امنیت ملی کشورها دارد.
۴. در آغازین ده قرن بیست و یکم، اورانیوم به يك قدرت و عالی ترین تعیین کننده پیشرفت سلطه و استیلا در جهان تبدیل شده است.
۵. ساخت راکتورهای هسته‌ای به منظور تولید برق، از مهم‌ترین منابع استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی است.
۶. راه‌اندازی نیروگاههای اتمی، شرایط سلطه از پیش تعیین شده را که پس از پایان جنگ سرد و شکل‌گیری روابط بین‌الملل به وجود آمده بود، به چالش کشانده است.
۷. تکنولوژی هسته‌ای، به خاطر نقش ویژه آن در تولید و تأمین انرژی و استفاده گسترده آن در مقاصد صلح‌جویانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۸. نیروگاههای هسته‌ای علاوه بر صرفه‌جویی دهها میلیون بشکه نفت در سال، از انتشار هزاران تن گاز و مواد آلاینده محیط زیست ممانعت می‌کند.
۹. سوخت هسته‌ای مصرف شده در راکتورهای اتمی، حاوی تشушعات بسیار خطرناک رادیو اکتیو است و لازم است مهار شود.
۱۰. چرخه سوخت هسته‌ای، اشاره به مراحل مختلف تبدیل سنگ اورانیوم به میله‌های سوختن دارد که طی یک فرایند فوق العاده پیچیده و پر هزینه حاصل می‌شود.
۱۱. امروزه کشورهای محلودی در جهان به فناوری چرخه سوخت هسته‌ای دست پیدا کرده‌اند.

۱۲. کشور ایران بیش از ۴۰ سال سابقه تلاش در برنامه‌های هسته‌ای دارد؛ و سالها پیش از انقلاب برای رسیدن به این فناوری، اقدامات خود را به کمک ایالات متحده امریکا آغاز کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد.
۱۳. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نیروهای داخلی پس از سالها تلاش و فعالیت موفق به تکمیل چرخه ساخت هسته‌ای و رسیدن به « نقطه بازگشت ناپذیر » در برنامه‌ها و اهداف صلح‌جویانه هسته‌ای خود شده است.
۱۴. جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر اورانیوم در منطقه خاور میانه می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ فروردین ماه ۸۶ با ورود به مرحله صنعتی غنی‌سازی اورانیوم و تولید انبوه ماشین‌های سانتریفیوژ، به جمع گروه کشورهای تولید کننده صنعتی ساخت هسته‌ای پیوست و تحقق و شکوفایی فن‌آوری هسته‌ای را جشن گرفت.

پی‌نوشت‌ها:

۱. اصطلاحات رایج در بحث هسته‌ای، همشهری دیبلماتیک، ۱۳۸۳/۶/۲۰.
۲. من اورانیوم هستم، امراللهی، رضا (۱۳۸۴)، نشر فاقد، ص ۱۵.
۳. همان، ص ۱۹.
۴. اورانیوم از پیدایش تا غنی‌سازی، غفاریان، بهرام، نشریه خراسان، ۱۳۸۳/۸/۱۳.
۵. انرژی هسته‌ای در جهان، طاهری، علیرضا، همشهری دیبلماتیک، ۱۳۸۲/۷/۲۰.
۶. همان.
۷. چرخه ساخت هسته‌ای، شاه‌محمدی، عزیز، همشهری دیبلماتیک، ۱۳۸۳/۶/۲۰.
۸. بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بشارتی، علی‌محمد، همبستگی، ۱۳۸۲/۸/۱۵.
۹. همان.
۱۰. فناوری هسته‌ای و صلح، عباسپور تهرانی، علی، رسالت، ۱۳۸۳/۲/۵.
۱۱. همان.
۱۲. ایران و دانش هسته‌ای، معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه (۱۳۸۵)، ص ۶۵.
۱۳. انرژی هسته‌ای، نشریه آبادی، ۱۳۸۲/۸/۲۶.
۱۴. انرژی هسته‌ای، ضرورتها و سیاستها، یوسف‌پور، بابک، اقتصاد انرژی، شماره ۴۰-۳۹، ۳۸.
۱۵. اتم در خدمت صلح، خاتمی‌فر، عبدالله، شرق، ۱۳۸۲/۸/۲۸.
۱۶. بازدارندگی هسته‌ای، فتاحی، حمید‌رضا، شرق، ۱۳۸۲/۸/۱۱.

۱۷. روند هسته‌ای ایران از آغاز تاکنون، فصلنامه روز، اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، تابستان ۱۳۸۳، ص ۳۵-۵.
۱۸. همان.
۱۹. ایران هسته‌ای، روندها و چالش‌ها، باقری، سیامک، (۱۳۸۴) اداره سیاسی، ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ص ۱۸۲.
۲۰. باقری، همان.
۲۱. غنی‌سازی اورانیوم، عظیمی، شیدا، روزنامه شرق، ۱۵/۸/۱۳۸۴.
۲۲. همان.
۲۳. پرسن و پاسخ درباره، مسایل سیاسی روز، اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه (۱۳۸۵)، صص ۳۰-۳۵.
۲۴. باقری، همان.
۲۵. نگاهی به تاریخچه انرژی هسته‌ای و جایگاه آن، کیانی، حسن، جهان اقتصاد، ۱۰/۱۲/۸۲، ص ۳۵.
۲۶. آشنایی با مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران، سایت سازمان انرژی اتمی، ۱۳۸۵ (www.aeoi.org.ir)، تاریخ ۱۰/۱۰/۱۰.
۲۷. کیک زرد چیست، موسوی، سید رسول، همشهری دیلماتیک، ۱۳۸۴/۹/۱۲.
۲۸. بازباله‌ای هسته‌ای چه کنیم، عبدالعظیمی، یasan، شرق، ۱۰/۸/۱۳۸۴.
۲۹. پرونده هسته‌ای ایران و نگرانی مخالفین بین‌المللی، راوندی، رامیش، همشهری ۹/۱۰/۱۳۸۴.
۳۰. همان.
۳۱. برنامه اتمی ایران، کیهان، ۱۶/۳/۱۳۸۳.
۳۲. سال تلاش اتمی ایران سایت بازتاب، ۱۱/۱۴/۱۳۸۳.
۳۳. نیروگاه اتمی بوشهر و چشم انداز آینده، صادقیان، غلامرضا، کیهان ۲۴/۲/۱۳۸۳.
۳۴. سیاست هسته‌ای ایران، لاریجانی، علی، همشهری دیلماتیک، ۹/۹/۱۳۸۴/۱۲.
۳۵. همان.
۳۶. کیانی، همان.
۳۷. سازمان انرژی هسته‌ای ایران، ماهنامه انرژی هسته‌ای، شماره ۱۲، ص ۳۷.

پژوهشکاو علم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علم انسانی