

نوشته گودفرای تامپسون
ترجمه پرویز عازم

کفپوش کتابخانه‌ها

معمولًا "پوشش کف کتابخانه‌ها مانند دیگر ساختمانهای عمومی چون نثار، سینما، فروشگاه و تالارهای شهر است. مهندس ساختمان با این مکانهای عمومی آشنا بی کامل دارد و کمیت و کیفیت انواع کفپوشها را نیز می‌شناسد و قیمت‌های مختلف را با کیفیت‌های متفاوت تشخیص می‌دهد. اما کتابدار مشارکت و همکاری خود را با توضیح و تشریح موارد استفاده و کاربرد عملی مکانهای کتابخانه آغاز می‌کند و به تفصیل به اطلاع مهندس ساختمان می‌رساند. اولویت‌ها را با توجه به خاصیت و کیفیت کفپوش از نظر دوام، سر و صدایی، زیبایی و هماهنگی تعیین و تبیین کرده و مهندس ساختمان با تجربه‌ها و معیارهای فنی خود به بررسی توصیه‌های کتابدار می‌پردازد. به طور کلی اولین عامل تأثیرگذار در انتخاب کفپوش قیمت آن است و باید اذعان کرد که هزینه پوشش کف‌های کتابخانه در صد قابل ملاحظه‌ای از هزینه ساختمان به شمار می‌آید. متأسفانه همیشه این تمایل وجود دارد که کفپوش ساختمان تا آنجا که ممکن است ارزان تمام شود و به حداقل برسد. این طرز تفکر و عملکرد راحتی و آرامش خواننده را لاحظ نمی‌کند و نمایی دلتشیں و دلپذیر ارائه نمی‌دهد و نظر به این که کف کتابخانه به دلیل آمدورفت زیاد از مکانهای پر کاربرد است، هزینه نگاهداری و نوسازی آن بالا می‌رود و به مراقبت و حفاظت بیشتری نیاز دارد.

امروزه ساختمانهای تجاری پر آمدورفت از استانداردهایی با کیفیت عالی بروخوردارند در حالی که نظر مردم درباره ساختمانهای عمومی با انتقاد همراه است. کتابداران شاهد استفاده سوپرمارکتها و فروشگاهها از کفپوش‌های درجه یک هستند. مدیران این فروشگاهها اعتقاد دارند که از کفپوش ارزان انتظار دوام، کارآیی و زیبایی نمی‌رود. بنابراین در انتخاب بهترین نوع کفپوش از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.

تجربه نشان داده است که در موارد زیادی هزینه نگاهداری و مراقبت از جنس اعلا با کیفیت استاندارد کمتر از جنس معمولی است. در هر حال با توجه به محاسب انتخاب جنس برتر امکانات مالی و سیاستهای کلی هر کتابخانه را جداگانه باید مورد بررسی دقیق فرار داد. هیچ کتابخانه‌ای از



است و بالاخره بهترین نوع کفپوش همان موزاییک یا مرمر است که از سطحی صاف و جنسی محکم و بادوام برخوردار است. نکته قابل توجه اینکه هزینه تمام شده کفپوش تنها بهای خرید و نصب آن نیست بلکه برآورده درسترن شامل هزینه حفظ و نگاهداری به خاطر دوام و عمر بیشتر نیز است. البته تشخیص و تعیین ارزیابی نهایی هزینه کفپوش بسیار مشکل است. سازندگان و تولیدکنندگان انواع کفپوش با ارائه مدارک قابل استناد هزینه‌های اضافی را دریافت می‌کنند. به طور کلی برای تامین و دستیابی به کفپوشی با کیفیت بالا و رضایت‌بخش باید تا یک چهارم قیمت اولیه اضافه هزینه در نظر گرفت و در صورتی که از کفپوش نوع فیبری و نرم و قابل انعطاف استفاده شود هزینه تا دو برابر افزایش می‌یابد. اکثر کتابخانه‌ها کفپوش نوع مرغوب و اعلاه را با هزینه اضافی به کفپوش معمولی و ارزان ترجیح می‌دهند. به تجربه دریافت‌هایی که هزینه نگهداری کفپوش درجه بک بسیار کمتر از کفپوش‌های معمولی است. گزارش‌های موئین مؤسسات نصب کفپوش کتابخانه‌ها حاکی از آن است که هزینه نیروی کار برای نگاهداری و پاکسازی کفپوش‌های نوع موکتی بسیار ارزانتر از کفپوش‌های نوع فرآورده‌های قیر و پنبه‌نسوز، رول یا کاشی، وینیل و موزائیک است.

دوام و ماندگاری کفپوش

مصالح و مواد سفت و سخت را نمی‌توان زود به زود تغییر داد یا تعویض کرد، از قبیل مرمر، موزاییک، آجر، و پارکت چوبی. کفپوش‌هایی که فیبر مصنوعی آنها بیشتر است مرغوبترند متنها بعد از مدتی استفاده، رویه آنها آسیب می‌بینند. لاستیک از انواع وینیل و لینولیوم به مراتب بهتر است. اگر بخش عده و اصلی کفپوش در مسیر و معبری باشد که کفشهای مراجعه کنندگان خاک و خاشاک و گل و لای بیرون را به کتابخانه منتقل کنند هرگز باید از کفپوش نوع چوب پنهانی استفاده کرد که مصیبت بار است. کفپوش چوب پنهانی به سرعت می‌افتد و کثیف می‌شود. از طرف دیگر پاشنه کفشهای تیز و برنده به لینولیوم و وینیل و لاستیک آسیب می‌رساند. توصیه نهایی این است که از مواد و مصالحی استفاده شود که در برابر لکه‌ها و آلوده کننده‌هایی چون سیگار، چای، قهوه، و جوهر مقاوم و نیز دارای سطحی صاف و بدون

یک نوع و یک جنس کفپوش در همه جای کتابخانه استفاده نمی‌کند. انتخاب نوع جنس بستگی به کاربرد عملی محیط کار دارد. بعضی کتابخانه‌ها ترکیبی و تلفیقی از انواع کفپوش‌ها را به کار می‌برند. در مناطق جغرافیایی پر باران که مکفشهای مراجعه کنندگان غالباً گلی و کثیف است، یا در محلهایی که سروصدای مراحمت زیادی ایجاد نمی‌کند استفاده از موزاییک سیمانی مرمنما از نظر دوام و قابلیت پاکسازی اندامی با صرفه است، ولی کتابخانه‌ها جایگاهی برای این نوع کفپوش قائل نیستند. آجر غالباً کاربرد بیشتری در کتابخانه‌ها دارد. کتابدار با توجه به امکانات مالی و قیمت کفپوش، نوع آن را انتخاب می‌کند. معیارهای انتخاب کفپوش از نظر کتابداران عبارتند از: کیفیت، دوام، نگاهداری آسان، بی سروصدایی، نرمی و انعطاف‌پذیری، اینمی (یعنی جنس کفپوش لفرزند نباشد) قابلیت هدایت گرما، انعکاس نور و شکل و نمای ظاهری. در هر یک از این مشخصات انتخاب برتر نیز وجود دارد، اما انتخاب درست و مطمئن مستلزم داشتن شناخت و اطلاعات ضروری از خصوصیات و کیفیت انواع مختلف کفپوش است.

ملاحظات مهم

هزینه برای کفپوش کتابخانه از مصالح و مواد متنوعی استفاده می‌شود و انواع مصالح دارای قیمت‌های متفاوت است. قیمت‌ها را با توجه به کارآئی و بازدهی انواع مصالح می‌توان مقایسه کرد. برای مثال بتن ریزی کف کتابخانه ارزانتر از موکت تمام می‌شود، اما بتن اختصاراً چاره منحصر به فرد جهت همه جا و هر نوع کف کتابخانه نیست، یا وینیل که بعضی از انواع آن گرانتر از موکت است ولی در جمع بندی هزینه موکت گرانتر از وینیل است. کفپوش از نوع توپی و رولی معمولاً از کاشیهای مربع شکل از همان جنس ارزانتر است. در یک قرارداد بزرگ سفارش کفپوش رولی به صرف کتابخانه است. کاشی‌ها باید خوب کار گذاشته شود و خوب هم چسبانده شود. بنابراین، یکی از عوامل بالا رفتن هزینه نوع نصب است. اگر منظور صرف هزینه کمتر باشد به ترتیب ارزانی عبارتند از آسفالت، وینیل، پنهانسوز، لینولیوم، لاستیک، چوب پنهانی، قطعات پارکت چوبی و ترمولایستیک. نوع اعلای موکت نایلونی یا پلی‌استر و پلی بوریتان از موکت پشمی هم بهتر



خلل و فرج باشد.

نگاهداری و مراقبت از کفپوش

لینولوم مرتبه به تمیز و شفاف کردن و بازسازی نیاز پیدا می‌کنند. بالاخره میان انواع کفپوشها چوب پنبه بیش از حد معمول مراقبت لازم دارد. استفاده از انواع ویبل به دلیل لکه پذیری سریع، به ویژه از کفش‌های پاشه لاستیکی، و لزوم نظافت زود به زود توصیه نمی‌شود. هر نوع کفپوش به شکل هندسی بالاندازه‌های 25×25 یا بزرگتر یا به شکل توپی و رولی مشخصاً در هزینه تمام شده و کارآیی و سودبخشی اثر می‌گذارد.


بی سروصدایی کفپوش

تشخیص بی سروصدایی کفپوش آن طور که غالباً تصور می‌رود ساده نیست. البته کفپوش بافتی یا موکتنی از نظر عایق صدا بسیار مطلوب است. محلهایی از کتابخانه که زیر پوشش اینگونه کفپوش قرار می‌گیرند در برابر صدا بهترین عملکرد را نشان داده‌اند، ولی مصالحی که حرکت روی آنها سروصدای ایجاد کند باعث دردسر است و بهره‌وری خدمات کتابخانه را پایین می‌آورد. در این میان کفپوش‌های پلاستیکی، چوب پنبه‌ای و لینولوم نسبتاً بی سروصدایی و راحتی بخش‌اند. وینيل زیاد مناسب نیست، اما از چوب بهتر است. به طور کلی اکثر کفپوش‌های سفت و سخت سروصدای ایجاد می‌کنند. در عین حال این ادعا همیشه عمومیت ندارد، چنان‌که در کتابخانه‌های شهرهای صنعتی و تجاری، از جمله شهر پر از دحام لندن، که الزاماً امکان برقراری سکوت مطلق وجود ندارد و حرکت روی کفپوش مرمری ضرورتاً با سروصدای همراه است، ولی مورد پذیرش قرار گرفته و حتی استقبال هم می‌شود.

Rahati va Anafaf-e Pardisir

در مورد راحتی و انعطاف‌پذیری کفپوش نظرات مختلف و بحث و گفتگو زیاد است. پاگذاشتی کفپوش روی کفپوش نرم و لطیف با احساس آرامش و راحتی همراه است. حتی پاگذاشتی روی لینولومی که لایه زیرین آن از لاستیک نرم و انعطاف‌پذیر است آرامش بخش است. سوال این است که آیا کفپوش نرم و لطیف زیر پا دارای کیفیت مطلوب است؟ آیا کتابدارانی که برای مدت طولانی سربا کار می‌کنند یا آنها باید پشت میز امانند این احساس آرامش را دارند؟ و آیا نرمی زیاد کفپوش

از بد و امر چنین به نظر می‌رسد که کفپوش از نوع موکت به سهولت و سرعت با جاروبرقی تمیز می‌شود، در صورتی که یک بار جاروبکردن کافی نیست، زیرا مکانهای در کتابخانه وجود دارد که مورد استفاده بسیار است، مانند ورودی کتابخانه که زودتر کیفیت می‌شود و زایده‌های کفش مراجعه کنندگان نیز بر جا ماند که الزاماً باید کفپوش را با شامپو شستشو داد. واضح است که انجام این کار به سادگی می‌سرد نیست. هر نوع کفپوش موکتی اگر تمیز و بهداشتی نگه داشته نشود سلامت مراجعه کنندگان و کارمندان را تهدید می‌کند و مشکلات نفسی پدید می‌آورد. بنابراین، در یک کتابخانه شلوغ و پر مراجعه نظافت روزانه با جاروبرقی معمولی کافی نیست. غالباً اتفاق می‌افتد که آتش سیگار موکت را لکه دار می‌کند یا می‌سوزاند، آدامس و آلوگی کف کفش‌ها موکت را به سرعت لک می‌اندازد. خلاصه اینکه جنس موکت لکه دوست و میکروب جمع کن است. در صورتی که کفپوش‌های بدون خلل و فرج از جمله کاشی، مرمر، و مواد مشابه از جنس سینگ به سادگی قابل شستشو و پاکسازی است. پارکت‌های چوبی البته نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارند و تعمیرات و نوسازی آنها نیز نسبتاً ساده است. کفپوش‌های دیگر از جمله





تأسیسات گرمادهی ساختمان زیر کف کتابخانه تعبیه شده باشد گرمای اضافی باید حتی الامکان از بخش‌های بالای محدوده تأسیسات عبور کند. بنابراین، کفپوشی باید انتخاب کرد که قابلیت انتقال گرما در آن زیاد باشد و بتواند گرما را از خود عبور دهد. بعضی از انواع مصالح سخت مانند سیمان، مرمر و آسفالت قابلیت انتقال گرمایشان زیاد است و وینيل و لاستیک از لیتوالوم بیشتر، چوب پنه قابلیت انتقال گرمای کمی دارد و موکت از همه آنها کمتر است. به طور کلی موکت برای گرم و نرم نگاه داشتن کتابخانه بهترین جنس است اما برای انتقال گرما از زیر کف کتابخانه با عملکردی مطلوب و کافی همراه نیست.

انعکاس نور

برآک آرینر می‌گوید ایجاد و تأمین شرایط مناسب مطالعه از اهمیت والا بی برحوردار است. نور و روشنایی مطلوب آن است که زمینه و محتوا رنگ وسایل و تجهیزات و میدان و دامنه دید در کتابخانه با نور آن تناسب و هماهنگ داشته باشد. کفپوش کتابخانه در صدی از نور را در حد مجاز از یک تا ده درصد منعکس کند و نه بیشتر. انعکاس نور در وینيل خیلی بیشتر است و بنابراین، برای کفپوش کتابخانه توصیه نمی‌شود. تجربه نشان داده است که نما و ظاهر و نقش کفپوش ارتباط چندانی با رأی و نظر مهندس ساختمان ندارد و این کتابدار است که به خوش نمایی و خوش منظری و نقش و رنگ کفپوش می‌اندیشد و به انتخاب برتر دل می‌بندد. در حال حاضر، نمونه‌ها و رنگهای متتنوع کفپوش از جنس وینيل در بازار موجود و در دسترس است. مشاهده شده است در کتابخانه‌هایی که وینيل را به صورت و شکل کاشی کار گذاشته‌اند نه به صورت رولی، دارای فضایی دلنشیز و زیبا و روشن شده‌اند. امروزه بعضی از کتابداران به استفاده از طرحهای ابتکاری جازی شکل و سوسه شده‌اند به گونه‌ای که این طرحها در کتابخانه جا باز کرده است. عده‌ای از آرژیتکت‌های مدرن معتقد شده‌اند که کتابداران پارکت چوبی و چوب پنهانی را به دلیل نما و ظاهر دلپذیر و کیفیت و خاصیتی که به حد کمال به نمایش در می‌آید بیشتر

زودتر خسته‌شان نمی‌کند؟ از طرف دیگر هرگز نباید از کتابداران انتظار داشت زمانی دراز روی کف سفت و سخت کتابخانه سریا بایستند و کار کنند، که غالباً منجر به فشار بر قوزک پا و متعاقباً پا درد می‌شود. ناحیه استقرار میز امانت کتابخانه‌ای که کفپوش آن سفت و سخت است باید با کفپوشی نرم و فنری و بدون ایجاد تفاوت سطح مفروش شود، در غیر این صورت حرکت و راه رفتن از ناحیه سفت و سخت بر روی ناحیه نرم و فنری حادثه آفرین است. به طور کلی کفپوش‌های باقتشی از نظر راحتی و بی خطری بر دیگر کفپوش‌ها برتری دارند. خلاصه اینکه نصب کفپوش لاستیکی و لیتوالوم مطلوب و چوب پنه و وینيل قابل قبول است، اما در کتابخانه‌هایی که مراجعان فراوان دارند و آمد و رفت‌ها سریع و بدون وقفه است کفپوش موزاییک یا کاشی محکم و صاف توصیه می‌شود زیرا نزد اکثر مراجعان شناخته شده است. یعنی بیشتر سوپرمارکتها و فروشگاهها با این نوع کفپوش مفروش شده‌اند.

ایمنی و اطمینان بخشی

کفپوش مرمری و وینيل صاف و شفاف و خطرآفرینند، به ویژه هنگامی که مراجعان از هوای بارانی به کتابخانه می‌آیند. امروزه تولید کنندگان انواع کفپوش‌ها روش نگاهداری درست و ایمن سازی را در راهنمایی آموزشی تهیه می‌کنند و در دسترس علاقه‌مندان می‌گذارند. موکت در صورتی که وصله و پنه نشود و یکدست و یکنواخت باشد کفپوشی مطلوب است. بعضی از انواع موکت که در اتفاقهای کامپیوترا نصب می‌شود به دلیل استقرار دائمی کامپیوترا و آمد و رفت مداوم باید زود به زود تمیز و گردگیری شود. این نوع موکت را "معمول" در راهروها و مکانهای پر تراکم کتابخانه به کار نمی‌برند.

قابلیت انتقال گرما

در انتخاب انواع کفپوش قدرت هدایت و انتقال گرما از دو جنبه متفاوت ارزیابی می‌شود. در مکانهای که حفظ و نگهداری گرمای فضای داخلی کتابخانه ضروری است کمی قابلیت انتقال گرما مطلوب است یعنی کفپوش باید حافظ گرما باشد و گرما را در خود نگاه دارد. بر عکس در صورتی که



دیگر مرمر و موزائیک سخت و غیرقابل انعطاف‌اند و باز پیرایی و تعویض‌شان در کتابخانه‌ها به خصوص کتابخانه‌هایی که با روش باز اداره می‌شوند مشکل آفرین است. پیش‌بینی تعبیه پادربهای گل‌گیر و پاک کننده، گل و لای آغشته به ته کفش‌ها را زایل می‌کند و به عمر مفید ورودی‌ها و راهروها می‌افزاید. بدون شک گنجاندن این تمهدات در قرارداد ساختمانی صرفه‌جویی در هزینه‌های دراز مدت نیز به شمار می‌آید. برای تأمین اینمی و سلامت مراجعه کنندگان پادربهای باید در عمق ورودی‌ها جاسازی شوند و در محل تعبیه برآمدگی یا فرورفتگی ایجاد نکند. مهندس ساختمان برای اتفاقها و کریدورها و راهروهایی که آمد و رفت و مصرف کمی دارند از مصالح مناسب مخصوص ساختمان‌های عمومی استفاده خواهد کرد. مانند چوب پنبه، وینبلی لینولوم امروزه برای ایجاد حاذبه و دلپذیری بخشی از فضاهای داخل کتابخانه را با آجر فرش می‌کنند و بعضی از اتفاقها را برای زیبایی - با این که خدمات عمومی فراوان دارند - با موکت می‌پوشانند. در کتابخانه‌هایی که تمامی سرسرها و کف‌های ساختمان با موکت مفروش شود، زیادی حجم سفارش موکت هزینه کفپوش را تا حدی کاهش می‌دهد ولی غافل نباید بود که مشکلات و درسرهای زودرسی را نیز همراه دارد. موکت بسیار لکه دوست است و اغلب لکه‌ها هم پاک کردنی و زدودنی نیستند.

انواع کفپوش‌ها و کیفیت آنها

۱. موکت

انواع موکت نخست به دلیل بی‌سروصدای بودن غیرقابل رقابت هستند، و دوم به خاطر تنوع رنگ و جنس که فضای دلپذیر و راحتی را در کتابخانه به وجود می‌آورند، اگرچه این راحتی و دلپذیری عملًا "مطلوب نیست، ولی مآلًا" صرفه و سود کتابخانه در آن ملحوظ است. در بعضی از کتابخانه‌ها مشاهده می‌شود که برای استفاده کودکان از اتفاقها و تالارهایی که با موکت مفروش شده‌اند محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. این امر احتمالاً به مناسبت رفتار و عملکرد آزادانه و خودمنانی کودکان در کتابخانه است. کودکان موکت را زودتر لکه دار و کثیف می‌کنند، آمد و رفت‌های مکرر و حرکات روزش‌گونه ایشان در محوطه کتابخانه منجر به فرسودگی و ساییدگی

می‌بینندند، در حالی که مراجعه کنندگان و مطالعه کنندگان از موکت شناخت روشتری دارند و استفاده از آن را مطلوب می‌دانند.

محلهای خاص در کتابخانه

آنچه برای کتابدار اولویت دارد مانداری و نگاهداری و مواطبت از محلهای ورودی کتابخانه است. کتابدار همیشه اشتیاق دارد که مهندس ساختمان محیط و فضای کتابخانه را دلپذیر و دلنشیش ساخته و تحولی او دهد. بنابراین، دوام و بقا و مقاومت همه مکانهای کتابخانه به ویژه مبادی ورودی برای او از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا محلهایی که باز سنگین آمد و رفت را تحمل می‌کنند و تراکم بالایی دارند زودتر در معرض فرسودگی و کهنه‌گی و خرابی قوار می‌گیرند. به علاوه، مرمت و تعویض کفپوش این نواحی گران نسام می‌شود و غالباً هم در خدمات کتابخانه وقفه ایجاد می‌کند و فعالیت‌های کتابخانه را به تعطیل می‌کشاند. بنابراین جا دارد که کتابدار برای مکانهایی که بدون وقفه مورد استفاده قرار می‌گیرند تقدیم خاص قائل شود. به این معنا که مواد و مصالح کفپوش این نواحی را از جنس اعلا و بادوام انتخاب کنند تا برای سالهای متعدد بپوشاند و دوامشان تضمین گردد. در این مورد، کتابداران بیشتر از سفارش کفپوش مرمری، موزائیک یا آجر جانبداری می‌کنند و گاهی هم به استفاده از لاستیک ضخیم و بدون سروصدای که در ضمن نصب آن بسیار ساده است تمایل نشان می‌دهند و این مصالح را به انواع دیگر کفپوش ترجیح می‌دهند. در هر صورت کتابدار باید اطمینان حاصل کنند که مهندس ساختمان از مکانهای خدمات عمومی و ترافیک سنگین راهروها و مبادی ورودی پرآمد و رفت آگاهی و درک درستی پیدا کرده است. یادآوری این نکته ضروری است که سطح راهروها و ورودی‌های کتابخانه‌های امانت دهنده و پر مراجعه به ویژه در هوای بارانی که مراجعه کنندگان با کفش‌های آغشته به گل و خاک وارد کتابخانه می‌شوند به شدت آسیب پذیرند. در مناطقی که میزان بارندگی در طول سال بالاست نصب مرمر، کاشیهای موزاییکی یا قطعات لاستیک ضخیم بهتر از موکت، لینولوم یا وینبلی است. موکت، لینولوم و وینبلی کفپوشی نرم و لطیف‌اند ولی با پاخوردن زیاد به سرعت کهنه و ساییده می‌شوند. از طرف



ولی بررسی و تائید نهایی و اعتبار صحت تبلیغات تولیدکنندگان این کفپوشها از وظایف آرشیتک است.

۲. وینیل

کتابخانه‌های عمومی انگلستان سالهای متعددی از وینیل به جای لینولئوم که قبلاً از جنگ جهانی دوم متداول بود استفاده می‌کردند. وینیل را باید بر روی پشت نرم آن پیچید و در انبار نگهداری کرد. این عمل از سفت و سخت شدن آن جلوگیری می‌کند و نرم و انعطاف‌پذیر می‌ماند انواع مختلف وینیل از پلاستیک ساخته می‌شود. این نوع کفپوش ارزان و نسبتاً پادام است. در طرحها و نقشه‌ها و رنگ‌های مختلف ساخته شده و در دسترس است. اما راه رفتن بر روی آن ایجاد سروصدای کند، خط و خراش بر می‌دارد، درخشندگی آن انعکاس نور دارد و مراجعه کننده را به زحمت می‌اندازد.

روکش درخشان کفپوش‌های چوب پنبه‌ای و پنبه نسوز از وینیل شفاف است. تصور عده‌ای بر این است که پوشش تالارهای بزرگ از وینیل شفاف و براق حالت و رسمیت بیشتری به این مکانها می‌بخشد، اما به نظر می‌رسد که این احساس به سلیقه افراد بستگی دارد.

۳. لینولئوم

لینولئوم در کتابخانه‌ها فقط یک بار مصرف جهانی پیدا کرد و خاصیت بک کشی جنگی را داشت. قطر لینولئوم معمولاً $\frac{2}{3}$ میلیمتر است. بهای آن بسیار ارزان و راه رفتن بر روی آن راحت است ولی رنگ‌های آن به زیبایی و دلنشیزی رنگ‌های متنوع وینیل نیست. نگاهداری و مراقبت از ظاهر و نمای آن وقت و انرژی بیشتری می‌طلبد.

سریع موکت می‌شود و هزینه را برای پاکسازی و بازپیرایی و تعویض بالا می‌برد.

تا چند سال پیش موکت فقط در مکانهای تشریفاتی و جاهائی از کتابخانه که کمتر مورد استفاده بود نصب می‌شد ولی امروزه اکثر کتابخانه‌ها همه سطوح کفهای کتابخانه را با موکت فرش می‌کنند. گزارش‌های موافق حاکمی از آن است که حداقل 7.9% از کتابخانه‌های ایالات متحده با موکت مفروش شده‌اند هر چند می‌دانند که موکت به سرعت کهنه و سایده می‌شود و در آینده نه چندان دور باید با هزینه زیادی نوسازی و تعویض گردد.

کیفیت موکت: موکتی با دوام و دلنشیز است که به اندازه کافی ضخیم و پرزدار باشد. پر ز ۱۵ تا 18 میلیمتر عالی است. ساختار موکت صد درصد پشم و یا صد درصد فیبر مصنوعی و یا ترکیبی از هر دو نوع است. در حال حاضر این ترکیب نسبت 80% پشم و 20% نایلون است. بین انواع موکت‌ها از لحاظ ترکیب مواد سازنده آنها تفاوت‌های وجود دارد که محسنات و معایب و غلظت و رقت هر نوع مواد ترکیبی آن تعیین و تعریف شده است. کتابداران باید به تأمین بودجه کافی بینداشند و آن را به حدی برسانند که معیارهای دوام، کیفیت، مرغوبیت، چسبندگی و ضد ورآمدگی و ضد لکه پذیری موکت تضمین گردد. موکتی که لایه زیرین آن از لاستیک اسفنجی با کیفیت خوب است ایجاد احساس آرامش و راحتی کمک می‌کند و دوام و عمر بیشتری نیز دارد. پشت موکتها معمولی یک لایه اسفنجی به شکل رولی چسبانیده می‌شود. امروزه پوشش پشت موکت از جنس پلی پروپیلن Polypropylene پلی وینیل کلوراید Polyvinylchloride یا قیر طبیعی معمول شده است. این نوع مواد به خوبی پشت موکت چسبیده و ثابت می‌شود. اخیراً با استفاده از فیبر مصنوعی و موی ریز حیوانات در ساختار موکتهاهای غیربافتی مثل هیوگانلور Heugafloor هیوگافلت Heugafelt به پیشرفتهای گسترده‌ای دست یافته‌اند. حسن این نوع موکتها این است که هر کوتاهتری دارند، خوب بسته‌بندی می‌شوند، رویه آنها در برابر جذب چرک و لکه مقاوم است و عیشان اینکه از ظاهر دلپذیر و زیبا بهره‌مند نیستند. انواع موکتهاهای غیربافتی برای پله‌ها، راهروها و مکانهایی که به ایمنی، آرامش، صرفه‌جویی و ترافیک سنگین در کتابخانه می‌اند بشنند توصیه شده است.



۶. چوب

در گذشته قالب‌های چوبی بادوام و پارکت چوبهای نرم با شکل‌های مختلف در کتابخانه‌ها کاربرد فراوان داشت، اما امروز این کفپوش در تالارهای مطالعه و مکانهای پرآمد و رفت‌کمتر دیده می‌شود و دیگر رایج نیست. همه انواع کفپوش‌های چوبی سر و صدا ایجاد می‌کنند و برای کتابخانه‌گران تمام می‌شود، در مقابل جلوه و زیبایی خاصی دارد. در سالهای اخیر از خاکاره به صورت تفاله نشرده (نیوپان) کفپوشی ساخته شده که نسبتاً ارزان و بسیار سر و صدای محکمتر از کفپوش‌های چوبی است، ولی هنوز مشکل بتوان اطلاعات اطمینان بخش در خصوص کیفیت پوشش و دوام آن به دست آورد. شکل و ظاهری انواع کفپوش‌های نیوپان مانند کفپوش‌های مصنوعی غالباً "کسل" کننده و یکنواخت است.

۷. کاشی و آجر

انواع کاشیها و آجرها بادوام‌مند و در ورودی‌های اکثر کتابخانه‌ها و تالارها و مکانهایی که سروصدای مراحت زیادی برای خوانندگان ایجاد نمی‌کند مصرف می‌شوند. آجر خیلی خوش منظر و دلنشیب است به ویژه در مناطقی که آجر از مصالح ساختمانی رایج و مأمورس به شمار می‌رود. آجر کمتر از کاشی سبب لیزخوردن می‌شوند، ولی نگاهداری و نظافت آنها بیشتر از کاشی هزینه برمی‌دارد. آجر با مصرف زیاد، خورده و ناصاف می‌شود و هر از چندگاهی به صافکاری نیاز پیدا می‌کند، بعضی از کتابخانه‌ها به جهت صرف‌جویی در هزینه، شفته کفپوش آجری و کاشی را از ماسه تنها می‌سازند. در چنین مواردی باید شدیداً مراقب بود که آجرها و کاشیها کاملاً جفت و بدون درز نصب شوند و سطحشان نیز صاف باشد تا گرد و خاک در لابایی درزها و رویه‌شان جمع نشود و نظافت آسانی داشته باشند.

کفپوش به شکل رول یا کاشی


بعضی از انواع کفپوش‌های مصنوعی به صورت توپی (رولی) یا به شکل کاشیها طراحی و آماده نصب می‌شوند. هر کدام محسن و معایب خود را دارد. هر زمان که درباره انتخاب نوع کفپوش کتابخانه مشورتی صورت گیرد غالباً "استعمال این نوع کفپوشها توصیه نمی‌شود. ولی به طور کلی برای مفروش

۴. لاستیک

کفپوش‌های لاستیکی مخصوصاً از جث ضخامت انواع مختلفی دارد. ساختار آن معمولاً "ترکیبی و بادوام و کاربرد و نصب آن آسان است. اما زیبایی و جاذبه چندانی ندارد. به طور کلی کفپوش لاستیکی بسیار سر و صدا و مقاوم است و برای مکانهای پرآمد و رفت توصیه می‌شود. در برایر تابش مداوم آفتاب خراب و فاسد می‌گردد.

۵. چوب پنبه

اگر از کفپوش چوب پنبه‌ای به دقت موازنی شود بسیار دلنشیں و دلپذیر به نظر می‌رسد، ولی در مکانهای شلوغ و پرآمد و رفت مشکلات جدی به بار می‌آورد، خاک و خاشاک و گل و لایی که همراه کفش مراجعه کنندگان به داخل کتابخانه منتقل می‌شود سطح چوب پنبه را به سرعت دارای لکه و خراش می‌کند و از جلا و شفافیت می‌اندازد. تعویض فطعمات چوب پنبه به شرطی امکان‌پذیر است که کاربرد و خدمات اتاق یا تالار مربوط متوقف گردد. علاوه بر آن، جنس چوب پنبه با دوام نیست و در زمان کوتاهی به طور واضح بین قطعاتی که بر روی آنها آمد و رفت فراوان صورت گرفته، تفاوت رنگ و نما و نمود مشاهده می‌شود. چوب پنبه را "الاما" باید زرد به زود گردگیری و پاکیزه کرد، به ویژه مکانهایی که در جوار مبلمان کتابخانه قرار دارند.



رنگها از هر سری تولید با هم تفاوت دارند و احتمال قریب به یقین این است که در زمان نیاز از همان رنگ قبلی در بازار موجود نباشد. اگر این پیش‌بینی‌ها صورت نگیرد چاره این است که کاشیهای نسبتاً تمیز و کارنکرده بعضی از اثاقها را با کاشیهای کهنه و ساییده محله‌ای پر آمد و رفت با وجود اختلاف کفیت و رنگ جا به جا و تعویض کرد.

اندازه کاشیهای موکتی معمولاً 25×25 سانتی‌متر است و در صورتی که براساس استاندارد ساخته و درست هم نصب شوند درزی باقی نمی‌ماند. در مناطقی که میزان و درجه

کردن مکانهای پر اتحاد، پیچ و خم دار به کار می‌آید، نصب کفپوش‌های رولی در مکانهای مسطح و هندسی ساده‌تر و ارزان‌تر است. این کفپوش‌نمای و ظاهری یکدست و درزهای کمتری دارد، لکه و کثافت نمی‌گیرد و عامل پرورش میکروب نیست. اما وقتی قطعه یا ناحیه‌ای از آن کهنه و رنگ و رو رفته یا ساییده شود و وصله کردن و نوسازی آن با وجود داشتن ساختار محکم لایه زیرین که به سادگی بریده می‌شود و لبه‌های آن بزر هم نمی‌دهد، تا این همه مشکل آفرین است. نصب نوع کاشی شکل این کفپوش در مکانهای کوچک با طبله شدن همراه است. گرانتر هم تمام می‌شود، زیرا بهای واحدی آن بیشتر است و نصب آن هم به نیروی کار بیشتری نیاز دارد. کتابخانه‌ای که این نوع کفپوش را برای کف‌ها انتخاب می‌کند لازم است مقدار معتبر بیش از 25×25 سانتی‌متر را از میزان مصرف سفارش دهد تا در موقع تعویض کاشیهای ساییده شده، و رآمده، با شکسته دچار اشکال رنگ بندی نشود. کاشیهایی که به درستی کار گذاشته و چسبانیده شوند از بندها و محلهای اتصالشان نمایان است، بعضی از طراحان وجود این بندها را از محسان کاشی به شمار می‌آورند و بعضی خاطرنشان می‌کنند که این بندها در کفپوش‌های رولی به صورت خطوط کشیده دیده می‌شوند و به نما و منظر کفپوش لطمه می‌زنند، در حالی که بندهای کاشیها به ویژه وقتی به صورت متناوب از جهت عکس یکدیگر نصب شوند طرح شترنجی به خود می‌گیرند و در رنگهای متناسب و هماهنگ زیباتر جلوه می‌کنند. به علاوه کفپوش‌های رولی کمتر بهداشتی هستند. اگر لبه‌های کفپوش به خوبی جفت نشوند محل مناسی برای تجمع و پرورش میکروبهاست، و این‌میان کتاب و سلامت کتابدار را به خطر می‌اندازد، زیرا بارها اتفاق افتاده است که چرخهای حمل پراز کتاب، لبه‌های کفپوش را بلند کرده و چرخ کتاب و واگون و احتمالاً به کتابدار نیز آسیب رسانیده است. برای پیشگیری از این نوع حوادث، کفپوش رولی باید درست و حسابی نصب و چسبانیده شود و چرخهای حمل کتاب هم از نوع پهن و مقاوم انتخاب گردد. گفته شده که حسن کفپوش‌های کاشی شکل این است که اگر یک یا چند تا از آنها در ناحیه پر آمد و رفت کهنه و ساییده شوند قابل تعویض با کاشیهای دیگرند. اما همانطوری که قبلاً شاره شد باید تعداد قابل ملاحظه‌ای کاشی اضافی از همان نمونه و رنگ خریداری و در ابزار نگهداری کرد زیرا



روبوت بالا است کاشیهای موکتی تحت تأثیر رطوبت بین ۲ تا ۶ درصد انبساط می‌یابند. بنابراین، به نصاب این نوع کاشیها اجازه داده می‌شود هنگام نصب این مقدار فاصله را رعایت کند، در حالی که بهترین روش همان است که هیچ گونه فاصله‌ای میان کاشیها داده نشود.

یادداشتها:

* این نوشته فصلی از کتاب زیر است:

Thompson, Credfry. *Planning and design of library*, 3d. ed., London: The Architectural Press, 1989.