

رضایت بیماران بستری بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارائه خدمات (۱۳۸۱)

دکتر علیرضا ظیور / طاهره اسلامی، نژاد

چکیده

مقدمه: غلبه بر بحران های موجود در بیمارستان ها، بدون توجه به نیازها و جلب رضایت بیماران غیر ممکن است. میزان رضایتمندی بیماران بستره از واحدهای مختلف بیمارستان یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان است.

روش بررسی: این پژوهش به صورت مقطعی در بهار سال ۱۳۸۱ به منظور ارزیابی رضایت بیماران بستری از خدمات واحدهای مختلف بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا، باهنر و کرمان) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش بیماران ۱۵ سال به بالای بود که حداقل ۴۸ ساعت در بخش های داخلی یا جراحی بیمارستان های مذکور بستری شده اند. حداقل حجم نمونه لازم بر اساس مطالعه اولیه ۵۶۴ نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر با ۰۰۶ بیمار در زمان تحقیص مصاحبه انجام گرفت. ابزار سنجش رضایت بیماران با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و شهید بهشتی ساخته شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های مجدول کای، تی و آنالیز اریانس تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها: حدود ۵۹٪ بیماران از خدمات بیمارستان های تحت بررسی راضی بودند. تفاوت معنی داری در نسبت رضایتمندی بین سه بیمارستان مشاهده نگردید. از بین واحد های مختلف بیمارستانی، بیشترین نارضایتی بیماران از کیفیت غذا و امکانات اتاق بسترنی و بیشترین رضایتمندی از رفتار پزشکان و پرستاران به دست آمد. ارتباط معنی داری بین سن، تحصیلات، تأثیرها، مدت اقامت بیمارستان و بیمارستانی، از احدها، مختلف بیمارستان، مشاهده نگیرید.

نتیجه گیری: حل مسائلی که منجر به نارضایتی بیماران می‌گردید قلاش و تعهد مدیران را می‌طلبد. لازم است، مدیران بیمارستان‌ها با توجه نمودن به انتظارات و خواست بیماران، رضایت آذان را کسب نمایند تا آذان در برنامه‌های درمانی و مراقبتی خود بیشتر مشاهده شود و بهینه شود.

کلید واژه‌ها، ضایعه‌مندی، بیماران سیستمی، بیمارستان

مقدمة

امروزه محور اصلی توسعه بیمارستان مشتری گرایی است. مشتریان داخلی بیمارستان، پرسنل ارائه دهنده خدمات و مشتبیان خارجی آن سماوان و به عبارت دیگر در بافت کنندگان

۱-دانشگاه مدد بی اطلاع رسانی بی شک، دانشگاه علم پژوهش و خدمات بهداشتی درمانی این ایدمه لوژ است (Ph.D)

۲- کارشناس، ارشد مدیریت و اطلاع رسانی، بخش EDC دانشگاه علم بنی شکر، که مان

ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در ارتقاء سطح ارائه خدمات مؤثر باشد. این پژوهش به منظور مقایسه وضعیت رضایت بیماران بستری از خدمات ارائه شده در واحدهای مختلف سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت.

روش بررسی

این پژوهش به صورت مقطعی در بهار سال ۱۳۸۱ به منظور ارزیابی رضایت بیماران بستری از خدمات واحدهای مختلف بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا، باهنر و کرمان درمان) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش بیماران ۱۵ سال به بالای بوده‌اند که حداقل ۴۸ ساعت در بخش‌های داخلی یا جراحی بیمارستان‌های مذکور بستری شده‌اند. حداقل حجم نمونه لازم بر اساس مطالعه اولیه (pilot study) ۹۵٪ اطمینان و ۵٪ خطای نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر با ۶۰۰ بیمار (در هر بیمارستان با ۲۰۰ بیمار واحد شرایط) در زمان ترخیص مصاحبه چهره به چهره انجام گرفته است.

ابزار سنجش رضایت بیماران پرسشنامه‌ای می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۱) و همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و شهید بهشتی تهیه شده و روایی آن مجددًا بصورت صوری مورداً رسانی شده قرار گرفته است. بخش اول این پرسشنامه برای تعیین خصوصیات دموگرافیکی بیماران (۱۲ سؤال) و بخش دوم برای تعیین رضایتمندی بیماران از واحدهای مختلف بیمارستان (۳۷ سؤال) در نظر گرفته شده بود. سوالات مربوط به سنجش رضایتمندی بر اساس مقیاس ۵-قسمتی لیکرت (از بسیار راضی تا بسیار ناراضی) درجه‌بندی شده بود. که در هر مورد افرادی که بسیار راضی و راضی بودند جزء افراد راضی طبقه‌بندی گردیدند. برای تعیین رضایتمندی از کل خدمات به هر یک از موارد بین صفر تا چهار امتیاز داده شد و افرادی که بیش از ۵۰ درصد کل نمرات را کسب نمودند به عنوان افراد راضی طبقه‌بندی گردیده‌اند. داده‌ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌های مجدد کای، تی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شده‌اند.

بلکه کسب نتیجه مطلوب و توجه به خواسته‌های بیماران از اهم وظایف مدیران محسوب می‌گردد. بهبود فرآیندهای کاری و ارتقاء کیفیت بیمارستان بدون توجه به نظرات، جلب رضایت بیماران، توجه به نیازها و انتظارات بیماران امکان‌پذیر نیست (۴-۵).

عمولاً^۶ بیماران انتظار دارند که به خدمات پزشکی دسترسی آسان داشته باشند و همه امور مربوط به درمان آنها سریع و صحیح انجام گیرد. با افراد آگاه، قابل اعتماد و مؤدب سروکار داشته باشند و نحوه و محل ارائه خدمات مورد نظر را بدانند (۵). رضایت بیماران از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از شاخص‌های مهم ارزیابی کیفیت مراقبت‌ها شناخته شده است. یافتن جنبه‌هایی از خدمات که موجب نارضایتی بیماران می‌شود و سعی در برطرف نمودن آنها می‌تواند مؤثرترین و کم هزینه‌ترین راه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده باشد (۶-۷).

متأسفانه نابسامانی‌های موجود در نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران بستری از نکات انکارناپذیر در بسیاری از بیمارستان‌های کشور است. به نظر می‌رسد که به منظور جلب رضایت بیشتر بیماران می‌بایست نحوه عرضه خدمات بهداشتی درمانی در کشور تغییرات اساسی پیدا کند. توجه به جنبه‌های روانی اجتماعی بخصوص ارتباط صحیح با بیماران بیش از توجه به جنبه‌های دیگر موجب رضایت بیماران خواهد شد (۸). یکی از مهم‌ترین جنبه‌هایی که موجب رضایت بیماران از بیمارستان می‌گردد، توانایی پزشک و پرستار در ایجاد ارتباط با بیمار است. این توانایی‌ها شامل مهارت‌های تخصصی آنان، برقراری ارتباط چشمی، گوش دادن به جزئیات گفته‌های بیمار و اجازه ابراز احساسات به بیمار است (۹-۱۰).

پژوهشگران معتقدند که رضایت بیماران نشانگر بالابودن کیفیت خدمات درمانی ارائه شده است. آنان یکی از عوامل مؤثر در جذب مشتریان را رضایت قبلی آنان از بیمارستان می‌دانند. آموزش کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت فعالانه در جلب رضایت بیماران از اولویت‌های مدیریت بیمارستانی به حساب آمده است (۴-۶). تعیین رضایتمندی بیماران از مراقبت‌های پزشکی در هر جامعه‌ای

پزشک، ۸۸٪ از توجه پزشک، ۵۷٪ از دسترسی به داروهای موردنیاز در درمانگاه راضی بودند. رضایتمندی از رفتار پزشک و دسترسی به داروهای دو بیمارستان کرمان درمان به طور معنی داری کمتر از دو بیمارستان دیگر بود ($P<0.05$).

حدود ۸۶٪ بیماران از سرعت تشکیل پرونده در واحد پذیرش، ۵۹٪ از فاصله بین قسمت های مختلف این واحد، ۵۹٪ از مقدار پول پرداختی به صندوق، ۷۵٪ از رفتار کارکنان و ۷۶٪ از سرعت انتقال به بخش راضی بودند. رضایتمندی از فاصله قسمت های مختلف پذیرش در بیمارستان باهنر کمتر از دو بیمارستان دیگر به دست آمد، ولی رضایتمندی از رفتار کارکنان بخش پذیرش، سرعت تشکیل پرونده و انتقال بیمار به بخش در بیمارستان کرمان درمان از دو بیمارستان دیگر کمتر بود.

حدود ۸۴٪ بیماران از دسترسی به پرستار، ۷۸٪ از اطلاعات ارائه شده، ۸۱٪ از رفتار پرستاران و ۷۵٪ از کیفیت خدمات پرستاری اظهار رضایت نمودند. حدود ۷۲٪ بیماران از دسترسی به پزشک، ۶۳٪ از اطلاعات ارائه شده، ۵۶٪ از نحوه درمان، ۵۱٪ از رفتار و ۵۰٪ از کیفیت خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشک اظهار رضایت نمودند. تفاوت معنی داری در رضایتمندی بیماران سه بیمارستان از پرستاران و پزشکان مشاهده نگردید ولی نارضایتی بیماران از دسترسی به پزشکان د، بیما، ستادن ک مان د، مان نشست او د، بیما، ستادن دیگ به د.

حدود ۳۰٪ بیماران از کیفیت غذا، ۲۹٪ از تمیزی ظروف، ۲۸٪ از امکانات اتاق بستری و ۲۱٪ از تمیزی اتاق اظهار رضایت نموده اند. رضایتمندی بیماران کرمان درمان از کیفیت غذا، تمیزی ظروف، امکانات اتاق به طور معنی داری کمتر از سیما، از دو سیما، ستان: دیگر به د. (P<0.05)

حدود ۶۷٪ بیماران از دسترسی به پرسنل خدماتی و ۶۶٪ از رفتار آنان اظهار رضایت نموده‌اند. رضایتمندی بیماران کرمان درمان از رفتار کارکنان خدمات و دسترسی به آنان کمتر از ۶۰٪ بیماران دوستیارستان دیگر بود.

حدود ۶۶٪ بیماران از سرعت انجام مراحل ترخیص، ۶۱٪ از رفتار پرسنل و ۴۲٪ از چگونگی آموزش در ادامه مراقبت‌ها راضی بودند. رضایتمندی بیماران شفا از کیفیت آموزش ادامه مراقبت‌ها کمتر از سیما، آن دو سیما، سیستان دیگر بود. حدود ۶۶٪ بیماران از سرعت انجام مراحل ترخیص، ۶۱٪ از رفتار پرسنل و ۴۲٪ از چگونگی آموزش در ادامه مراقبت‌ها راضی بودند. رضایتمندی بیماران شفا از کیفیت آموزش ادامه مراقبت‌ها کمتر از سیما، آن دو سیما، سیستان دیگر بود.

باقته‌ها

حدود ۴۱٪ بیماران زن و بقیه مرد می باشند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 40 ± 20 سال و میانگین مدت اقامت آنان در بیمارستان 6 ± 3 روز بود. حدود ۳۳٪ بیماران بی سواد، ۲۰٪ ابتدایی، ۱۴٪ راهنمایی، ۳۰٪ متوسطه و بقیه (۳٪) دانشگاهی و حدود ۳۸٪ بیماران مجرد، ۵۳٪ متاهل و بقیه (۹٪) مطلقه یا بیوه بودند. تفاوت معنی داری بین بیماران سه بیمارستان از نظر سنی، جنسی، مدت اقامت در بیمارستان، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مشاهده نگردیده است.

حدود ۶۳ درصد بیماران سابقه بستری شدن در بیمارستان موردد پژوهش رانداشتند و بقیه (۳۷٪) سابقه حداقل یکبار بستری شدن در آن بیمارستان را داشتند. حدود ۷۵ درصد بیماران اظهار نموده اند که در بدلو و رو به بیمارستان با مشکل نبود تخت روبرو شده اند. حدود ۸۶٪ بیماران در بدلو و رو به بیمارستان، و ۲۶٪ در زمان ترخیص از بیمارستان، حال عمومی خود را بد توصیف نمودند. حدود ۶۸ درصد بیماران مدت بستری بودنشان در بیمارستان را مناسب، ۲۴ درصد پیش، از حد نیاز و بقیه (۸٪) کمتر از حد نیاز دانستند.

در حالی که ۱۵٪ بیماران تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای قرار نداشتند، حدود ۴۶٪ تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، ۱۸٪ بیمه تأمین اجتماعی، ۱۰٪ بیمه بانک ها و شرکت ها، ۶٪ بیمه کمیته امداد و بقیه (۵٪) تحت پوشش بیمه سایر سازمان ها و شرکت های بدهی دند.

حدود ۲۰٪ بیماران تحت بررسی از واحد اورژانس بیمارستان ها به بخش های داخلی و جراحی ارجاع داده شده بودند. نتایج نشان داد که حدود ۷۰٪ این بیماران از سرعت ارائه خدمات، ۶۸٪ از رفتار پزشک و ۶۶٪ از رفتار پرستار و ۶۱٪ از کیفیت خدمات ارائه شده در اورژانس راضی بودند. همانطور که جدول (۱) نشان می دهد رضایتمندی بیماران بیمارستان شفا از واحد اورژانس به طور معنی داری بیشتر از دو بیمارستان دیگر بود. ($P<0.05$)

حدود ۲۹٪ بیماران از واحد درمانگاه بیمارستان‌ها به بخش‌های داخلی و جراحی ارجاع داده شده بودند. نتایج نشان داد که حدود ۹۵٪ این بیماران از رعایت کردن نویت بیماران، ۷۹٪ از رفتار کارکنان درمانگاه، ۷۶٪ از حضور به موقع

جدول ۱: رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارائه خدمات (سال ۱۳۸۱)

جمع	شناختی	باهنر	کرمان	بیمارستان		واحد
				موضوع	ردیف	
۷۰	۸۵	۵۴	۶۹	سرعت ارائه خدمات **	اورژانس	
۶۸	۹۲	۵۱	۶۱	رفتار پزشک **		
۶۶	۸۵	۴۵	۶۵	رفتار پرستار **		
۶۱	۷۶	۵۲	۵۸	کیفیت خدمات ارائه شده *		
۹۵	۹۸	۹۴	۹۶	رعایت نوبت بیماران	درمانگاه	
۷۹	۸۱	۸۰	۷۲	رفتار کارکنان		
۷۶	۸۰	۷۵	۷۴	حضور بموضع پزشک		
۸۸	۹۱	۹۳	۷۳	رفتار پزشک **		
۵۷	۶۵	۶۰	۴۴	دسترسی به داروهای مورد نیاز *		
۶۹	۷۱	۷۲	۶۱	کیفیت خدمات ارائه شده		
۸۶	۹۰	۸۹	۷۷	سرعت تشکیل پروتونه *	پذیرش	
۵۹	۶۱	۴۹	۶۷	فاصله قسمت‌های مختلف پذیرش **		
۵۹	۶۵	۵۲	۶۰	مقدار پول پرداختی به صندوق		
۷۵	۸۵	۸۱	۶۴	رفتار کارکنان *		
۷۶	۸۷	۸۲	۶۲	سرعت انتقال به بخش **		
۸۴	۸۷	۸۶	۸۳	دسترسی	پرستاری	
۷۸	۸۰	۷۷	۸۲	اطلاعات ارائه شده		
۸۱	۸۰	۸۵	۷۹	رفتار پرستاران		
۷۵	۷۱	۷۸	۷۴	کیفیت خدمات پرستاری		
۷۲	۸۲	۷۶	۵۷	دسترسی **	پزشکان	
۶۳	۶۵	۶۶	۵۵	اطلاعات ارائه شده		
۵۱	۵۰	۴۶	۵۲	رفتار پزشک		
۵۰	۵۳	۴۷	۵۲	کیفیت خدمات پزشکی		
۳۰	۴۰	۳۲	۱۹	کیفیت غذا **	تغذیه	
۲۹	۴۱	۳۱	۱۵	تمیزی طروف **		
۲۸	۳۱	۳۶	۱۵	امکانات اتاق **	اطاق بستری	
۲۱	۲۹	۲۰	۱۲	تمیزی اتاق *		
۶۷	۷۹	۷۷	۴۸	دسترسی **	پرسنل خدماتی	
۶۶	۷۶	۷۵	۴۹	رفتار **		
۶۶	۶۹	۶۸	۵۸	سرعت کار	ترخیص	
۶۱	۶۴	۶۵	۵۴	رفتار کارکنان		
۴۲	۳۶	۵۰	۴۵	آموزش اダメه مراقبت‌ها *		
۴۶	۳۷	۴۹	۵۲	سرعت کار *	حسابداری	
۶۲	۷۰	۶۵	۴۹	رفتار کارکنان *		
۳۳	۲۵	۳۵	۴۳	مقدار هزینه *		
۱۷	۱۵	۲۲	۱۶	عملکرد مددکاران		

«عداد داخل جدول در صد بیماران راضی از خدمات را نشان می‌دهد» $**P < 0/01$ * $P < 0/05$

رضایت دارند حتی پایین تر از مقدار به دست آمده است. بین سن، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل بیماران باسطخ رضایتمندی ارتباطی مشاهده نگردید که با نتایج بعضی از پژوهش‌ها همخوانی دارد (۱۲). در حالی که در تعدادی از مطالعات بین رضایتمندی با سن بیماران ارتباط مستقیم و با سطح تحصیلات بیماران ارتباط معکوس مشاهده شده است (۱۳ و ۱۵).

مقایسه میزان رضایتمندی بیماران سه بیمارستان مورد مطالعه نشان داد که در مجموع سطح رضایتمندی بیماران از بیمارستان شفاخانه پیشتر از دو بیمارستان کرمان درمان و باهنر بوده است. پژوهشگران نشان داده اند که برگزاری دوره های آموزشی منظم و تشکیل جلسات جهت اتخاذ شیوه های مناسب ارائه خدمات می تواند در افزایش رضایتمندی بیماران مؤثر باشد (۳۵ و ۳۶).

هر چند که رضایتمدی از پرستاران و پزشکان نسبتاً خوب بوده است ولی تا حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. در بیمارستان های تحت بررسی، کمبود کادر پرستاری و پزشکی منجر به اضافه کاری و تحمل فشارهای سنگین کاری آنان می گردد که می تواند در طرز برخورد با بیمار مؤثر باشد.

جاداره که مسئولان امر در جهت رفع این کمبودها اقدام نمایند. با توجه به اینکه رابطه خوب و صمیمی مسئولان بیمارستان با پزشکان و پرستاران بیمارستان در طرز برخورد پزشکان و پرستاران با بیمار مؤثر بوده است (۱۶)، مسئولان بیمارستان ها لازم است با تشکیل جلسات منظم جهت بررسی مشکلات و تحکیم روابط با پزشکان و پرستاران گام مؤثری بردارند. عده‌ای از پژوهشگران رضایتمندی بیماران از پرستاران و پزشکان را با تشخیص موقع بیماری و اطلاع رسانی مرتبط دانسته‌اند (۱۷). مطالعات نشان داده است، که معاینات سریع بیماران موجب کاهش اعتماد لازم بیمار از پزشک می‌شود و معتقدند که با افزایش مدت معاینات، خواسته نهادن بیماران ناشی می‌شود (۱۸).

همچنین نتایج مطالعات نشان می دهد که رضایتمندی بیماران با درجه تخصصی پزشکان و پرستاران ارتباط مستقیم داشته است به طوری که هر چه پزشکان و پرستاران از درجه تخصصی بالاتری پرخوردار باشند، رضایتمندی بیماران

۴۶٪ بیماران از سرعت انجام مراحل حسابرسی، ۶۲٪ از طرز رفتار کارکنان، ۳۳٪ از مقدار پول پرداختی و ۱۷٪ از عملکرد واحد مددکاری راضی بودند. رضایتمندی بیماران بیمارستان شفا از سرعت کارکنان حسابداری و مقدار هزینه پرداختی کمتر از بیماران دو بیمارستان دیگر می باشد.

به طور کلی نتایج نشان داد که حدود ۵۹٪ بیماران از خدمات بیمارستان های تحت بررسی راضی بودند. هر چند که بیماران بیمارستان شفا نسبت به دو بیمارستان دیگر رضایتمندی بیشتری داشتند ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج نشان داد که مردان نسبت به زنان اظهار رضایتمندی بیشتری نمودند (۶۵٪ در مقابل ۵۱٪). بین سایر خصوصیات دموگرافیک (سن، سطح تحصیلات و تأهیل) با سطح رضایتمندی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. تنها حدود ۳۲٪ بیماران اظهار نمودند که بیمارستان های مذکور را جهت درمان به سایرین توصیه خواهند نمود.

بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان می دهد که حدود ۵۹٪ بیماران از خدمات بیمارستان ها رضایت داشتند. در پژوهش های انجام شده میزان رضایتمندی بیماران بسترهای بیمارستانی شهر های تهران (۱۲٪) و مشهد (۷۶٪) به دست آمد که بیانگر پایین تر بودن رضایتمندی بیماران بیمارستانی شهر کرمان نسبت به بیماران بیمارستانی تهران و مشهد بود. ($P<0.05$)

نتایج پژوهش انجام شده در یکی از بیمارستان های امریکا در سال ۲۰۰۱ نشان داد که حدود ۵۲٪ بیماران پس از بیمارستان راضی بودند (۶). تجزیه و تحلیل داده هاشان می دهد که مردان نسبت به زنان اظهار رضایتمندی بیشتری نموده اند که با نتایج بعضی از پژوهش های انجام شده همخوانی دارد (۱۴). در حالی که بعضی از مطالعات نشان داده اند که زنان در مقایسه با مردان از سطح رضایتمندی بالاتری برخوردار بوده اند (۲ و ۱۳ و ۱۵).

هر چند تنها ۵۹٪ بیماران از خدمات بیمارستانی اظهار رضایت کرده‌اند ولی با توجه به اینکه پژوهشگران تأکید کرده‌اند که ذات مطالعات رضایت سنجی نشان دادن سطح بالای رضایت از ارائه خدمات است (۲ و ۳ و ۶٪) می‌توان نتیجه گرفت که درصد بیمارانی که واقعاً از خدمات بیمارستانی

ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تغییر نگرش، تلاش و تعهد مدیران را می طلبد. برگزاری دوره های آموزشی، روش های جدید ارتقاء کیفیت و اصلاح روش های توandise در ایجاد آگاهی و تغییر نگرش مدیران مؤثر واقع شود و راهکارهای مناسبی را جهت برآورده ساختن انتظارات و خواسته های بیماران و رضایتمندی بیشتر آنان مطرح سازد. مشارکت کارکنان در طراحی و برگزاری دوره های نوآموزی و بازآموزی در افزایش توامندی و انگیزه آنان برای بهبود کیفیت مؤثر شناخته شده است. ارزیابی مددام بیمارستان به مدیران این امکان را می دهد که عملکرد گذشته و حال بیمارستان خود را به طور مددام و صحیح ارزشیابی کنند تا برname های آینده را بایدی فراگیر بپریزی نمایند. شناسایی و تقدیر از کارکنان لایق، ارج نهادن به فعالیت های پر کیفیت، نوآوری ها، خلاقیت ها و حاکمیت زیادی برخوردار است. لذا جا دارد که مدیران بیمارستان ها به این امور مهم توجه بیشتری مبذول نمایند.

بیشتر بوده است (۱۶-۱۷). زیرا احتمالاً تشخیص و درمان بیماری آنان صحیح تر و سریع تر صورت گرفته است. بیماران بیمارستان باهنر از کیفیت آموزش مربوط به ادامه مراقبت ها که در هنگام تشخیص بیمار از بیمارستان انجام گرفته اظهار رضایت بیشتری نموده اند. پژوهشگران نشان داده اند که دادن اطلاعات به بیماران در هنگام تشخیص نقش مهمی در افزایش رضایتمندی آنان داشته است (۵). قابل توجه آنکه در بین سه بیمارستان تحت مطالعه تنها در بیمارستان باهنر از پمفت های آموزشی و کارت مخصوص مراجعت به پزشک استفاده می گردد، لذا توصیه می شود که در آموزش مربوط به ادامه مراقبت ها در سایر بیمارستان ها علاوه بر توضیحات شفاهی از این وسائل نیز استفاده گردد. وجود چک لیست های ارزیابی و ظایف پرستاری، برطرف نمودن نقاط ضعف و نارسایی ها توسط مدیران پرستاری و برگزاری دوره های آموزشی می تواند در ارتقاء خدمات پرستاری نقش بسزایی داشته باشد (۳ و ۵).

مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از رفتار پزشکان با پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان نشان می دهد که متأسفانه میزان نارضایتی بیماران از رفتار پزشکان به طور معنی داری بیشتر از سایر پرسنل بود. رفتار مؤدبانه و مناسب پزشکان نه تنها زمینه جذب و همکاری بیماران را در هر یک از مراحل درمان و پیگیری فراهم می نماید، بلکه انگیزه لازم را جهت توصیه به دیگر بیماران و آشنایان فراهم می کند. همانطور که مشاهده شد تنها ۳۲٪ بیماران سه بیمارستان تحت بررسی حاضر هستند که بیمارستان را به دیگر بیماران توصیه نمایند.

نارضایتی بیماران از بخش مددکاری بیمارستان های تحت بررسی، بسیار چشمگیر بوده است. نداشتن مددکار فعل، اجرای طرح خودگردانی و محدود سازی اختیارات مددکاران را می توان از عوامل مؤثر در نارضایتی بیماران از واحد مددکاری دانست. ارزیابی تمیزی و امکانات اطاق بستری بیمارستان ها نشان دهنده اظهار نارضایتی اکثر بیماران بوده است. فرسوده بودن ساختمان ها، شلوغی بخش ها، کمبود اتاق و تخت، محدود بودن تعداد سرویس های بهداشتی و غیر بهداشتی بودن آشپزخانه ها در این بیمارستان ها را می توان از مهم ترین مشکلات بهداشتی آنان دانست.

References

- 1- Parker - se, Kreboth. Fj. (1991). Practical programmes of conducting patient-satisfaction Journal of nurse care sep : 6(5). 430-5.
- 2- Oberst MT. (1984). Methodology in behavioral and psychosocial cancer research. Patient perceptions of care. Measurement of quality and satisfaction. Cancer May 15; 33 (10 suppl) : 2366-75.
- 3- Thomas LH, Bond S. Measuring patient's satisfaction with nursing: 1990-94. (1996). J Adv Nurs 1996 Apr; 23(4): 747-56.
- 4- Ware JE Jr. (1995). "What information do consumers want and how will they use it?" Med Care Jan; 33 (1 suppl) : JS25-30.
- 5- Bond S, Thomas LH. (1992). Measuring patient's satisfaction with nursing care. J Adv Nurs Jan; 17(1): 52-63.
- 6- Jackson JL, Chamberlin J and Kroenke. (2001) Predictors of patient satisfaction. Soc Sci Med Feb; 52(4) : 609-20.
- 7- Haas JS, Cook EF, Puopolo AL, Burstin HR, Cleary PD and Brennan TA. (2000). Is the professional satisfaction of general internists associated with patient satisfaction? J Gen Intern Med Feb; 15(2): 122-8.
- 8- Cohen L, Delaney P and Boston P. (1994) Listening to the customer: implementing a patient satisfaction measurement system. Gastro entero Nurs; 17(3): 110-115.
- 9- Bartlett EE, Grayson M, Barker R, et al. (1984) The effects of physician communications skills on patient satisfaction. J Chronic Dis; 37(9-10): 755-764.
- 10- DiMatteo MR and Hays R. (1984). The significance of patient's perceptions of physicians conduct: a study of patient satisfaction in a family practice center. J Community Health; 6(1): 18-34.
- 11- معاونت امور درمان و دارو- وزارت بهداشت، دفتر ارزشیابی ضوابط و استانداردهای درمانی - شیوه تهیه پرسشنامه استاندارد و تعیین رضایت بیماران بستری در بیمارستان. اسفند ۱۳۷۵ .۱۲- آریا، نصرت. بررسی میزان رضایت بیمارانی که در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت در تهران تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته اند از مراقبت های ارائه شده. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری. دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران. تهران، مهر ۱۳۷۳. ص: ۶۲-۷۵
- ۱۳- گمنامی، ناصر. بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات ارائه شده در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان قائم و امام رضا(ع) مشهد. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. پاییز ۱۳۷۴. ص: ۴۸-۵۲
- ۱۴- جان نثاری، شراره. بررسی رضایت مادران از مراقبت های مامایی دریافت شده در طول بستری بودن در اتفاق درد و زایمان بیمارستان های آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در شهر تهران سال ۱۳۷۳. پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی. دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران. تهران، خرداد ۱۳۷۴. ص: ۴۲-۶۵
- ۱۵- آیت الهی، محمد تقی. حیدری، زهرا. حق شناس، حسن. آیت الهی، علیرضا. میزان رضایت بیماران از پزشکان متخصص شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره ششم، شماره ۳، سال ۱۳۷۸. ص: ۱۶۵-۱۷۲
- ۱۶- ابوالحسنی، فرید. توکل، محسن. بررسی رضایت همراهان بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در سال ۱۳۷۳. مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال دوم، پاییز ۷۳ ص: ۱۰-۱۳
- ۱۷- سجادیان، اکرم. کاویانی، احمد. یونسیان، مسعود. فاتح، ابوالفضل. بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده در کلینیک مرکز بیماری های پستان. فصلنامه پایش، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۱. ص: ۵۵-۶۳

Patients Satisfaction at Hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences & in2002

A. Zohoor, Ph.D¹ / T. Eslaminejad, M.S.²

Abstract

Introduction: Overcoming the existing crises in hospitals without considering the patients' needs and their satisfaction is impossible. The rate of inpatients satisfaction with different units is one of the important criterion for the evaluation of the quality of hospital services.

Methods: The present study was carried out in a cross-sectional method during the spring of 2002 for the evaluation of inpatients satisfaction with services provided in different units of different hospitals (Shafa, Bahonar and Kerman, Darman) affiliated to Kerman University of Medical Sciences. The statistical population of this research include patients over 15 who had been hospitalized in the internal and surgery wards of the above hospitals for a minimum period of 48 hours. In the study, the minimum required sample size was 564 patients but for more assurance , 600 patients were interviewed at discharge time. The instrument for showing patient satisfaction was a standard questionnaires of the Ministry of Health Education , Isfahan and Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Collected data were analyzed by SPSS software using Chi square and T tests.

Findings: About 59% of patients were satisfied with hospital service. The highest level of dissatisfaction was shown in the patients' nutrition and hygienic conditions of their rooms and the highest level of satisfaction was shown for the clinics and nursing units. The results indicate no relationship between satisfaction with different hospital units and the patients' age, level of education, duration of hospitalization and marital status.

Results: Solving the problems resulting in patients' dissatisfaction requires the administrators, commitments and efforts. Hospital administrators should respectand value the patients' needs and expectations, get their satisfaction and encourage them to cooperate in their own treatment and care process, and help the hospital to reach its objectives.

Key words: *Satisfaction, in Patients, Hospital.*

1- Associate Professor, Ph.D in Epidemiology, School of management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences

2- M.S. in Health services Administration