

بهداشت برای همه

(۲)

## بیماریهای خطرناک

جنین از دو تخم متضاد تشکیل میشود یکی بنام اسپر ما تو ز و یکی دیگری بنام او ول یا تخمک است تا این دو جزء از زن و مرد بهم نرسند واحد حیات بنا سالم (نظفه) تشکیل نمیشود سن بلوغ : در نژادهای گوناگون و نواحی مختلف کره زمین متفاوت است ولی بطور کلی بلوغ جنسی بین دوازده تا هفده آغاز میشود بلوغ در پسرها و دخترها علائمی دارد که اکثر مردم از آن آگاهی دارند .

هر مردی از دوران بلوغ قدرت تولید نسل دارد این قدرت در مردان تاسنین پیری حفظ میشود ولی بانوان پس از سن (یا اسکی) این قدرت را از دست میدهدند سن یا اسکی در حدود پنجاه است البته بانوانی هستند که در سنین سی و پنج سالگی و یا بالاتر از پنجاه یا اسنه میشوند و این استثنائی است .

از آنجاکه این سلسله مقالات بمنظور راهنمایی خانواده تنظیم میگردد مناسب بمنظور میرسد که در حالات و عوارض دوران قاعدگی بانوان بطور اجمالی بحث شود .

### قاعده‌گی چیست ؟

بطوری که ذکر شد از تلاقي د اسپر ما تو ز و یکی مرد و تخمک زن نطفه حاصل میشود بهترین وقت برای تشکیل این نطفه هفته سوم از زو ز شروع عادت ماهانه است در هفته دوم عادت ماهانه یعنی قبل از انعقاد نطفه رحم زن پر خون میشود و در داخل رحم بستری از مخاط برای پذیر فتن نطفه حاضر میگردد .

اگر نطفه تشکیل بشود و این مهمان بر حم بر سد و در رحم جایگزین گردد رشد مخاط رحمی سریع تر شده و تنفسیه جنین را تأمین می کند و جنین بر شد خود ادامه میدهد حالا اگر نطفه موجود نباشد و اگر هم بود بعلای در رحم جایگزین نشود مخاطی که قبل از زرگ و پر خون شده و برای پذیر فتن مهمان یعنی نطفه آماده بود متلاشی میگردد و بصورت خون قاعدگی خارج میشود و این آمادگی رحم برای پذیر فتن نطفه یکی از کارهای عجیب خلقت است عادت ماهانه هر ۲۸

روزیا یکماه قمری است البته در بعضی از خانم‌ها استثناء چندروزی ممکن است متفاوت باشد. از مطالب فوق بخوبی استنباط می‌شود که در روزهای عادت ماهانه امکان انقاد نطفه و تشکیل جنین نیست.

### فاراحتیهای ایام قاعدگی :

عادت ماهانه در بعضی از خانم‌ها ناراحتیهای مختلف ایجاد می‌کند مثلاً درد که یکی از شایع ترین آن ناراحتیهایست و گاهی چندروز قبل از شروع قاعدگی آغاز شده و تا چندروز طول می‌کشد در مواردی شدت این درد بقدری است که با « آپاندیست » اشتباہ می‌شود و گاهی ممکن است شخص بی جهت تحت جراحی قرار گیرد . از عوارض معمولی دیگر خونریزی زیاد و یا بر عکس آن خونریزی کم می‌باشد البته کلیه این عوارض با مراجعه به پزشک بخوبی درمان می‌شوند در دوران عادت ماهانه بعضی از خانم‌ها عصبانی و تند مزاج هستند. لازم است اطرا فیان و اهل خانه این مطلب را خوب درکنند و مراعات حال اورا بگذارند !

بانوان باید در نظافت و بهداشت خود ، در گریان عادت ماهانه ، بیش از پیش وقت کنند همبستره در این دوره ذیان آور است و ممکن است باعث تورم رسم گردد ولی در عوض استحمام روزانه با آب ملایم مفید است بشرط اینکه استحمام حتی المقدور در گرمابهای عمومی نباشد مصرف پارچه‌های تمیز و مخصوصاً در صورت امکان استعمال وسایل بهداشتی جدید ضروری است بويژه از بکار بردن پارچه کثیف باید خودداری کرد ، پارچه کهنه که در اصطلاح معمول است اگر واقعاً کهنه باشد باید لااقل تمیز و باصابون شسته شده باشد .

لازم است در چنین کلمه به خانمهای « یائسه » توصیه نماییم که بی جهت از قطع عادت ماهانه ناراحت نشوند و اگر واقعاً بعضی ناراحتیهایی دارند حقیقتاً مر بوط بقطع قاعدگی نیست بلکه مر بوط بعوارض داخلی و هورمونی است که در این سن ایجاد می‌شود و باید با مراجعه به پزشک آن عوارض را رفع نمود :

### بیماریهایی که اثر زیان بخش در روی جنین دارند :

« همترین این امراض بیماری‌های آمیزشی هستند که سر دسته آنها سفلیس و سوزاک می‌باشند ؟

### سفلیس

از بیماری‌های آمیزشی است که مستقیماً در روی جنین اثر می‌گذارد و از راه خون مادر آلوده جنین را مبتلا می‌کند این بیماری سابقه خیلی طولانی ندارد بطوریکه مقارن کشف آمریکا تو سط کریستف کلمب ، این مرض شایع شد حالا معلوم نیست که همراهان کریستف کلمب این

با خود با مریکا برد و آن را عکس از آمریکا باز پوشاند و در هر صورت در جنگهاي همان زمان ، اين بيماري در کشورهای اروپائی رايح شد و هر کشور ، کشور دیگر را مستول اين امر داشت بطوريکه اسامي مختلفي باين بيماري دادند مثل بيماري اسپانيائي ، فرانسوی ، ناپلئونی و غيره و از آن موقع معلوم شده است که سرایت اين بيماري از آميزش است و به مين مناسبت يان بيماري ذهروی (۱) اسم گذاشتند. در ابتدا سوزاكو سيفليس را بيماري واحدی میدانستند ولی کم کم اين عقیده پيدا شد که باید دو بيماري متفاوت باشند و بعداز کشف ميکن بهما اين اصل مسلم شد که اين دو بيماري با هم فرق دارند البته راه سريتشان يكى است .

سيفلليس بر خلاف عقиде قدما ، بيماري ارثي نیست ولی يك مادر حامله مبتلا گر قبل اتحت درمان قرار نگيرد ممکن است نوزاد خود را آلوده کنند در این صورت است که سيفليس مادرزادی نامیده ميشود . بيماري از سقط جنين ها مر بو طبه ابتلای جنين در رحم مادر است و چه بسا بچه های زودرس ، ضعيف و ناقص الخلقه در اثر ابتلای مادر به سيفليس بوجود دنيا يند اگرچه در زمان حاضر بقدار قابل توجهی از مبتلایان به سيفليس کاسته شده است ولی هنوزهم مبتلایان باين بيماري رقم مهمی را نشان میدهند و عدد كثيري از قربانيان اين بيماري از مشتريهای پر و پا من آسايش - گاههای روانی هستند . بيماري سيفليس سه دوره مشخص را طی می کند و عوارض شدید آن از دوره دوم ظاهر ميشود .

### دوره اول یادوره زخم :

که باسم «شانکر» نامیده ميشود اين زخم در حدود ده روز تا سه ماه بعد از آميزش ظاهر ميشود اين زخم اولين داغ بيماري است که بعداز مدت نسبتاً کوتاهی یعنی تا پنج هفته چه با معالجه چه بدون معالجه خوب ميشود در اين دوره سرایت بيماري خيلي پيش فراست چون ميكرب اين بيماري خيلي نافذ است لذا با آسانی از خراشهای پوست بخصوص خراشهای سطحي پوست و مخاط لطیت آلت تناسلی (خواه زن و خواه مرد) به آسانی رد شده و طرف دا آلوده ميسازد .

بدنيست یاد آوری کنيم که مبتلایان به سيفليس از نظر روحی آدمهای بسیار بدیني هستند و سعي کافي دارند که دیگران را نيز آلوده سازند . مخصوصاً بعضی از مردها عمدها با زنان مختلف نزدیکی می کنند تا آن را نيز آلوده کرده و از اين راه عده كثيري را بدرو بد بختی خود گرفتار سازند .  
باید بخاطر داشت که بيماري در اين دوره بخواحسن معالجه ميشود و چون در تمام بدن پخش نشده است بخوبی دريشه کن ميگردد .

(۱) نام دیگر زهر و نوس است زهر میا و نوس آله عشق رومیان قدیم بوده است .

اگر در این دوره بیماری معالجه نشود مرحله دوم پیش می‌آید که علام خیلی مهمی در این دوره وجود ندارد مگر بصورت لکه‌های پوستی و تب و بزرگ شدن عدد لنفاوی که گاهی با ریختن قسمتهای کوچکی از مواد بدن و همچنین گلودرد همراه است.

**مرحله سوم:** تقریباً بعد از یک سال و حتی دیرتر شروع می‌شود در این دوره عوارض عصبی شدید و حتی فلج و جنون ممکن است بروز کند و اختلال عصب باصره ممکن است باعث کوری گردد، در این دوره تقریباً بیماری سرایت ندارد ولی مادر حامله ممکن است در این دوره هم بیماری را به بجهه خود بددهد و نوزاد با سیفلیس مادرزادی بدنیایا باید. این چنین نوزادان ممکن است اختلالات مختلفی در اعضای بدن مثل پوست، چشم، گوش، استخوانها وغیره داشته باشند که زندگی نوزاد را بخطیر بیندازند.

بایدیاد آوری کنیم که بیماری سیفلیس قابل معالجه است متنهی مثل کلیه امراض دیگر، هرچه بیشتر در بدن جا گرفته باشد و هرچه بدن را نجورتر نموده باشد معالجه مشکل تراست بامتدادهای جدید، معالجه این بیماری بمراتب آسان تر از سایق شده است. بنابراین لازم است بیماران بدون اینکه خود را بیانند و یا نویم دشوه ند بپردازند و خانواده خود را از شر این بیماری نجات بدهند.

#### (بقیه از صفحه ۱۴)

ناسخ، تاریخ معروفی که مخصوصاً بین این اینان رواج کامل داشته‌هیمن کتاب بوده بدهنجهت زمان مؤلف ناسخ بعدهاین دو شایعه بین مردمی که باین کتاب توجه داشته‌اند شهرت یافته است، زیرا آنچه بین مردم شایع شده از زبان گویندگان بود و گویندگان همیس از تالیف ناسخ این دو شایعه را از آن کتاب گرفته‌اند، حتی مرحوم حدث قمی هم این دو طلب را بدون اینکه بدان اعتماد داشته باشد در منتهی الامال نقل کرده است.

پس آنچه بین عده‌ای از مردم شایع است غیر از آنست که در کتب تاریخ مشهور و مورد قبول علمای عامه و خاصه است و بینان قوی این دو شایعه فقط بین مردم شیعه فارسی زبان معروف است و در سایر کشورهای اسلامی از قبیل حجاز و مصر والجزائر و اندونزی وغیره که توجهی به ناسخ التواریخ ندارند چنین شهرتی ندارد.