



## بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین

مسعود حسینزاده<sup>۱</sup> - محمد قربانی<sup>۲\*</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۹/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۸/۱۸

### چکیده

استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک، آلودگی زیستمحیطی و بهویژه آلودگی منابع خاک و آب می‌شود. بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی می‌باشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم‌گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این حوزه خواهد داشت. در این مقاله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از داده‌های مقطع زمانی سال زراعی ۱۳۸۸ مربوط به ۸۰ نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و گشت بقولات دارای تأثیر منفی وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تأثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته‌ها، انتقال یارانه‌ها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع‌سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدف‌گیری افراد باسواد خانوارها در آموزش‌های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط‌زیست پیشنهاد شد.

**واژه‌های کلیدی:** الگوی توبیت، اسفراین، آموزش هدفمند، کود حیوانی، کود شیمیایی

### مقدمه

روش‌های غیر شیمیایی مانند: تناوب زراعی، کود سبز، مبارزه بیولوژیک، کودهای حیوانی، کمپوست و یا مقادیر کمتر نهاده‌های شیمیایی استفاده می‌شود (۱۱ و ۱۴). مصرف کودهای حیوانی در فعالیت‌های کشاورزی جایگاه خاصی دارد به نحوی که امروزه نیز می‌تواند نقش مؤثر خود را در کشاورزی پایدار ایفا کنند (۲۶) و جایگزینی برای کودهای شیمیایی باشند (۳).

استفاده از کودهای حیوانی با تأثیر بر افزایش مواد آلی، فسفر قابل استفاده گیاه، ازت نیتراتی و سایر عناصر غذایی (۲۲)، فعالیت میکرووارگانیسم‌ها، کاهش تبخیر و تعرق، پیشگیری از سله بستن خاک، افزایش ذخیره آب و اکسیژن در خاک، بهبود ساختمان خاک (۲۵)، ایجاد پایداری و تنواع در محیط زیست (۳۰) افزایش کمی و کیفی محصول را به دنبال خواهد داشت. اکبری نیا (۲) نشان داد با افزایش کود حیوانی و حذف تدریجی کودهای شیمیایی وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک به ویژه درصد مواد آلی آن بهبود می‌پاید. گرجی‌اناری و همکاران (۱۸) نشان دادند استفاده از کودهای حیوانی در افزایش تولید محصولات اثر زیادی داشته و می‌تواند نیاز به مصرف مواد شیمیایی را کاهش دهد. امیدی و همکاران (۳) نشان دادند که با

تولید محصولات کشاورزی به مجموعه‌ای از عملیات به زراعی بويژه کودهای شیمیایی وابسته است که علاوه بر افزایش تولید به دلیل فشار بیش از حد به زمین، موجب ایجاد استهلاک بالا در زمین‌های کشاورزی و کاهش کیفیت ساختمان خاک، آلودگی آب و خاک و تهدید سلامت انسان را فراهم می‌آورد. نتیجه نهایی آن، تهدید امنیت غذایی در آینده خواهد بود (۷ و ۲۸). به همین دلیل در سال‌های اخیر سلامت محصولات تولید شده در نظام‌های مختلف کشاورزی از دو بعد تأثیرگذاری بر سلامت انسان‌ها و محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که نهاده‌های غیر شیمیایی و روش‌های تولید نوین و همچنین کشاورزی پایدار وارد ادبیات تولید کشاورزی شده است (۱۶، ۱۴، ۱۲ و ۲۰). علاوه بر آن در کشاورزی پایدار برای بهبود کیفیت خاک، محصولات کشاورزی و حذف آلاینده‌ها از

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد  
(\*)- نویسنده مسئول: (Email:ghorbani@um.ac.ir)

با توجه به اینکه کشاورزی و دامپروری از جنبه‌هایی مکمل یکدیگر می‌باشد می‌توان با ارائه راهکارهایی بر میزان تولیدات دامی و کشاورزی این استان افزود. همچنین با توجه به اینکه امروزه فقط افزایش محصول مدنظر نمی‌باشد و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش پهنه‌های و در کل پایداری کشاورزی موردنظر برنامه‌ریزان می‌باشد لذا ارائه راهکار بهمنظور افزایش تولید باید با دقت و مطالعه بیشتری صورت گیرد. از طرفی بسیاری از شیمیایی از جمله کشاورزان از خطرات بلندمدت استفاده از نهادهای شیمیایی از کود شیمیایی به منظور افزایش تولید نیز باید مدنظر قرار گیرد. یکی از این راهکارها می‌تواند افزایش استفاده از کود حیوانی در واحد سطح باشد که از یکسو کشاورزان این استان، تجربه استفاده از آن را دارند و از سوی دیگر جایگزینی برای کودهای شیمیایی و همسو با کشاورزی پایدار می‌باشد. با توجه به بررسی مطالعات انجام شده، مشخص است که کلیه مطالعات بر تأثیرگذاری مثبت کود حیوانی بر مولفه‌های مختلف خاک و سایر نهادهای و عملکرد کمی و کیفی محصول تاکید داشته‌اند و بسیاری از این مطالعات در حد آزمایش‌های گلخانه‌ای در شرایط غیرواقعی و یا مزرعه‌ای بوده است اما در هیچ‌کدام از این مطالعات رفتار واقعی کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است به عبارت دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی و زراعی موثر بر رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از الگوی توابیت رفتار کشاورزان استان خراسان شمالی (اسفراین) در استفاده از کود حیوانی در سطح مزرعه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه می‌تواند در جهت‌دهی کشاورزان برای استفاده از کودهای غیرشیمیایی (در این مطالعه کود حیوانی) و کشاورزی پایدار از طریق تدوین برنامه‌های ترویجی مبتنی بر این رفتار شناسی مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن افزایش تولید، آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز کاهش یابد.

## مواد و روش‌ها


**الگوی مفهومی** - الگوی استفاده از کود حیوانی اگر چه مفهومی رفتاری است که با توجه به شرایط و متغیرهای مختلف و مولفه زمان تغییر می‌باید اما در مجموع برای بررسی آن باید از مجموعه‌ای از عوامل متمایز‌کننده رفتار کشاورزان استفاده کرد. شکل ۱ الگوی مفهومی رفتار کشاورزان در استفاده از کود حیوانی را نشان می‌دهد.

**الگوی تحلیل رفتار-** در مطالعه حاضر، متغیر وابسته میزان استفاده از کود حیوانی می‌باشد. ماهیت واقعی این متغیر به گونه‌ای است که برخی از کشاورزان از این نهاده استفاده می‌نمایند (دارای مقدار) و برخی دیگر از آن بهره نمی‌گیرند (دارای مقدار صفر). برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از این نوع کود، از الگوی توابیت استفاده شد (۱۵).

کاربرد کودهای حیوانی و شیمیایی، عملکرد کمی و کیفی گیاه زعفران افزایش می‌یابد. همچنین با مصرف کود حیوانی می‌توان مصرف کود شیمیایی را کاهش داد که حرکتی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی‌های زیستی می‌باشد.

نحوی و رضوانی مقدم (۱۹) دریافتند که کودهای حیوانی فرآوردهای بدون خطیری هستند که می‌توانند برای پایداری کشاورزی مناسب باشند. شریفی عاشورآبادی (۱۰) نشان داد که کودهای حیوانی یکی از منابع کود آلی است که استفاده از آن در سیستم مدیریت پایدار خاک مرسم می‌باشد. خندان (۹) معتقد است کود گاوی بیش از کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد دانه، کاه و کلش مؤثر است. توحیدلو (۸) معتقد است استفاده از مواد آلی از جمله کود حیوانی می‌تواند راهکاری موثر در جهت بهبود ساختمن و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش عملکرد محصول و دستیابی به کشاورزی پایدار باشد. فتح‌اله طالقانی و همکاران (۱۳) نشان دادند که عملکرد ریشه در چندین قند با مصرف کود حیوانی به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. با بوردی و ملکوتی (۶) معتقدند منابع کود آلی از جمله کود حیوانی دارای ارزش تغذیه‌ای فراوانی برای محصولات زراعی بوده و مصرف آن‌ها گامی موثر در روند توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست می‌باشد. آرجی و همکاران (۲۳) دریافتند که کود حیوانی در برگیرنده تمام عناصر مورد نیاز برای رشد گیاه است و با کشاورزی پایدار در تضاد نمی‌باشد. مائو و همکاران (۲۹) نشان دادند که کود حیوانی باعث افزایش نیتروژن و فسفر خاک می‌شود. بویر و بیلیک (۲۴) معتقدند کود حیوانی می‌تواند به حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول منجر شود.

استان خراسان شمالی یکی از قطب‌های کشاورزی و دامپروری شرق کشور است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان خراسان شمالی، معادل  $۱۶/۸$  درصد و در اشتغال معادل  $۴۴$  درصد دارد. سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات باغی در این استان به ترتیب برابر  $۳۷۷۶۷/۸$  هکتار و  $۲۱۲۹۷/۱$  تن و سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات زراعی به ترتیب برابر  $۳۲۶۹۸$  هکتار و  $۹۵۰۴۳۵$  تن می‌باشد. همچنین این استان با داشتن حدود  $۴$  هزار گاوداری صنعتی و سنتی با ظرفیت  $۱۷۴$  هزار راس،  $۴/۵$  میلیون قطعه طیور،  $۳$  میلیون راس دام سبک و  $۲/۵$  میلیون هکتار مرتع، نقش مهمی در تولیدات پروتئینی و کود حیوانی ایفا می‌کند (۱). بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، گاوداری‌های صنعتی این استان سالانه دارای تولیدی برابر با هزار تن کود حیوانی می‌باشد. از جمله شهرستان‌های مهم این استان، اسفراین می‌باشد که به دلیل داشتن حدود  $۷۵$  هزار هکتار اراضی زراعی و باغی،  $۴۹۱$  هزار قطعه طیور،  $۶۳۸$  هزار راس دام سبک،  $۳۱$  هزار راس دام سنگین، آب و هوای معتدل و خاک حاصلخیز نقش مهمی در تولیدات دامی و کشاورزی این استان بازی می‌کند (۱).



شکل ۱- الگوی مفهومی رفتار پایدار محور کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی (مأخذ: یافته‌های مطالعه)

حیوانی استفاده شده) مشاهده نام است و  $x_i$ , بردار مقادیر متغیرهای توضیحی (مستقل) را نشان می‌دهد و بیانگر مشخصات فردی و اجتماعی کشاورزان، ویژگی‌های فنی مزارع آنان و عوامل اقتصادی (جدول ۱) است،  $\beta$  بردار پارامترهای نامعلوم و  $u_i$  جزء خطای تصادفی با توزیع نرمال و میانگین صفر و واریانس  $\sigma^2$  است.

فرم تابعی الگوی توبیت عبارتست از:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + u_i \quad (2)$$

حال اگر معادله ۲، الگوی توبیت باشد و از متغیر وابسته الگو، امید ریاضی گرفته شود، می‌توان نوشت:

$$E(y_i) = P(y_i > 0) E(y_i | y_i > 0) + P(y_i = 0) E(y_i | y_i = 0) \quad (3)$$

که به شکل زیر می‌توان آن را خلاصه کرد:

$$\begin{aligned} E(y_i) &= P(y_i > 0) = P(\beta' x_i + u_i > 0) = P(u_i > -\beta' x_i) \\ &= 1 - P(u_i < \beta' x_i) = 1 - F(-\beta' x_i) = F(\beta' x_i) = \Phi(\beta' x_i / \sigma) \end{aligned} \quad (4)$$

فرض کنید که در یک زمان معین گروهی از زارعین از کود حیوانی استفاده می‌کنند و گروه دیگر استفاده نمی‌کنند. برای گروه اول هم مقادیر متغیر وابسته و هم مقادیر متغیر مستقل قابل مشاهده می‌باشد در حالی که برای گروه دوم فقط مقادیر متغیر مستقل قابل مشاهده می‌باشد (۵).

متغیر وابسته در الگوی توبیت، ماهیتاً بیانگر دو گروه یا حالت است که معمولاً ارزش‌های صفر و غیر صفر (مثبت) اختیار می‌کنند (۱۵). مقدار مثبت دلالت بر وقوع و مقدار فعالیت مورد نظر (در این تحقیق میزان استفاده از کود حیوانی) دارد و ارزش صفر دلالت بر عدم وقوع آن (عدم استفاده از کود حیوانی) دارد. فرم کلی الگوی توبیت به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} y_i &= \beta' x_i + u_i & \text{اگر } \beta' x_i + u_i > 0 \\ y_i &= 0 & \text{اگر } \beta' x_i + u_i \leq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$y_i$ ، متغیر وابسته محدود شده و بیانگر مقدار فعالیت (میزان کود

جدول ۱- متغیرهای الگوی بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کود حیوانی

| متغیر                         | نوع متغیر | واحد | تعریف متغیر  |
|-------------------------------|-----------|------|--|
| <b>ویژگی‌های جمعیتی:</b>      |           |      |  |
| سن کشاورز                     | کمی       | سال  | سن کشاورز سرپرست خانوار  |
| سواد کشاورز                   | کیفی      |      | سواد کشاورز سرپرست خانوار به صورت طبقه‌بندی شده                    |
| فرد تحصیل کرده                | مجازی     |      | وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز = ۱، در غیر این صورت = صفر   |
| <b>ویژگی‌های فنی- ترویجی:</b> |           |      |  |
| کلاس ترویجی                   | مجازی     |      | شرکت در کلاس ترویجی مرتبط با کود حیوانی = ۱، در غیر این صورت = صفر |
| وجود کافی کود حیوانی          | مجازی     |      | وجود میزان کافی کود حیوانی در منطقه = ۱، در غیر این صورت = صفر     |
| آگاهی از خطرات کودها          | مجازی     |      | آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی = ۱، در غیر این صورت = صفر   |
| فاصله دامداری                 | کیلومتر   | کمی  | فاصله دامداری تا زمین زراعی کشاورز                                 |
| <b>ویژگی‌های زراعی:</b>       |           |      |  |
| تناوب زراعی                   | مجازی     |      | وجود تناوب زراعی در مزرعه = ۱، در غیر این صورت = صفر               |
| کشت بقولات                    | مجازی     |      | کشت بقولات = ۱، در غیر این صورت = صفر                              |
| تعداد دفعات آبیاری            | کمی       |      | تعداد دفعات آبیاری مورد استفاده                                    |
| <b>ویژگی‌های اقتصادی:</b>     |           |      |  |
| قیمت کود حیوانی               | کمی       | ریال | قیمت هر تن کود حیوانی  |
| قیمت کود شیمیایی              | کمی       | ریال | قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود شیمیایی                               |
| مأخذ: یافته‌های مطالعه        |           |      |  |

متغیر مثلاً  $\beta_j X$  بر مقدار مورد انتظار متغیر وابسته از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$I = \beta' x_i / \sigma \quad (10)$$

$$\frac{\partial E(y_i)}{\partial x_i} = \beta_j \Phi(I) \quad (11)$$

که در آن  $\beta$  ضریب متغیر  $x_j$  و  $\Phi(I)$  احتمال حضور مشاهدات کمتر از صفر در جمع مشاهدات بیشتر از صفر می‌باشد (۱۵). اثرات کل معکوس شده در رابطه ۱۱ به شکل زیر قابل تفکیک می‌باشد:

$$\frac{\partial E(y_i)}{\partial x_j} = \Phi(I) \left( \frac{\partial E(y_i | y_i > 0)}{\partial x_j} \right) + E \left[ (y_i | y_i > 0) \cdot \frac{\partial \Phi(I)}{\partial x_j} \right] \quad (12)$$

مکدونالد و موفیت معتقدند جزء اول سمت راست، اثر تغییر در  $x_j$  را بر سطح متغیر  $y$  برای مشاهدات بالاتر از صفر، ضربدر احتمال قرار گرفتن این دسته از مشاهدات در جمع مشاهدات بالاتر از صفر بیان می‌کند و جزو دوم سمت راست تأثیر تغییر در  $x_j$  را بر احتمال پیوستن مشاهدات کمتر از صفر به جمع مشاهدات بالاتر از صفر در میانگین مشاهدات بالاتر از صفر بیان می‌کند. در رابطه ۱۲ مشتقات جزئی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

در معادلات فوق،  $F(\cdot)$  تابع چگالی تجمعی توزیع نرمال (C.D.F) و  $\Phi(\cdot)$  تابع چگالی نرمال استاندارد و  $\sigma$  انحراف معیار استاندارد جمله پسماند است.

$$E(y_i | y_i > 0) = 1 - P(y_i > 0) = 1 - \Phi(\beta' x_i / \sigma) \quad (5)$$

با توجه به اینکه  $E(y_i | y_i = 0)$  برابر صفر است لذا می‌توان نوشت:

$$E(y_i | y_i > 0) = \beta' x_i + \sigma \lambda \quad (6)$$

$$E(y_i) = \Phi(\beta' x_i / \sigma) (\beta' x_i + \sigma \lambda) + [1 - \Phi(\beta' x_i / \sigma)] \quad (7)$$

$$E(y_i) = \Phi(\beta' x_i / \sigma) (\beta' x_i + \sigma [\varphi(\beta' x_i / \sigma) / \Phi(\beta' x_i / \sigma)]) + [1 - \Phi(\beta' x_i / \sigma)] \quad (8)$$

و در نهایت معادله فوق را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

$$y_i = \Phi(\beta' x_i / \sigma) \beta' x_i + \sigma \varphi(\beta' x_i / \sigma) + u_i \quad (9)$$

برآوردهای الگوهای رگرسیونی نظری توبیت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به برآوردهای اریب منجر می‌شود (۱۲). علاوه بر این، روش مذکور، پارامترهای ساختاری این الگو را به طور سازگار برآورد نمی‌کند (۲۱ و ۲۷)، برای غلبه بر مسائل فوق، توبین برآوردهای راستنمایی الگوی توبیت را که تنها یک ماکزیمم داشته و برآوردهای آن سازگار و به طور مجانبی نرمال نیز می‌باشند، پیشنهاد کرد (۴ و ۱۲). همچنین مکدونالد و موفیت نشان داده‌اند که اثر تغییر در یک

| جدول ۲- میانگین متغیرهای مورد مطالعه |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| متغیر                                | میانگین انحراف معیار |
| سن کشاورز                            | ۵۱/۵۴                |
| فاصله دامداری                        | ۹/۳                  |
| فرد تحصیل کرده                       | ۰/۳۳                 |
| وجود کافی کود حیوانی                 | ۰/۶۳                 |
| قیمت کود شیمیایی                     | ۵۲۷۵۸/۸              |
| قیمت کود حیوانی                      | ۱۰۹۱۸۷/۵             |
| کلاس ترویجی                          | ۰/۲۶                 |
| تนาوب زراعی                          | ۰/۸۹                 |
| کشت بقولات                           | ۰/۴۶                 |
| تعداد دفات آبیاری                    | ۲۹/۷۴                |
| آگاهی از خطرات کود شیمیایی           | ۰/۶۰                 |
| سود کشاورز                           | ۲/۰۸                 |
| مأخذ: یافته‌های مطالعه               |                      |

با افزایش تعداد افراد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، افزایش آگاهی از خطرات استفاده از کود شیمیایی و همچنین افزایش سود کشاورز، میزان استفاده از کود حیوانی افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند ناشی از افزایش آگاهی کشاورز از مزایای استفاده از کود حیوانی و خطراتی که استفاده بلندمدت از کود شیمیایی به همراه دارد، باشد. متغیرهای فاصله دامداری از مزرعه و کشت بقولات تأثیر منفی و معنی‌داری بر استفاده از کود حیوانی دارند. افزایش فاصله دامداری از مزرعه باعث کاهش استفاده از کودهای حیوانی می‌شود که این امر ناشی از افزایش هزینه استفاده از کود حیوانی (هزینه حمل و نقل) و در نتیجه تمايل کمتر کشاورز به استفاده از کود حیوانی می‌باشد. همچنین افزایش کشت بقولات نیز باعث کاهش استفاده از کود حیوانی می‌شود زیرا بقولات نقش مهمی در تثبیت پیتروژن خاک دارند و این بعد کشاورزان نیاز سیار کمی به کود برای حاصلخیزی خاک و تقویت محصولات (موجود و بعدی) خواهند داشت. در واقع بقولات و کود حیوانی می‌توانند از این بعد جایگزین هم باشند لذا افزایش یکی باعث کاهش استفاده از دیگری می‌شود. بی‌معنی شدن متغیرهای قیمت کودهای شیمیایی و حیوانی بازگوئی این واقعیت مهم است که استفاده از کودهای حیوانی توسط کشاورزان بیش از آنکه یک رفتار اقتصادی باشد، رفتاری اجتماعی-فرهنگی و مبتنی بر دانش بومی کشاورزان و دانش آن‌ها از خطرات بلندمدت بکارگیری کودهای شیمیایی در سطح مزرعه، داشتن کود حیوانی از محل پرورش دام، تلاش در جهت حفاظت از حاصلخیزی خاک زراعی و جلوگیری از آلودگی‌های زیستمحیطی می‌باشد.

$$\frac{\partial \Phi(I)}{\partial x_j} = \Phi(I) \frac{\beta_j}{\sigma} \quad (13)$$

$$\frac{\partial E(y_i|y_i > 0)}{\partial x_j} = \beta_j [1 - (I \cdot \varphi(I) / \Phi(I)) - (\varphi(I)^2 / \Phi(I)^2)] \quad (14)$$

رابطه ۱۳ نشان می‌دهد که با استفاده از پارامترهای برآورده شده الگوی توبیت  $(\sigma, \beta)$  این امکان فراهم می‌شود تا اثر تغییر از مشارکه کمتر از صفر مقداری بیشتر از صفر را داشته باشد، بررسی شود. رابطه ۱۴ نیز نشان می‌دهد که با تعدیل پارامترهای برآورده شده الگوی توبیت می‌توان تأثیر تغییر در هریک از متغیرهای مستقل را بر سطح متغیر وابسته برای مشاهداتی که بالاتر از سطح سانسور قرار دارند، محاسبه کرد (۱۵). در الگوی توبیت،  $R^2$  نمی‌تواند معیار مناسی برای نیکویی برازش باشد. از این رو از  $r^2$  که ضربی همسنگی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده متغیر وابسته را نشان می‌دهد و آماره نسبت راستنمایی (LR) که معنی‌داری کل رگرسیون را نشان می‌دهد (۱۵) به عنوان آماره‌های خوبی برازش استفاده می‌شود (۵).

داده‌های مورد نیاز تحقیق، مربوط به سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ می‌باشد که از دو گروه از کشاورزان شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی تهیه و جمع‌آوری شده است. گروه نخست از کود حیوانی استفاده کرده و گروه دیگر، از آن استفاده نمی‌کردند. در این زمینه از روش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. تعداد نمونه‌های مورد مطالعه ۸۰ نفر بوده که ۵۵ نفر از آن‌ها از کود حیوانی استفاده کرده و ۲۵ نفر از آن‌ها از کود حیوانی استفاده نمی‌کردند. نمونه‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری خوش‌های دو مرحله‌ای به دست آمده است.

## نتایج و بحث

جدول ۲ میانگین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول میانگین سن کشاورزان مورد مطالعه برای ۵۴/۵ سال می‌باشد که بازگوئی این واقعیت مهم است که در کشاورزی کنونی سن کشاورزان بالا می‌باشد و باید برنامه‌ریزی کرده که در کشاورزی آینده، کشاورزان آینده از سن پایین‌تری برخوردار شوند. ۲۶ درصد نمونه مورد مطالعه از کلاس‌های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی بهره‌گرفته‌اند و در این کلاس‌ها شرکت داشته‌اند. ۴۶ درصد از کشاورزان مورد پیمایش در الگوی کشت خود بقولات را داشته‌اند. ۶۰ درصد کشاورزان از خطرات بلندمدت استفاده از کودهای شیمیایی اطلاع و ۸۹ درصد آن‌ها تناوب زراعی را رعایت کرده‌اند.

نتایج برآورده الگوی توبیت (جدول ۳) نشان می‌دهد که متغیرهای وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، آگاهی از خطرات بلندمدت کود شیمیایی و سود کشاورز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر استفاده از کود حیوانی دارد.

کود حیوانی، سومین عامل موثر بر استفاده از کود حیوانی می‌باشد به گونه‌ای که با کاهش یک درصدی این متغیر، استفاده از کود حیوانی به میزان  $۸/۴۲$  درصد افزایش می‌یابد. این متغیر به لحاظ آماری بسیار معنی است. متغیرهای فاصله دامداری از مزرعه، تعداد دفعات آبیاری و سایر متغیرها در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

## جدول ۴- کشش‌های استفاده از کود حیوانی نسبت به متغیرهای مستقل

| متغیر                     | کشش تحقق یافته | کشش کشش انتظاری | کل      |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------|
| سن کشاورز                 | .۰/۰۳۶         | .۰/۰۲۷          | .۰/۰۵۰۶ |
| فاصله دامداری             | -.۰/۲۷۷        | -.۰/۳۱۷         | -.۰/۰۹۴ |
| فرد تحصیل کرده            | .۰/۰۹۱         | .۰/۱۰۴          | .۰/۱۹۵  |
| وجود کافی کود حیوانی      | .۰/۰۹۳         | .۰/۱۰۷          | .۰/۲    |
| نیمت کود شیمیایی          | ۱/۴۸۷          | ۱/۶۹۸           | ۳/۱۸۵   |
| نیمت کود حیوانی           | -.۰/۳۹۳        | -.۰/۴۴۹         | -.۰/۸۴۲ |
| کلاس ترویجی               | -.۰/۰۳۵        | -.۰/۰۳۱         | -.۰/۰۶۶ |
| نناوب زراعی               | .۰/۰۲۶         | .۰/۰۲۳          | .۰/۰۴۹  |
| کشت بقولات                | -.۰/۱۵         | -.۰/۱۳۱         | -.۰/۲۸۱ |
| عداد دفعات آبیاری         | .۰/۲۷۱         | .۰/۲۳۷          | .۰/۰۵۰۸ |
| گاهی از خطرات کود شیمیایی | .۰/۸۹۸         | .۰/۷۸۷          | ۱/۶۸۵   |
| سود کشاورز                | .۰/۲۴۷         | .۰/۲۱۶          | .۰/۴۶۳  |
| ماخذ: بافتھا، مطالعه      |                |                 |         |

کشش انتظاری میزان اثرگذاری یک درصد تغییر در متغیر مستقل مورد نظر را بر انتظار تغییر در میزان استفاده از کود حیوانی بیان می‌دارد. به عنوان مثال انتظار می‌رود با یک درصد افزایش در فاصله دامداری تا مزرعه، میزان استفاده از کود حیوانی  $317/0$  درصد کاهش یابد. بیشترین کشش‌های انتظاری به ترتیب مربوط به متغیرهای قیمت یک کیسه کود شیمیایی، آگاهی از خطرات بلندمدت کود شیمیایی، قیمت یک تن کود حیوانی و فاصله دامداری از مزرعه می‌باشد. کشش تحقق یافته نیز رفتار کنونی کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی را با توجه به متغیرهای تصمیم نشان می‌دهد. به عنوان مثال در شرایط کنونی، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، با یک درصد افزایش در فاصله دامداری تا مزرعه، میزان مصرف کودهای حیوانی، به اندازه  $377/0$  درصد کاهش، می‌یابد.

## نتیجہ گیری و پیشنهادات

اگر چه در مطالعه حاضر تلاش شده است تا در چارچوبی آماری رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی و در نهایت جهت دهنی آن‌ها به سمت کشاورزی پایدار، مورد بررسی قرار گیرد لکن نتایج حاصل از این مطالعه یعنی تأثیرگذاری متغیرهای زراعی، فنی-

### جدول ۳- نتایج برآورد الگوی توبیت برای نمونه مورد مطالعه

| متغير                     | ضرائب نرمال انحراف | شده      | معيار               | آماره t                 |
|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| سن کشاورز                 | ۰/۰۱۱              | ۰/۰۰۱۰۵  | ۰/۹۵ <sup>ns</sup>  | ۰/۰۹۵ <sup>ns</sup>     |
| فاصله دامداری             | ۰/۰۴۰۳             | -۰/۰۶۸۸  | -۱/۷۱ <sup>**</sup> | -۱/۷۱ <sup>**</sup>     |
| فرد تحصيل كرده            | ۰/۲۷۷              | ۰/۶۵     | ۲/۳۳ <sup>**</sup>  | ۲/۳۳ <sup>**</sup>      |
| وجود کافی کود حوانی       | ۰/۳۴۳              | ۰/۳۴۵    | ۱/۰۰ <sup>ns</sup>  | ۱/۰۰ <sup>ns</sup>      |
| قيمت کود شيمياي           | ۰/۰۰۰۶۵            | ۰/۰۰۰۹۵  | ۰/۶۸ <sup>ns</sup>  | ۰/۶۸ <sup>ns</sup>      |
| قيمت کود حيواني           | ۰/۰۰۰۷۶            | -۰/۰۰۰۸۳ | -۱/۰۹ <sup>ns</sup> | -۱/۰۹ <sup>ns</sup>     |
| كلاس تروبيجي              | ۰/۳۱۸              | -۰/۲۷۱   | -۰/۸۵ <sup>ns</sup> | -۰/۸۵ <sup>ns</sup>     |
| تناول زراعي               | ۰/۴۰۵              | ۰/۰۵۹۵   | ۰/۱۴۷ <sup>ns</sup> | ۰/۱۴۷ <sup>ns</sup>     |
| کشت بقولات                | ۰/۲۶۵              | -۰/۶۳۸   | -۲/۴۰ <sup>**</sup> | -۲/۴۰ <sup>**</sup>     |
| تعداد دفات آباري          | ۰/۰۴۳۶             | ۰/۰۱۸۴   | ۰/۴۲۳ <sup>ns</sup> | ۰/۴۲۳ <sup>ns</sup>     |
| آگاهی از خطرات کود شيمياي | ۰/۴۳۳              | ۳/۰۲۵    | ۶/۹۸ <sup>***</sup> | ۶/۹۸ <sup>***</sup>     |
| سواد کشاورز               | ۰/۱۴۲              | ۰/۲۴     | ۱/۶۹ <sup>**</sup>  | ۱/۶۹ <sup>**</sup>      |
| ثابت                      | ۵/۱۵               | -۲/۹۱    | -۰/۵۶ <sup>ns</sup> | -۰/۵۶ <sup>ns</sup>     |
| $r^2$                     |                    |          |                     | -۰/۸                    |
| LR                        |                    |          |                     | -۲۰/۵/۹۶ <sup>***</sup> |

<sup>۲</sup>، ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی متغیر وابسته را نشان می‌دهد و معیاری از نیکویی برآذش در الگوی توابیت است. در الگوی برآورد شده مقدار این آماره  $1 / 8$  بوده است که نشان دهنده توضیح دهنگی بالای متغیرهای توضیحی می‌باشد. همچنین آماره نسبت راستنمایی  $0.5 / 96$  است که مقدار بالایی بهوده و نشان دهنده خوب برآذش، الگو است.

بررسی کشش کل استفاده از کود حیوانی (جدول ۴) نشان می‌دهد که شرط ثبات سایر عوامل، با افزایش یک درصدی در قیمت یک کیسه کود شیمیایی، استفاده از کود حیوانی به میزان ۳/۱۸۵ درصد افزایش می‌یابد. این متغیر از لحاظ آماری بی‌معنی است. متغیر آگاهی از خطرات بلندمدت کود شیمیایی بعد از متغیر قیمت یک کیسه کود شیمیایی بیشترین تأثیر را بر استفاده از کود حیوانی دارد. با افزایش یک درصدی در آگاهی از خطرات بلندمدت کود شیمیایی، استفاده از کود حیوانی به میزان ۱/۶۸۵ درصد افزایش می‌یابد که از این مقدار، ۰/۸۹۸ درصد مربوط به کشاورزانی است که هم اکنون از کودهای حیوانی استفاده می‌نمایند و ۰/۷۷۸ درصد مربوط به کشاورزانی است که انتظار می‌رود در آینده از کودهای حیوانی استفاده نمایند. بنابراین نقش آگاهی کشاورزان از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی نقش بسیار مهمی در تداوم رفتار کشاورزانی کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی و شکل‌گیری رفتار آتی آن‌ها برای استفاده از کودهای حیوانی دارد. با توجه به کشش کل، متغیر قیمت یک تن

کشاورز بر مصرف کودهای حیوانی، پیشنهاد می‌شود علاوه بر گنجاندن مزیت‌های استفاده از کودهای حیوانی در کتب درسی مقاطع مختلف، آموزش‌های ترویجی هدفمند بر گروه‌های باسوساد خانواده متمرکز شود.

۳. با توجه به اینکه دولت علاوه بر روش‌های آموزشی و ترویج، از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان می‌تواند نقش کارآمدتری از سرعت‌بخشی به فرایند پذیرش کودهای حیوانی در سطح مزرعه داشته باشد، لازم است دولت با انتقال یارانه کودهای شیمیایی به سمت کودهای آلی از جمله کودهای حیوانی، میزان استفاده از کودهای حیوانی را افزایش دهد.

۴. اگر چه بقولات تأثیر منفی در استفاده از کودهای حیوانی دارد اما با توجه به نقش مهم بقولات در الگوی کشت از بُعد نقش آن در کاهش بکارگیری کودهای ازته، پیشنهاد می‌شود در الگوی کشت منطقه بقولات حضور داشته باشند.

ترویجی، اقتصادی و جمعیتی مورد اشاره بر شکل‌گیری این رفتار، قابل مقایسه با مطالعات گذشته نمی‌باشد زیرا این مطالعه با مطالعات گذشته که بیشتر بر روی جنبه‌های فیزیکوژئیمیایی تأثیر پذیرفته از کودهای حیوانی و نیز آثار کودهای حیوانی بر ویژگی‌های کمی و کیفی محصولات کشاورزی متمرکز بوده، همسو نمی‌باشد.

با توجه به یافته‌ها و در جهت ترویج بکارگیری کودهای حیوانی به منظور نیل به کشاورزی پایدار پیشنهادات زیر ارائه شده است:

۱. با توجه به تأثیر مثبت آگاهی کشاورزان از خطرات بکارگیری کودهای شیمیایی بر بکارگیری کودهای حیوانی، پیشنهاد می‌شود از طریق رسانه‌ها و کلاس‌های ترویجی مرتبط با کشاورزی پایدار، اطلاعات بیشتری در مورد خطرات استفاده از کود شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا کشاورزان در جهت استفاده از کودهای حیوانی و آلی تشویق و هدایت شوند.

۲. با توجه به تأثیر وجود فرد تحصیل‌کرده در خانوار و سواد

## منابع

- آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۶. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
- اکبری‌نیا. ۱۳۸۲. بررسی عملکرد و ماده موثر زنیان در سیستم‌های کشاورزی متدالو، ارگانیک و تلفیقی. پایان‌نامه دکترای زراعت (گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی)، دانشگاه تربیت مدرس.
- ۳- امیدی ح، نقدی‌بادی ح. ع. گلزارد، ترابی ح. و فتوکیان م. ح. ۱۳۸۸. تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران. فصلنامه گیاهان دارویی، جلد ۸ شماره ۲، صفحات ۹۸ تا ۱۰۹.
- ۴- آبیار ن. ۱۳۸۱. بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت سویا در استان گلستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۳۸، صفحات ۶۷ تا ۸۲
- ۵- باقری م، نجفی ب. و معززی ف. ۱۳۸۶. بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (مطالعه موردی استان فارس). مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۸ شماره ۲، صفحات ۸۱ تا ۹۰.
- ۶- بایبوردی ا. و ملکوتی م. ج. ۱۳۸۶. بررسی تأثیر منابع مختلف کود آلی (کود دامی، کمپوست و ورمی کمپوست) بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذربایجان در دو منطقه بناب و خسرو شهر. علوم خاک و آب، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۳۳ تا ۴۳.
- ۷- بیگدلی ا. و صدیقی ح. ۱۳۸۷. بررسی وضعیت پایداری مزارع گندم (مطالعه موردی مددکاران ترویجی استان قزوین). اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد ۳۹، شماره ۲، صفحات ۷۷ تا ۸۶.
- ۸- توحیدلو ق. ۱۳۸۰. گزارش پژوهشی سالانه بخش تحقیقات بهزیستی موسسه تحقیقات چغدرند. ۱۱۴.
- ۹- خندان ا. ۱۳۸۳. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات شیمیایی- فیزیکی خاک و گیاه دارویی اسفزه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۱۰- شریفی عاشورآبادی ا. ۱۳۷۷. بررسی حاصلخیزی خاک در اکوسیستم‌های زراعی. پایان‌نامه دکترای زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
- ۱۱- علی‌بیگی ا. ح. و مرادی خ. ۱۳۸۷. ارزیابی ادراک کارشناسان ترویج نسبت به پیامدهای ملازم کشاورزی پایدار (مطالعه موردی استان کرمانشاه). اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد ۳۹، شماره ۲، صفحات ۱۶۵ تا ۱۷۴.
- ۱۲- عین‌اللهی م. ۱۳۷۷. تعیین و شناسایی عوامل قیمتی و غیر قیمتی مؤثر بر توسعه کشت چغندر قند در استان خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.
- ۱۳- فتح‌الهالقانی د.، صادق‌زاده س، نوشاد ح، دهقان شعار م، توحیدلو ق. و حمدی ف. ۱۳۸۵. تأثیر مقادیر مختلف کود حیوانی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند در تناوب گندم و چغندر قند. چغندر قند، جلد ۲۲، شماره ۲، صفحات ۶۷ تا ۸۷.

- ۱۴- قریانی م، یزدانی س. و زارع میرک آباد. ۱۳۸۹. مقدمه‌ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۱۵- قریانی م. و جعفری ف. ۱۳۸۸. بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‌های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد ۲۳، شماره ۱، صفحات ۴۱ تا ۴۸.
- ۱۶- کوچکی ع. ۱۳۷۶. کشاورزی پایدار، بینش یا روش؟ اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۲۲، صفحات ۲۰ تا ۵۳.
- ۱۷- کوچکی ع، حسینی م. و هاشمی‌درفلی ا. ۱۳۷۴. کشاورزی پایدار. (تدوین و ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- ۱۸- گرجی‌اناری م، رفاهی ح. ق. و علیخانی ح. ع. ۱۳۸۶. بررسی اثرات مصرف کود دامی و کود زیستی (ریزوبیوم) در تولید محصول عدس. علوم کشاورزی ایران، ۳۸، جلد ۳۸، شماره ۲، صفحات ۳۰۵ تا ۳۱۱.
- ۱۹- نجفی ف. و رضوانی مقدم پ. ۱۳۸۰. اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه اسفزه (Plantago ovata). علوم و صنایع کشاورزی، جلد ۱۶، صفحات ۵۹ تا ۶۷.
- ۲۰- نصیری محلاتی م.، کوچکی ع، رضوانی مقدم پ. و بهشتی ع. ۱۳۸۰. اگرواکولوژی. (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- 21- Amemiya T. 1984 . Tobit models: A survey, Journal of Econometrics, 24: 3-63.
- 22- Antoun H., Beauchamp C.J., Goussard N., Chabot R., Lalande R.1998. Potential of Rhizobium and Bradyrhizobium species as plant growth promoting rhizobacteria on non-legumes: Effect on radish (*Raphanus sativus* L.). Plant and Soil, 204: 57-67.
- 23- Araji A.A., Abdo Z.O. and Joyce P. 2001. Efficient use of animal manure on cropland-economic analysis. Bioresource Technology, 79:179-191.
- 24- Bauer A. and Black A.L. 1994. Quantification of the effect of soil organic mattercontent on soil productivity. Soil Science, 58:185-193.
- 25- Graham P. H. and Vance C. P. 2000. Nitrogen fixation in perspective: an overview of research and extension needs. Field Crop Research, 65: 93-106.
- 26- Lawlor D.W., Lemaire G. and Gastal F. 2001. Nitrogen, plant growth and crop yield. Lea, P J., and Morot-Gaudry, J.F. (Eds). In: Plant nutrition. Berlin.Springer, 343-367.
- 27- Madalla G.S. 1983. Limited dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
- 28- Mannion A.M. 1988. Future trends in agriculture: The role of biotechnology. Outlook on Agriculture, 27:213-218.
- 29- Mao J., Olk D.C., Fang X., He Z. and Schmidt-Rohr K. 2008. Influence of animal manure application on the chemical structures of soil organic matter as investigated by advanced solid-state NMR and FT-IR spectroscopy. Geoderma, 146:353-362.
- 30- Sharpley A. N., McDowell R. and Kleinman P.J.A. 2004 . Amounts, Forms, and Solubility of Phosphorus in Soils Receiving Manure. Soil Science, 68:2048-2057.

پردیس  
دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی