

کتابی در معرفی هنر پتینه

مهدی الماسی

بخش‌های مختلف کتاب

کتاب هنر پتینه کتابی آموزشی است و مؤلف محترم سعی کرده تا حد ممکن علاقه‌مندان را با مبانی و اصول کار این هنر آشنا سازد. این کتاب به طور کلی از شش بخش تشکیل شده است که به ترتیب عبارت‌اند از: ۱. شناخت رنگ و کاربرد آن در هنر پتینه، ۲. حلال‌ها و مدیوهای، ۳. جنسیت شی پتینه شده، ۴. ابزار کار، ۵. بافت و انواع آن، ۶. مرمت آثار شکسته شده و ساخت مجدد آن‌ها.

در معرفی این کتاب‌ها نگاهی به ۶ بخش آن خواهیم داشت و این نوشته در حقیقت به نوعی مرور مطالب کتاب و خلاصه‌ای از آن خواهد بود.

شناخت رنگ و کاربرد آن در هنر پتینه

مؤلف در این بخش به معرفی انواع رنگ‌های مورد استفاده در هنر پتینه پرداخته است و با ذکر خواص و حلال‌های آن‌ها و همچنین نکات آموزشی درباره نحوه رنگ‌آمیزی با آن‌ها کوشیده تا مخاطبان کتاب را با ویژگی هر نوع رنگ آشنا کند. رنگ‌های معرفی شده در این بخش شامل این موارد است:

۱. جوهر رنگ که از آن‌ها به عنوان آستر و زیر رنگ استفاده می‌شود و حلال آن‌ها تیتر فوری یا الکل صنعتی است.
۲. پودر رنگ که شامل پودر رنگ‌های معدنی و شیمیایی است و می‌توان آن‌ها را با انواع حلال‌ها شامل آب، تیتر و تیتر روغنی به کار برد. از خواص این پودر رنگ‌ها امکان ترکیباتشان با رنگ‌های روغنی و گواش است که جسمیت و غلظت رنگ به کار رفته را نیز بالا می‌برند.

۳. رنگ روغنی که شامل رنگ‌های روغنی صنعتی و ساختمانی و رنگ‌های روغنی مناسب هنر نقاشی است و همچنین شاپان و ضدزنگ، که هر کدام از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند.

هنر پتینه


پتینه چنان که در متن این کتاب به نقل از فرهنگ هنرهای تجسمی آمده به معنی «بافت و رنگ یا جرمی است که بر اثر گذشت زمان و به مرور اکسید شده و عوامل طبیعی بر شیء اثر گذاشته و باعث تغییر رنگ و ایجاد بافت (تخریب جنس)، و ایجاد زنگار باشد. برای مثال: زنگار مفرغ به رنگ سبز و زنگار آهن به رنگ اخرا می‌باشد.»

اما پتینه‌کاری و هنر پتینه به هنری گفته می‌شود که: «هدف آن ایجاد تنوع رنگی یا کهنه‌کاری شی موردنظر است - به عبارت دیگر هر جسمی را که بتوان با ایجاد بافت و به کارگیری رنگ به آن نمایی کهنه و فرسوده و یا اکسید شده داد، در آن پتینه‌کاری انجام شده است. در واقع پتینه هنر نشان دادن فرسودگی، خوردگی و کهنه‌گی بافت و رنگ اشیاء ساخته شده (مجسمه، کوزه، طروف، قاب عکس و...) و حتی فرم‌های مدرن می‌باشد.»

از هنر پتینه‌کاری می‌توان علاوه بر کهنه‌نمایی اشیا در طراحی و تزیین داخلی محل زندگی نیز استفاده کرد. زمانی تزئین خانه و محل زندگی منحصر به افراد متخصصی بود که در چنین زمینه‌ها به صورت حرفاًی فعالیت می‌کردند اما اکنون افراد علاقه‌مند به هنر پتینه می‌توانند به سبک خاص و با ذوق خود فوت و فن این هنر را بیاموزند و تزیین محل کار یا زندگی‌شان را به شیوه دلخواه سامان دهند. هر فردی با توجه به گرایش‌ها، ویژگی‌های شخصی و روحیات خاص خویش برخوردي متفاوت با دنیای رنگ و بافت دارد. بنابراین در پتینه، شیوه کار و نحوه انجام آن نیز با توجه به همین علائق متفاوت است. طوری که برخی افراد به سطوح صیقلی تمایل دارند و بعضی نیز علاقه‌مند به بافت‌های ضخیم و زبر هستند، عده‌ای رنگ‌های گرم را دوست دارند و گروهی نیز رنگ‌های خاموش و سرد را.

پتینه هنر نشان دادن فرسودگی، خوردگی و کهنه‌گی بافت و رنگ اشیاء ساخته شده (مجسمه، کوزه، ظروف، قاب عکس و...) و حتی فرم‌های مدرن می‌باشد

ایجاد بافت در هنر پتینه امروز خلاقه محسوب می‌شود و تا حد زیادی به قدرت تجسم هنرمند بستگی دارد



هنر پتینه،
زهرا رسولزاده نمین،
تهران،
ناشر: مؤلف،
سال نشر ۱۳۸۶،
صفحه ۱۱۵.

کتاب «هنر پتینه‌کاری» با زبانی روان و موجز نوشته شده و می‌توان گفت که حاصل تجارب فراوان مؤلف آن خانم ذهرا رسول‌زاده نمین است

۳. روغن الیف که قابلیت چسبندگی خوبی دارد و برای ساخته‌های چوبی و سفالی و گچی مناسب است.
۴. شاپان که به آن جوهر رنگ روغنی نیز می‌گویند و آستر مناسبی برای کهنه‌کاری و آنتیک کاری است که به دلیل غلظت بالا به صورت رقیق شده به کار می‌رود.

ابزار کار

در هنر پتینه‌کاری همچون هر هنر دیگری ابزار و موادی به کار برد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. انواع قلم‌موها، ۲. دستمال و پارچه‌هایی با بافت‌های مختلف، ۳. انواع اسفنج، ۴. رنگ‌پاش یا اسپری، ۵. سیم ظرف‌شویی، ۶. سمباده زبر و نرم، ۷. دستکش، ۸. کاردک‌های مختلف، ۹. اکلیل، ۱۰. تکمیل‌کننده‌ها (کیلر، روغن جلا، موام عسل)، ۱۱. انواع چسب‌ها (چسب چوب، سریش، چسب کاغذ دیواری، چسب سرامیک و...)

بافت و انواع آن

ایجاد بافت در هنر پتینه‌کاری خلاقه محسوب می‌شود و تا حد زیادی به قدرت تجسم هنرمند بستگی دارد. برای ایجاد بافت از تکنیک‌ها و فوت و فن‌های مختلفی استفاده می‌شود که تجربه هر یک از این تکنیک‌ها در ایجاد مهارت و بالابردن قدرت خلاقه هنرمند نقش شایانی دارد. در کتاب هنر پتینه، هشت نوع بافت معروفی شده است و طرز ایجاد آن‌ها توضیح داده شده است. به دلیل اهمیت ایجاد بافت در کارهای پتینه این بخش از مهم‌ترین بخش‌های کتاب به شمار می‌رود که با توجه به مطالب آن فهرست‌وار به انواع بافت اشاره‌ای می‌کنیم:

۱. ایجاد بافت با مواد و مصالح پودری؛ این نوع بافت با مواد و مصالحی درست می‌شود که دارای دانه‌بندی‌های ریز هستند نظیر پودر مل، پودر سیمان، پودر سنگ، خاک نسوز و خاک اره. این مواد به طور معمول با چسب چوب و آب به صورت مواد مایع رقیق یا خمیری درمی‌آیند و جهت مالیدن بر روی سطوح آماده می‌شوند، پس از مالیدن این مواد بر روی سطوح مختلف می‌توان به وسیله کاردک، یا گونی نقوشی را بر سطح آن‌ها پدید آورد.

۲. ایجاد بافت به وسیله الیاف؛ برای این نوع بافت از انواع پارچه، طناب، حصیر یا چرم و گونی و تنظیف استفاده می‌شود. برای چسباندن این مواد و ایجاد بافت‌های مختلف معمولاً چسب چوب رقیق و غلیظ به کار می‌رود. ابتدا بر سطح موردنظر چسب چوب غلیظ می‌زنند سپس بر روی آن پارچه را با حالتی چین و چروک‌دار قرار می‌دهند و روی پارچه یک لایه چسب چوب رقیق می‌مالند.

۴. رنگ پلاستیک که قابلیت پوشانندگی بالا دارد و محلول آن آب است.
۵. رنگ اکرولیک که سریع‌تر از رنگ‌های دیگر خشک می‌شود و محلول در آب است و پوشانندگی بالایی دارد.
۶. رنگ ماشین که خاصیت ضدآب دارد و حلal آن تینر فوری است، به سرعت خشک می‌شود و پوشانندگی بالایی دارد.
۷. رنگ ویترای که دارای شفافیت بوده و در رنگ آمیزی سطح شیشه، مس و آلومینیوم استفاده می‌شود و حلal آن نیز استون یا تینر فوری است.
۸. مرکب رنگی که حلal آن آب است.
۹. لاک الکل که حلal آن الکل اتیلن است و در صنعت و هنر چوب، فلز، سفال به عنوان زیر رنگ استفاده می‌شود.
۱۰. رنگ آسپری که به صورت آماده به فروش می‌رسد.

حلال‌ها

حلال‌ها یا رقیق‌کننده‌ها، مایعاتی هستند که به رنگ اضافه می‌شوند و نقش رقیق‌کننده، پاک‌کننده یا روش‌کننده را دارند. انواع حلال‌ها و مورد استفاده آن‌ها چنین است:

۱. تینر فوری، مناسب برای لاک‌های فوری، پلی‌استر، رنگ ماشین و به طور کلی رنگ‌های چرب.
۲. تینر روغنی، مناسب برای شاپان، روغن جلد و قیر.
۳. روغن بزرک، مناسب برای رنگ‌های ساختمانی، ضدزنگ، رنگ‌های تیوبی و جladادن سطح چوب (زمان خشک‌شدن آن طولانی است).
۴. ترباتین، مناسب برای رنگ‌های روغنی و همچنین جladادن و درخشنده کردن سطح کار.
۵. اسکاتیف که به رنگ قهوه‌ای تیره بوده و خاصیت چسبندگی دارد.
۶. الکل، مناسب برای تمیز کردن سطح فلزات و رقیق کردن لاک جامد.

جنسیت شیء پتینه شده

هر شیء که پتینه می‌شود دارای جنسی است که باید متناسب با آن (فلز، چوب، کاغذ، شیشه و غیره) موادی انتخاب و کار انجام شود؛ به خصوص برای رنگ‌کاری باید آستر و زیر رنگ‌های مناسبی را برگزید که مهم‌ترین این زیر رنگ‌ها و محل استفاده آن‌ها چنین است:

۱. لاک الکل که برای صیقلی کردن سطح کار استفاده می‌شود و برای ساخته‌های سفالی، چوبی و گچی مناسب است.
۲. روغن بزرک که خاصیت نفوذ پذیری بالایی دارد و برای ساخته‌های چوبی و سفالی مناسب است.

درست کرد. خاک و آب و کاه را با هم مخلوط و چند قاشق چسب چوب به آن اضافه می‌کنیم و سپس روی سطح موردنظر می‌مالیم.
۸. ایجاد بافت با آینه و شیشه؛ این بافت با استفاده از آینه،
شیشه رنگی خُرد شده و چسب چوب غلیظ ایجاد می‌شود.

معرفی تکنیک‌های متنوع در هنر پتینه کاری

بخش تکنیک‌های هنر پتینه کاری مهم‌ترین بخش این کتاب است و مؤلف روش هر تکنیک را به خوبی شرح و توضیح داده است. پیشنهاد ما این است که برای آشنایی با این روش‌ها رجوع به کتاب بهترین کار برای علاقه‌مندان به هنر پتینه کاری است. فهرست تکنیک‌هایی که در کتاب به تفصیل معرفی شده‌اند به این ترتیب است:

۱. رنگ‌آمیزی چرک، ۲. رنگ‌آمیزی شسته، ۳. آنتیک کاری، ۴. پتینه فلزات، ۵. پتینه شیشه، ۶. پتینه کاری با ورق طلا، ۷. دکوپاژ، ۸. پتینه سنگ‌نمای، ۹. کهنه کاری سفال، ۱۰. تکنیک ایجاد ترک، ۱۱. پتینه چوب، ۱۲. تکنیک کار با موzaییک، ۱۳. پتینه برنز، ۱۴. رنگ‌شویی، ۱۵. پتینه و ۱۶. روش استنسیل.

۳. ایجاد بافت به وسیله کاغذ؛ در این نوع بافت از انواع کاغذ به صورت چین خورده و چروک داده شده برای ایجاد بافت استفاده می‌شود؛ کاغذهایی نظیر دستمال کاغذی، روزنامه، کاغذ برش و پوستی، فویل ... چسباندن کاغذها هم به سلیقه دلخواه و به وسیله چسب چوب رقیق و غلیظ صورت می‌گیرد.

۴. ایجاد بافت با دانه‌های مختلف؛ این بافت از ماسه‌ها، سنگ‌ها و شن‌ها ایجاد می‌شود و برای چسباندن سنگ‌ها نیز از چسب چوب رقیق و غلیظ استفاده می‌شود.

۵. ایجاد بافت با انواع بتونه‌ها؛ نظیر بتونه جسو و بتونه چوب که به صورت آماده به فروش می‌رسند. بتونه‌ها را با دست یا با کاردک بر روی اجسام، حجم و يومها می‌کشند.

۶. ایجاد بافت با انواع خمیر؛ نظیر خمیر فرفوژه، خمیر نمکی، خمیر نماکهنه و خمیر گل سرامیک و خمیر نماعتیقه. درست کردن هر کدام از این خمیرها دستورالعمل خاصی دارد. ۷. ایجاد بافت با کاهگل؛ برای ایجاد بافت روی ظروف یا قاب یا دیوار و حتی بوم استفاده می‌شود. در این بافت هرچه قشر کاهگل نازک‌تر باشد، ترک‌های ایجاد شده ریزتر خواهد شد. این بافت را با خاک رس، آب، کاه، چسب چوب یا سریش می‌توان

