

بررسی میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

یعقوب نوروزی^۱ | نعیمه سخنوردی^۲

۱. [پدیدآور رابط] دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم Ynorouzi@gmail.com

۲. کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران n_sokhanvary@yahoo.com

مقاله پژوهشی

دریافت: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵

پذیرش: ۱۳۹۲/۰۹/۱۷

دوره ۲۹ شماره ۴
۹۷۸-۹۴۹ صص.

میزان رعایت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
فصلنامه | علمی پژوهشی
شما (اجایی) ۲۲۵۱-۸۲۲۳
شما (الکترونیکی) ۲۲۵۱-۸۲۳۱
نمایه در ISC، LISA و Scopus
<http://jipm.irandoc.ac.ir>
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان هم‌خوانی رابط کاربر نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران با عناصر رفتار اطلاع‌یابی مدل «الیس» است. روش استفاده شده برای انجام این پژوهش از نوع تحقیقات ارزیابانه و به کارگیری سیاهه وارسی بود. این سیاهه بر اساس شش ویژگی مدل الیس، «شروع»، «پیوندیابی»، «تورق»، «تمایز»، «بازبینی» و «استخراج» تنظیم شده و شامل ۱۱۰ مؤلفه فرعی می‌باشد که به روش دلfüی تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۵ نرم‌افزار کتابخانه‌ای آذرخش، سیمرغ، پاپروس، پیام و پروان می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین امتیازهای رابط کاربر نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران در معیارهای شروع ۹۹/۶، پیوندیابی ۱۱۷/۲، تورق ۲۹/۶، تمایز ۵۳/۲، بازبینی ۲۲/۴ و استخراج ۳۹ می‌باشد. در بین نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی با توجه به جمع کل امتیازات مربوط به معیارهای مدل الیس (۱۰۸۰ امتیاز)، نرم‌افزار آذرخش با کسب ۵۴۹ امتیاز از وضعیت بهتری برخوردار بود. همچنین سه عنصر پیوندیابی، شروع و تمایز به ترتیب بیشترین میزان رعایت را در بین نرم‌افزارها داشتند. در نهایت بر اساس آزمون فرضیه پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشخص شد که بین نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نظر میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: کتابخانه‌های دیجیتالی؛ رابط کاربر؛ الگوی رفتار اطلاع‌یابی؛ مدل الیس؛ مطالعات ارزیابی؛ معیارهای ارزیابی

۱. مقدمه

پژوهش‌های بسیاری در زمینه ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی صورت گرفته است. در نگاهی کلی، ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی در دو نوع سیستم‌مدار و کاربرمدار هستند. همان‌گونه که «کشاورز» بیان کرده در نوع سیستم‌مدار، کارآیی‌ها و توانمندی‌های سیستم در انجام کارکردهای از پیش تعیین شده سنجیده می‌شود؛ در حالی که در نوع کاربرمدار، نوع تعامل کاربر با سیستم و میزان رضایت از آن ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و در این زمینه محیط تعامل نقش تعیین کننده‌ای دارد (۱۳۹۰). کتابخانه‌های دیجیتالی نیز به عنوان سیستم اطلاعاتی از این قاعده مستثنی نیستند. همان‌گونه که آرمز نیز می‌گوید «یک کتابخانه دیجیتالی زمانی عملکرد خوبی دارد که رابط کاربر خوبی داشته باشد» (Arms 2000) و افراد بتوانند تعامل مناسبی با آن برقرار کنند. در واقع رابط کاربر ویژگی اساسی یک سیستم است که بر عملکرد آن تأثیر می‌گذارد (نوروزی و حریری ۱۳۸۸) و به روش‌ها و ابزاری اطلاق می‌شود که به‌منظور سازگاری تعامل بین نظام و کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد و همواره دو وظیفه اساسی انتقال اطلاعات از ماشین به کاربر و بالعکس را بر عهده دارد (Yu & Lin 1999).

با توجه به تأکیدات صورت گرفته مبنی بر تأثیر مستقیم رابط کاربر بر عملکرد سیستم، جنگ^۱ و نیز «حسینی» برآئند که محیط‌های رابط کنونی در کتابخانه‌های دیجیتالی تنها بخشی از انتظارات کاربران را برآورده می‌سازند (Jeng 2005 و حسینی ۱۳۸۹). چرا که طراحان، به جای در نظر گرفتن نیازهای کاربران، بیشتر به استفاده از پشتونه نظری در طراحی محیط رابط اکتفا می‌کنند و یا اینکه دیدگاه سیستمی را در این زمینه اعمال می‌نمایند. این امر باعث می‌شود که آنها تنونند روش‌های مؤثری برای تسهیل در فرایند اطلاع‌یابی ارائه دهند. بنابراین، ضعف‌هایی را می‌توان در طراحی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی مشاهده کرد که از اهمیت خاصی برخوردار هستند. با توجه به این مطلب، تنون پژوهش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است (حریری و نوروزی ۲۰۱۱). همان‌گونه که «منصوری» نیز تأکید دارد، این پژوهش‌ها گویای این واقعیت هستند که کاربران تحت تأثیر عوامل مختلف، از شیوه‌ها و روش‌های گوناگونی برای کسب اطلاعات بهره می‌جویند و رفتارهای اطلاع‌یابی متفاوتی را از خود بروز می‌دهند (۱۳۹۱).

1. Jeng

بنابراین، با شناخت صحیح و کنترل این عوامل می‌توان رفتارهای اطلاع‌یابی کاربران را تا حد بسیار زیادی به مسیرهایی مشخص و هدفمند هدایت نمود. در ارزیابی و بررسی میزان رعایت معیارهای مطرح در کتابخانه‌های دیجیتالی می‌توان در کنار روش‌ها و معیارهای موجود از الگوهای اطلاع‌یابی نیز بهره برد.

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس^۱، رابط کاربر نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی سیمرغ، آذرخش، پاپروس، پیام و پروان بررسی می‌شود. برای رسیدن به این هدف از سیاهه وارسی محقق‌ساخته مبتنی بر ویژگی‌ها و معیارهای مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس استفاده شد. بنابراین، انجام تحقیقات مربوطه به لحاظ کاربردی دارای اهمیت بالایی برای متولیان امر خواهد بود. از این‌رو، هدف نهایی پژوهش حاضر، ارزیابی نرم‌افزارهای موجود از لحاظ میزان هم‌خوانی با الگوی رفتار اطلاع‌یابی الیس برای تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران و ارتقاء سطح کیفی بازیابی اطلاعات جهت نزدیک شدن به وضعیت مطلوب است.

۲. مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس

در ک رفتار اطلاع‌یابی از دغدغه‌های عمده اطلاع‌رسانی است، زیرا این امر در ارائه خدمات بهتر به کاربران و طراحی نظام‌های اطلاعاتی مناسب نقش اساسی دارد (نوکاریزی و داورپناه ۱۳۸۵). از جمله روش‌های متداول برای شناسایی رفتارهای اطلاع‌یابی در حوزه علم اطلاعات، ترسیم عناصر رفتاری بر اساس یک الگو یا مدل است. از جمله این مدل‌ها می‌توان به مدل رفتار اطلاع‌یابی مارچیونینی^۲، کوئثاو^۳، بلکین^۴، الیس^۵، تیلور^۶ و ویلسون^۷ اشاره کرد که تمرکز آنها بر کاربر می‌باشد (نقل در اعظمی و فتاحی ۱۳۸۸). بنابراین، الگوی الیس (۱۹۸۹)، الیس و دیگران (۱۹۹۳)، الیس و هاگان^۸ (۱۹۹۷) از جمله الگوهای رفتاری اطلاع‌یابی است که در آن بر ویژگی‌های رفتاری اساسی کاربران تأکید شده است

1. Ellis

2. Marchionini

3. Kuhlthau

4. Belkin

5. Ellis

6. Taylor

7. Wilson

8. Haugan

(رداد ۱۳۸۸).

مدل الیس را می‌توان در تمام حوزه‌های دانش بشری آزمون کرد و بر اساس آن، عناصر رفتارهای اطلاع‌یابی گروههای مختلف را توصیف نمود. این مدل، مناسب با محیط‌های الکترونیکی و فرامتنی مانند وب است (Wilson 1999 و 1989 نقل در Ellis 1388). از نظر الیس، هر الگوی خاصی را می‌توان بر حسب ویژگی‌های اعظمی و فتاحی (۱۳۸۸). مدل خود را با ۶ ویژگی عمومی عرضه کرد (نقل در آن الگو توصیف نمود. الیس ابتدا مدل رفتار پژوهشگران دانشگاهی حوزه علوم، Jarvelin & Wilson 2003 رده‌های فرعی «تأثیر» و «اتمام» به آن اضافه شد. نقطه قوت مدل الیس در این است که بر اساس پژوهش‌های تجربی بنا شده و در مطالعات پی در پی مورد آزمون قرار گرفته است. از طریق ویژگی‌های مدل الیس می‌توان هر گونه فعالیت اطلاع‌یابی را توصیف کرد (نوکاریزی و داورپناه ۱۳۸۵). با چشم‌پوشی از تفاوت‌های موجود در هر «ویژگی» و در موقعیت‌های متفاوت می‌توان پژوهش‌های مختلفی انجام داد (Jarvelin & Wilson 2003). همچنین دسته‌بندی رفتارها در این مدل، نشان‌دهنده فرایندی یک‌سویه برای اطلاع‌یابی است (نوکاریزی و داورپناه ۱۳۸۵).

با گسترش روزافزون اطلاعات، دسترسی به اطلاعات متناسب با نیازهای اطلاعاتی کاربران از اهداف مهم و اولیه سیستم‌های تعاملی به خصوص کتابخانه‌های دیجیتالی به شمار می‌رود. از سوی دیگر از آنجا که رفتارهای اطلاع‌یابی انعکاسی از نیازهای کاربران هستند، شناسایی و درک صحیح آنها اهمیت زیادی در طراحی رابط کاربر مناسب دارد و در ارائه خدمات مفید و سودمند به کاربران، مؤثر واقع خواهد شد (اعظمی و فتاحی ۱۳۸۸) و این می‌تواند در زمینه مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس الگوی مناسبی را در ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی فراهم آورد.

۳. پرسش‌های اساسی پژوهش

۱. وضعیت پشتیبانی رابط کاربر نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس چگونه است؟
۲. کدام یک از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه بیشتر رعایت شده است؟

۳. وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از نظر بیشترین میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس چگونه است؟

۴. فرضیه پژوهش

بین نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نظر میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس تفاوت معناداری وجود ندارد.

۵. پیشنهاد پژوهش

تاکنون مطالعات زیادی بر روی نظام‌های اطلاعاتی انجام شده و محیط رابط این نظام‌ها در مطالعات مختلف از جنبه‌های متفاوت، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. از انواع نظام‌های اطلاعاتی می‌توان به فهرست‌های رایانه‌ای، پایگاه‌های اطلاعاتی، اپک‌های وب‌بنیاد و کتابخانه‌های دیجیتالی اشاره کرد. اما در زمینه کتابخانه‌های دیجیتالی به‌ندرت پژوهشی را می‌توان یافت که بر اساس مدل الیس انجام یافته باشد؛ هر چند مطالعات مشابهی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله این مطالعات می‌توان به کلارک و فراست اشاره کرد که با رویکرد تعاملی به طراحی و ارزیابی رابط کاربر دروازه اطلاعاتی اول¹ با استفاده از دو روش آزمون مکاشفه‌ای و آزمون سناریومدار پرداخته‌اند (Clark and Frost 2002). برای انجام پژوهش از سیاهه وارسی بر اساس ده اصل مکاشفه‌ای نیلسن استفاده گردید. نتایج نشان داد که آزمون کاربرپذیری رابط کاربر می‌تواند به عنوان مکملی در طراحی رابط کاربر نظام‌های بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. کوستاراس و زنوس، به ارزشیابی محیط رابط سایت اچ اویو² به روش مکاشفه‌ای پرداختند (Clark and Frost 2007). ارزیابی توسط کارشناسان و متخصصان محیط رابط انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد روش مکاشفه‌ای، یکی از روش‌های ارزیابی سودمند و مناسب محیط رابط و معیاری برای سنجش میزان رضایت کاربران است. مکری، بلندفورده و کوکس در پژوهشی به بررسی رفتار اطلاع‌یابی حقوق‌دانان و طراحی مدلی با الهام از مدل الیس پرداخته‌اند (Makri, Blandford & Cox 2008). آنها بسیاری از مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی کاربران را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیدند که مدل بالقوه قابل ارائه،

1. AVEL
2. HOUs

مدل الیس است. با به کارگیری تحلیل و طراحی مدل، پیشنهادهایی بر پایه رفتار اطلاع‌یابی ۲۷ تن از حقوقدانان، که از آنها خواسته شد در حین به کارگیری منابع الکترونیکی در کارهای پژوهشی با صدای بلند فکر کنند، عرضه شد. نتایج نشان داد که اعضای این جامعه در مراحلی، رفتاری مشابه با مدل «الیس» بروز می‌دهند. سپس مراحلی از جمله مرحله بروز کردن، اضافه گردید و همچنین پردازش و تصفیه‌ای از مدل مذکور با توجه به شناخت‌های به دست آمده انجام گرفت. المؤمن، موریس و می‌نارد در پژوهش خود به مطالعه مدل رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کویت پرداختند (Al-Muomen, Morris, & Maynard 2012). یافته‌های پژوهش نشان داد، عوامل قابل توجهی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تأثیرگذار است، از آن جمله: آگاهی کتابخانه‌ای، سواد اطلاعاتی، مسائل سازمانی و محیطی، ویژگی‌های منبع و ویژگی‌های جمعیتی. در نهایت، یک مدل اطلاع‌یابی پیشنهاد شد که عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در نظر گرفته و به دانشجویان در جستجوی اطلاعات کمک می‌کند. جیانگ، در پژوهش خود به مطالعه مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی کاربران کتابخانه اجتماعی با روش اکتشافی پرداخت (Jiang 2013). یافته‌های پژوهش نشان داد که جستجو، تورق، مواجهه^۱ و بازبینی اطلاعات، چهار ویژگی اصلی رفتار اطلاع‌یابی کاربران سیستم کتابخانه اجتماعی است. اکثر کاربران آنها تمایل داشتند دو یا چند ویژگی را با هم ترکیب کنند، اما هر کاربر از یکی از این ویژگی‌ها به عنوان روش اصلی در جستجو، مرور، مواجهه و یا بازبینی منابع استفاده می‌کرد.

آنچه از پیشنهادهای ارائه شده می‌توان دریافت اینکه، مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه رابط کاربر در داخل و خارج از کشور انجام شده است، اما بیشتر آنها به معیارهای عمومی در این رابط‌ها توجه کرده‌اند. همچنین پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه محیط رابط نظام‌های بازیابی اطلاعات، نشان می‌دهد که پژوهشگران به اهمیت درک کاربران از محیط رابط نظام‌های بازیابی اطلاعات پی برده و در پژوهش‌های خود تا حدی به این موضوع نیز توجه داشته‌اند. پژوهش‌ها در این زمینه (چه در ایران و چه در خارج از آن) به روش‌های مختلفی انجام شده است. یکی از روش‌هایی که در خارج از

1. encountering

کشور بسیار مورد استفاده قرار گرفته، ارزیابی مکاشفه‌ای است. پژوهش‌هایی که برای ارزیابی محیط رابط با روش مکاشفه‌ای انجام شده‌اند، اغلب از اصول دهگانه نیلسون استفاده کرده‌اند. تاکنون هیچ تحقیقی به بررسی تأثیر رفتارهای اطلاع‌یابی کاربران بر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی، به خصوص کتابخانه‌های دیجیتالی ایران نپرداخته است. با توجه به اینکه کتابخانه‌های دیجیتالی از مهم‌ترین منابع تحقیقاتی محسوب می‌شوند و نقش رابط کاربر به عنوان واسطه بین این کتابخانه‌ها و کاربر غیرقابل انکار است، بررسی میزان تأثیر عناصر رفتار اطلاع‌یابی بر بهبود و بهینه‌ساختن رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو، در پژوهش حاضر سعی شد چگونگی توجه به رفتارهای اطلاع‌یابی در محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از طریق بررسی میزان هم‌خوانی آن با مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس با روش ارزیابی مکاشفه‌ای سنجیده شود.

۶. روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش ارزیابی مکاشفه‌ای و با استفاده از یک سیاهه وارسی انجام شد. همچنین، با توجه به هدف پژوهش برای بررسی نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل ۵ نرم‌افزار کتابخانه‌ای آذربخش، پاپیروس، پروان، پیام و سیمرغ^۱ است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سیاهه وارسی محقق‌ساخته بر اساس مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس است. این سیاهه بر اساس شش ویژگی مدل الیس شامل معیارهای «شروع»^۲، «پیوندیابی»^۳، «تورق»^۴، «تمایز»^۵، «بازبینی»^۶ و «استخراج»^۷ و ۱۱۰ مؤلفه فرعی ساخته شد. در تهییه سیاهه از متون و منابع موجود در این زمینه به ویژه از پژوهش نوروزی (۱۳۹۰)

۱. لازم به ذکر است که در انتخاب جامعه مورد مطالعه، گستردگی و جایگاه نرم‌افزارهای مورد استفاده از لحاظ استفاده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و همچنین مشورت با افراد صاحب‌نظر در این حوزه مد نظر قرار گرفت.

2. starting
3. chaining
4. browsing
5. differentiating
6. monitoring
7. extracting

استفاده به عمل آمد. این سیاهه در نهایت، به روش دلفی و بر اساس نظر متخصصان و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده از طریق سیاهه وارسی مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات بود. برای گردآوری داده‌ها از ۶ نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه علم اطلاعات آشنا به نرم افزارهای کتابخانه‌ای و رابط کاربری استفاده شد که به روش نمونه‌گیری نظری و با رویکرد نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین، مشورت با مسئولان نرم افزارها نیز در موارد لازم صورت گرفت. برای هر کدام از مؤلفه‌های فرعی، درجه اهمیت در نظر گرفته شد. ضرایب درجه اهمیت ابتدا بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته انتخاب و سپس به روش دلفی و نظر متخصصان حوزه نهایی گردید. بر همین اساس، ضرایب در نظر گرفته شده عبارتند از: اهمیت زیاد و ضروری ۴، اهمیت زیاد ۳، اهمیت نسبی ۲، و اهمیت کم ۱. همچنین، با توجه به کیفی بودن برخی مؤلفه‌های فرعی، برای نرم افزارهایی که قابلیت (مؤلفه‌ای) را به صورت کامل رعایت کرده‌اند، امتیاز ۳، برای قابلیت ناقص امتیاز ۲، و برای عدم وجود قابلیت در نرم افزار امتیاز ۰ در نظر گرفته شده است. در نهایت ضرایب و امتیاز هر مؤلفه در تعیین امتیاز نهایی هر یک از نرم افزارها اعمال شد. برای بررسی صحت فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون آماری واریانس چندمتغیری برای فرضیه اول و از آزمون آنالیز واریانس یک متغیره برای فرضیه دوم استفاده گردید.

۷. تحلیل یافته‌های پژوهش

پوشش اول: وضعیت پشتیبانی رابط کاربر نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی یا ایس چگونه است؟

در ادامه، وضعیت رعایت هر یک از عناصر شش گانه مدل ایس در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ارائه خواهد شد.

شروع: برای بررسی پشتیبانی جامعه مورد مطالعه از معیار «شروع»، از ۲۷ مؤلفه استفاده شد.

جدول ۱. وضعیت پشتیبانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عنصر «شروع» مدل الیس

ردیف	مؤلفه‌های معیار شروع	درجه	اهمیت	آذربخش	پایپروس	پرون	پیام	سیم‌رخ	نرم‌افزارها
۱	قابلیت جستجوی ساده	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
۲	قابلیت جستجوی پیشرفته	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
۳	قابلیت جستجوی بولی	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
۴	قابلیت جستجوی تمام‌متن	۴	۰	۳	۰	۰	۰	۰	
۵	قابلیت جستجوی عبارتی	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	قابلیت جستجوی تصاویر	۳	۰	۲	۰	۰	۰	۰	
۷	قابلیت جستجوی طبیعی (منت آزاد)	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
۸	قابلیت جستجوی فیلدهای (Basic)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	قابلیت جستجوی فرایوندی	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰	قابلیت جستجوی رده‌ای	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	
۱۱	قابلیت جستجوی استنادی	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲	قابلیت جستجوی هوشمند	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳	قابلیت جستجوی سریع	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	
۱۴	قابلیت جستجوی تخصصی	۴	۰	۲	۰	۰	۰	۰	
۱۵	قابلیت جستجو از طریق ریشه‌سازی	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۶	قابلیت پیشنهاد کلیدوازه‌های مرتبط	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	قابلیت تغییر زبان جستجو	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۳	
۱۸	وجود رابط کاربر متنی و امکان انتخاب آن	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹	وجود رابط کاربر گرافیکی و امکان انتخاب آن	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۰	امکان جستجو در اطلاعات پایگاه بدون نیاز به ثبت نام	۱	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
۲۱	امکان جستجوی نشریات بر اساس مشخصات نشریه	۲	۰	۳	۲	۰	۰	۰	

ردیف	مؤلفه‌های معیار شروع	درجه	نرم‌افزارها	اهمیت	آذرخش	پایام	سیمرغ	پروان	پاپروس	آذرخش
۲۲	قابلیت جستجوی کلیدوازه‌ای در واژگان کنترل شده	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
۲۳	امکان جستجو از طریق اصطلاحاتمه (Thesaurus)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	امکان تلفیق و نمایش نتایج چندین جستجو با یکدیگر	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	امکان جستجو در نتایج بازیابی شده	۲	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰
۲۶	امکان جستجو در وب گسترده جهانی	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	امکان جستجو از طریق پرس‌وجو با استفاده از گزینه از کتابدار پرس (Ask a librarian)	۴	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰
جمع امتیازات هر نرم‌افزار										
درصد امتیازات کسب شده										
میانگین امتیاز نرم‌افزارها										
امتیاز کل معیار										
۶۲ ۱۲۳ ۹۶ ۸۴ ۱۳۳ ٪۲۵ ٪۴۹ ٪۳۹ ٪۳۴ ٪۵۳ ٪۴۰ ۲۴۹										

با توجه به داده‌های جدول ۱، قابلیت جستجوی «فراپوندی» و «استنادی» و «هوشمند» و «جستجو از طریق ریشه‌سازی» با اینکه دارای ضریب ۴ است، در هیچ یک از نرم‌افزارها وجود ندارد. همچنین، هیچ یک از نرم‌افزارها «امکان انتخاب رابط کاربر متنی و گرافیکی»، «امکان تلفیق و نمایش نتایج چندین جستجو با یکدیگر» و «امکان جستجو در وب گسترده جهانی» را ندارند. بر اساس امتیازات کسب شده، نرم‌افزار آذرخش با ۱۳۳ امتیاز (۵۳ درصد)، بیشترین و سیمرغ با ۶۲ امتیاز (۲۵ درصد) کمترین پشتیبانی را از این معیار دارند. همچنین بر اساس میانگین کسب شده توسط نرم‌افزارها (۴۰ درصد)، می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزارهای مورد مطالعه در کل، پشتیبانی کمی از معیار «شروع» مدل الیس دارند.

پیوندیابی: برای بررسی پشتیبانی جامعه مورد مطالعه از معیار «پیوندیابی»، از ۲۱ مؤلفه استفاده شد.

جدول ۲. وضعیت پشتیبانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عنصر «پیوندیابی» مدل الیس

ردیف	مؤلفه‌های معیار پیوندیابی	درجه اهمیت	آذرخش	نرم‌افزارها	سیموغ	پیام	پروان	پاپروس
۱	دسترسی به گزینه جستجو از طریق تمامی صفحات	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۲	وجود پیوند به صفحه اصلی (خانگی) در هر صفحه	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳
۳	وجود پیوند به صفحات پیشین و پسین	۳	۳	۰	۰	۰	۳	۳
۴	وجود پیوندهایی به نقشه سایت، نمادها و یا سایر محتویات مفید سایت از جمله موضوعات اصلی سایت	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۰
۵	تناسب میان عنوان پیوندها با آنچه که به آن ختم می‌شود	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۶	امکان دسترسی از صفحه خانگی سایت به سایر بخش‌های اصلی آن	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۷	مقوله‌بندی موضوعات اصلی سایت به صورت منطقی در نقشه سایت	۳	۳	۰	۳	۰	۰	۰
۸	وجود پیوندهایی برای دسترسی راحت به صفحات پُر مخاطب سایت	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۲
۹	امکان تعامل و گفتگو بین کاربران و کتابداران (از طریق چترrom)	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	مؤلفه‌های معیار پیوندیابی	درجه اهمیت	نرم افزارها		
	آذرخش	پایه‌رس	پروان	پام	سیمرغ
۱۰	امکان به اشتراک گذاشتن منابع تولید شده (مقاله، گزارش، کتاب و غیره) توسط کاربران	۳	۳	۰	۰
۱۱	وجود پیوند به دیگر کتابخانه‌های دیجیتالی	۴	۳	۰	۲
۱۲	وجود پیوند به دیگر بخش‌های کتابخانه دیجیتالی	۴	۳	۳	۲
۱۳	وجود پیوند به منابع مرتبط با یک موضوع در داخل سایت	۴	۰	۰	۳
۱۴	وجود پیوند به منابع مرتبط با یک موضوع در خارج از سایت	۳	۰	۰	۲
۱۵	امکان دسترسی به مقالات مرتبط با هر جستجو	۴	۰	۰	۰
۱۶	وجود ارجاعات برون‌منابی	۳	۰	۰	۰
۱۷	وجود پیوند به آرشیو منابع	۳	۰	۰	۳
۱۸	امکان برقراری پیوند با نویسنده	۱	۰	۰	۰
۱۹	امکان استفاده از آدرس یو آر ال (URL)	۲	۰	۰	۰
۲۰	امکان برقراری پیوند سریع	۴	۰	۰	۳
۲۱	امکان ادامه کار بعد از استفاده از سیستم کمکی (امکان برگشت به صفحه‌ای که قبل از بوده)	۲	۰	۰	۳
جمع امتیازات هر نرم افزار					
درصد امتیازات کسب شده					
میانگین امتیاز نرم افزارها					
امتیاز کل معیار					
۷۶					
۱۱۰					
۱۱۳					
۱۲۰					
۱۶۷					
٪۳۶					
٪۵۲					
٪۵۳					
٪۵۶					
٪۷۸					
٪۵۵					
۲۱۳					

با توجه به داده‌های جدول ۲، علی‌رغم رعایت برخی مؤلفه‌های عام توسط تمامی نرم‌افزارها، هیچ یک از معیارهای تخصصی، مانند «رجایعات برومنتنی» و «امکان برقراری پیوند با نویسنده» و «امکان استفاده از آدرس یوآرال (URL)» رعایت نشده است. بر اساس امتیازات کسب شده، نرم‌افزار آذرخش با ۱۶۷ امتیاز (۷۸ درصد) بیشترین و سیمرغ با ۷۶ امتیاز (۳۶ درصد) کمترین پشتیبانی را از معیار «پیوندیابی» دارد. همچنین با توجه به میانگین کسب شده توسط نرم‌افزارها (۵۵ درصد)، می‌توان نتیجه گرفت که پشتیبانی نرم‌افزارها از معیار «پیوندیابی» مدل الیس در حد متوسط است.

تورق: برای بررسی پشتیبانی جامعه مورد مطالعه از معیار «تورق» از ۱۳ مؤلفه استفاده شد.

جدول ۳. وضعیت پشتیبانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عنصر «تورق» مدل الیس

ردیف	مؤلفه‌های معیار تورق (Brows در تمامی ۴)	درجه اهمیت	نرم‌افزارها	آذرخش	پایپروس	بروان	پام	سیمرغ
۱	وجود گزینه تورق (Brows در تمامی ۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	مراحل جستجو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	امکان مرور ارجاعات منابع بازیابی شده ۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	و یا خواندن آنها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	امکان مرور اسمی سازمانها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	امکان مرور اسامی اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	امکان مرور پیوندهای فرامتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	امکان مرور منابع بر اساس عنوان، موضوع، تاریخ و بدیدآور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	امکان مرور اطلاعات منتشرشده در وب‌گسترده جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	امکان مرور مقاله‌های نویسنده‌گان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	امکان مرور پژوهش‌های مرتبط با موضوع (مانند تحقیقات و گزارش‌های علمی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	مؤلفه‌های معیار تورق	درجه اهمیت	نرم‌افزارها
		آذرخش پایپروس پروان پیام سیمرغ	
۱۰	امکان مرور فهرست‌های پیوسته	۴	۰ ۳ ۰ ۰ ۰
۱۱	امکان مرور نمایه‌نامه‌ها	۴	۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲	امکان مرور ساقه جستجو	۲	۳ ۰ ۰ ۰ ۳
۱۳	امکان استفاده از موتور جستجوی داخلی در تمامی مراحل	۴	۰ ۲ ۰ ۲ ۲
	جمع امتیازات هر نرم‌افزار	۶۵	۴۵ ۰ ۲۲
	درصد امتیازات کسب شده	%۴۷	%۰%۲۳%۳۳
	میانگین امتیاز نرم‌افزارها	%۲۱/۴	
امتیاز کل معیار		۱۳۸	

با توجه به داده‌های جدول ۳، «امکان مرور ارجاعات منابع بازیابی شده و یا خواندن آنها»، «امکان مرور پیوندهای فرامتنی»، «امکان مرور اطلاعات منتشرشده در وب گسترده جهانی» و «امکان مرور نمایه‌نامه‌ها» در هیچ یک از نرم‌افزارها وجود ندارد. مؤلفه‌های «وجود گزینه تورق در تمامی مراحل جستجو» و «امکان مرور منابع بر اساس عنوان، موضوع، تاریخ و پدیدآور» با توجه به اهمیت زیادی که دارند، تنها توسط آذرخش و پایپروس رعایت شده‌اند. همچنین، از امتیاز کل این معیار (۱۳۸)، نرم‌افزار آذرخش با ۶۵ امتیاز (۴۷ درصد) بیشترین پشتیبانی را به دست آورده و نرم‌افزار پروان بدون کسب هیچ امتیازی از این معیار پشتیبانی نکرده است. بر اساس میانگین درصدهای کسب شده توسط نرم‌افزارها (۲۱/۴ درصد)، می‌توان گفت که جامعه مورد مطالعه پشتیبانی بسیار ضعیفی از این معیار دارند.

تمایز: برای بررسی پشتیبانی جامعه مورد مطالعه از معیار «تمایز» از ۲۰ مؤلفه استفاده شد.

جدول ۴. وضعیت پشتیبانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عنصر «تمایز» مدل الیس

ردیف	مؤلفه‌های معیار تمایز	درجه اهمیت	نرم‌افزارها			
		آذرخش	پاپرووس	پروان	پیام	سیمرغ
۱	امکان تفکیک نشریه‌های موجود در کتابخانه دیجیتالی براساس رتبه علمی	۴	۰	۰	۰	۰
۲	امکان تفکیک نشریه‌های تمام‌من از چکیده در کتابخانه دیجیتالی	۳	۰	۰	۰	۰
۳	امکان تفکیک مقالات تمام‌من از چکیده در کتابخانه دیجیتالی	۴	۰	۰	۰	۰
۴	قابلیت نمایش نتایج بر اساس اطلاعات کتابشناختی	۲	۳	۳	۰	۰
۵	قابلیت نمایش نتایج به صورت فرم کامل	۴	۳	۰	۰	۰
۶	قابلیت نمایش نتایج به صورت فرم تخصصی	۳	۰	۰	۰	۰
۷	قابلیت نمایش نتایج به بیش از یک زبان	۲	۰	۰	۰	۰
۸	قابلیت نمایش تصاویر به صورت انگشتی (Thumbnail)	۲	۰	۰	۰	۰
۹	قابلیت نمایش تصاویر به صورت بزرگ (Original)	۳	۰	۰	۰	۰
۱۰	امکان شخصی‌سازی نحوه نمایش اطلاعات	۲	۰	۰	۰	۰
۱۱	وجود گزینه‌ای برای نمایش همه یافته‌ها	۴	۳	۰	۰	۰

ردیف	مؤلفه‌های معیار تمایز	درجه اهمیت	نرم افزارها			
		آذرخش	پاپروس	بروان	پیام	سیمرغ
۱۲	امکان تعریف رابط کاربر	۴	۰	۰	۰	۰
	متفاوت برای گروههای کاربری					
۱۳	وجود گزینه‌هایی برای انتخاب زبان رابط خاص	۴	۳	۳	۳	۰
۱۴	امکان دسته‌بندی نتایج جستجو بر اساس نویسنده، عنوان، نوع مدرک، سال انتشار، زبان مدرک، محتوای اطلاعاتی و نشانی	۴	۰	۳	۰	۰
۱۵	امکان نشانه‌گذاری نتایج جستجو بر اساس نوع مدرک، سال انتشار، زبان مدرک، محتوای اطلاعاتی و نشانی	۳	۰	۰	۰	۰
۱۶	امکان فیلتر کردن نتایج جستجو بر اساس نوع مدرک، سال انتشار، زبان مدرک، محتوای اطلاعاتی و نشانی	۴	۰	۳	۰	۰
۱۷	مرتب‌سازی نتایج جستجو بر اساس مرتب‌ترین منابع	۴	۰	۳	۰	۰
۱۸	مرتب‌سازی نتایج جستجو بر اساس جدیدترین منابع	۴	۰	۳	۰	۰
۱۹	مرتب‌سازی نتایج جستجو بر اساس منابع متن کامل	۴	۰	۰	۰	۰
۲۰	مرتب‌سازی نتایج جستجو به صورت الفبایی، تاریخی، زبانی و ...	۴	۲	۲	۰	۲
۴۱ ۱۰۴ ۱۸ ۳۱ ۷۲						جمع امتیازات هر نرم افزار

مؤلفه‌های معیار تمایز	درصد امتیازات کسب شده	نرم‌افزارها	درجه اهمیت	آذرخش	پاپرووس	پروان	پیام	سیموغ
درصد امتیازات کسب شده	%۲۰	%۵۱	%۹	%۱۵	%۳۵	%۲۶		
میانگین امتیاز نرم‌افزارها								
امتیاز کل معیار	۲۰۴							

همان‌گونه که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، از میان ۲۰ مؤلفه معیار «تمایز»، هیچ یک از نرم‌افزارها، «امکان تفکیک نشریه‌های موجود در کتابخانه دیجیتالی بر اساس رتبه علمی»، «امکان تفکیک مقالات تمام‌متن از چکیده در کتابخانه دیجیتالی»، «قابلیت نمایش نتایج به بیش از یک زبان»، «امکان تعریف رابط کاربر متفاوت برای گروه‌های کاربری»، «امکان نشانه گذاری نتایج جستجو بر اساس نوع مدرک، سال انتشار، زبان مدرک، محتوای اطلاعاتی و نشانی» و امکان «مرتب‌سازی نتایج جستجو بر اساس منابع متن کامل» را ندارند، در صورتی که تمام این مؤلفه‌ها دارای ضریب ۴ می‌باشند. مؤلفه‌های «امکان تفکیک نشریه‌های تمام‌متن از چکیده در کتابخانه دیجیتالی»، «مرتب‌سازی نتایج جستجو بر اساس مرتبط‌ترین منابع» و «مرتب‌سازی نتایج جستجو بر اساس جدید‌ترین منابع»، «قابلیت نمایش نتایج به صورت فرم تخصصی»، «قابلیت نمایش تصاویر به صورت انگشتی و بزرگ» با توجه به اهمیت خاصی که در کتابخانه‌های دیجیتالی دارند، فقط توسط برخی از نرم‌افزارها رعایت شده‌اند. همچنین بر اساس اطلاعات حاصله از امتیاز کل این معیار (۲۰۴)، نرم‌افزار پیام با ۱۰۴ امتیاز (۵۱ درصد) بیشترین، و پروان با ۱۸ امتیاز (۹ درصد) کمترین پشتیبانی را از این معیار دارند. همچنین بر اساس میانگین درصدهای کسب شده توسط نرم‌افزارها (۲۶ درصد)، می‌توان نتیجه گرفت که پشتیبانی نرم‌افزارها از معیار «تمایز» مدل الیس بسیار پائین است.

بازبینی: برای بررسی پشتیبانی جامعه مورد مطالعه از معیار «بازبینی» از ۱۸ مؤلفه استفاده شد.

**جدول ۵. وضعیت پشتیبانی نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عنصر «بازبینی»
مدل الیس**

ردیف	مؤلفه‌های معیار بازبینی	درجه اهمیت	نرم افزارها
۱	ارائه سرویس آگاهی‌رسانی جاری برای هر جستجو (Alert)	۲	آذرخش پاپروس پروان پیام سیمرغ
۲	ارائه سرویس آر اس اس (RSS)	۳	ارائه خدمات آگاهی‌رسان Push technology
۳	دریافت نامه الکترونیکی (E-mail) از گروه‌های بحث حاوی تازه‌های پژوهشی	۲	امکان سفارش مقاله به صورت پیوسته
۴	امکان بازدید مجدد از سایت‌های مطلوب و نشانه‌گذاری شده	۴	امکان بازدید مجدد از سایت‌های مطلوب و نشانه‌گذاری شده
۵	امکان اشتراک فهرست‌ها	۴	امکان اشتراک مجلات
۶	امکان آگاهی‌رسانی همایش‌ها	۳	امکان برقراری ارتباط با همکاران
۷	امکان برقراری ارتباط با همکاران	۲	دسترسی به شماره‌های تازه منتشرشده مجلات
۸	دسترسی به شماره‌های تازه منتشرشده در آگاهی‌رسانی کتاب‌های تازه منتشرشده در زمینه موضوعی کتابخانه دیجیتالی	۲	امکان جستجو و/یا مرور نمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌ها
۹	امکان جستجو و/یا مرور فهرست ناشران	۳	امکان جستجو و/یا مرور فهرست های پیوسته
۱۰	امکان مرور فهرست مندرجات مقالات	۴	امکان مرور فهرست مندرجات مقالات
۱۱	دسترسی به نقد کتاب‌ها و مقالات	۳	دسترسی به نقد کتاب‌ها و مقالات

ردیف	مؤلفه‌ای معیار بازبینی	درجه	نرم‌افزارها	همیت
۱۸	امکان نشانه‌گذاری منبع بازیابی شده برای رجوع در دفعات بعدی استفاده	۲	آذرخش پاپیروس پروان پیام سیمرغ	۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰
	جمع امتیازات هر نرم‌افزار	۵۲		۰ ۲۴ ۶ ۳۰ ۰
	درصد امتیازات کسب شده	%۳۲		%۱۵ %۱۸ %۰
	میانگین امتیاز نرم‌افزارها	%۱۳/۸		
	امتیاز کل معیار	۱۶۵		

همان‌گونه که در جدول ۹ مشاهده می‌شود، از بین ۱۷ مؤلفه این معیار ۸ مؤلفه آن در هیچ یک از نرم‌افزارها وجود ندارد. در بقیه موارد نیز وضعیت مناسبی دیده نمی‌شود. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که از کل امتیاز (۱۶۵)، نرم‌افزار آذرخش با ۵۲ امتیاز (۳۲ درصد) بیشترین، و نرم‌افزار سیمرغ بدون کسب هیچ امتیازی کمترین پشتیبانی را از این معیار دارند. همچنین، با توجه به میانگین درصدهای کسب شده توسط نرم‌افزارها (۱۳/۸)، می‌توان نتیجه گرفت که پشتیبانی نرم‌افزارها از معیار «بازبینی» مدل الیس در حد خیلی ضعیفی قرار داشته و این مسئله به طور جد جای تأمل دارد.

استخراج: برای بررسی پشتیبانی جامعه مورد مطالعه از معیار «استخراج» از ۱۱ مؤلفه استفاده شد.

جدول ۶. وضعیت پشتیبانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه از عنصر «استخراج»
مدل الیس

ردیف	مؤلفه‌ای معیار استخراج	درجه	نرم‌افزارها	همیت
۱	امکان مطالعه منبع بازیابی شده به‌هنگام ارتباط از طریق اینترنت	۲	۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰	
۲	امکان مطالعه منبع بازیابی شده بعد از ذخیره آن بر روی رایانه	۴	۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰	
۳	امکان ایجاد پرونده شخصی در پایگاه با ثبت نام	۳	۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰	

ردیف	مؤلفه‌های معیار استخراج	درجه	اهمیت	آذرخش پاپیروس پروان پیام سیموغ	نرم افزارها
۴	امکان ذخیره نتایج جستجو در فایل شخصی	۳	۰	۰	امکان ارسال نتایج جستجو از طریق پست الکترونیکی (E-mail)
۵	امکان ذخیره سابقه جستجو	۴	۰	۰	قابلیت دانلود مدرک بازیابی شده
۶	قابلیت افزودن هر پیشنهاد فهرست نتایج به پوشه شخصی در کتابخانه دیجیتالی	۲	۰	۰	قابلیت چاپ بدون نیاز به اعمال تغییر در تنظیمات سیستم
۷	امکان ذخیره نتایج جستجو در فایل بهمنظور استفاده در نرم‌افزارهای مدیریت منابع یا سایر تنظیمات سیستم	۴	۰	۰	قابلیت نسخه‌برداری (کپی) مدرک به رایانه شخصی
۸	امکان ارسال نتایج جستجو از طریق پست الکترونیکی (E-mail)	۳	۰	۳	جمع امتیازات هر نرم‌افزار
۹	قابلیت دانلود مدرک بازیابی شده	۴	۰	۰	درصد امتیازات کسب شده
۱۰	قابلیت چاپ بدون نیاز به اعمال تغییر در تنظیمات سیستم	۴	۰	۰	میانگین امتیاز نرم‌افزارها
۱۱	قابلیت نسخه‌برداری (کپی) مدرک به رایانه شخصی	۴	۰	۰	امتیاز کل معیار

همان‌گونه که در جدول ۶ مشاهده می‌شود، «قابلیت نسخه‌برداری (کپی) مدرک به رایانه شخصی» در هیچ یک از نرم‌افزارها وجود ندارد. همچنین، هر یک از موارد «قابلیت دانلود مدرک بازیابی شده» و «قابلیت چاپ بدون نیاز به اعمال تغییر در تنظیمات سیستم» و «امکان ارسال نتایج جستجو از طریق پست الکترونیکی» فقط در یک نرم‌افزار وجود دارد. همچنین، از امتیاز کل (۱۱۱)، نرم‌افزار پاپیروس با ۶۳ امتیاز (۵۷ درصد) بیشترین و نرم‌افزار پیام با ۹ امتیاز (۸ درصد) کمترین پشتیبانی را از این معیار دارند. همچنین، بر اساس

میانگین درصدهای کسب شده توسط نرم افزارها ($35/2$ درصد)، می‌توان نتیجه گرفت که پشتیبانی نرم افزارها از معیار «استخراج» در حد ضعیف است.

پرسش دوم: کدام یک از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه، بیشتر رعایت شده است؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا امتیازاتی که هر نرم افزار در هر یک از معیارها کسب کرده، در جدول ۸ آورده شده است.

جدول ۸. وضعیت عناصر مدل الیس از نظر میزان رعایت در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه

معیار	نرم افزار	شروع	پیوندیابی	تowرق	تمایز	بازبینی	استخراج
آذرخش	۱۳۳	۱۶۷	۶۵	۷۲	۵۲	۶۰	۶۰
پاپرووس	۸۴	۱۲۰	۳۲	۳۱	۶	۶۳	۶۳
پروان	۹۶	۱۱۳	۰	۱۸	۲۴	۱۵	۱۵
پیام	۱۲۳	۱۱۰	۴۵	۱۰۴	۳۰	۹	۹
سیمرغ	۶۲	۷۶	۶	۴۱	۰	۴۸	۴۸
جمع امتیازات	۴۹۸	۵۸۶	۱۴۸	۲۶۶	۱۱۲	۱۹۵	۵۵۵
امتیاز کل	۱۲۴۵	۱۰۶۵	۶۹۰	۱۰۲۰	۸۲۵	%۱۴	%۳۵
درصد	%۴۰	%۵۵	%۲۱	%۲۶	%۱۴		

برای مقایسه میزان رعایت ۶ عنصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در نرم افزارهای مورد مطالعه، از آزمون آنالیز واریانس یک متغیره استفاده شد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول ۹ ارائه شده است.

جدول ۹. نتایج آزمون تحلیل واریانس

Sig.	F	میانگین مربعات	df	مجموع مربعات	
		۷۶۶۴/۹۹	۵	۳۸۳۲۴/۹۷	بین گروهی
.۰۰۰	۹/۳۷۹	۸۱۷/۲۲	۲۴	۱۹۶۱۳/۲۰	درون گروهی
			۲۹	۵۷۹۳۸/۱۷	جمع کل

همان‌طور که در جدول ۹ مشاهده می‌شود، با توجه به اینکه مقدار sig کوچکتر از ۰/۰۵ است، بنابراین در سطح اطمینان ۹۵ درصد نتیجه‌گیری می‌شود که میانگین میزان رعایت ۶ عنصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس با هم برابر نیست. حال، از وجود اختلاف بین میزان رعایت ۶ عنصر به دست آمده می‌توان فهمید که کدام یک از ۶ عنصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس بیش از سایر عناصر رعایت شده است. برای این منظور از جدول آماره‌های توصیفی استفاده شد.

جدول ۱۰. آماره‌های توصیفی مربوط به ۶ عنصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس

نام عنصر	تعداد	میانگین	انحراف استاندارد	فاصله اطمینان ۹۵ درصد	حد پائین	حد بالا	کمترین مقدار	بیشترین مقدار	مقدار
شروع	۵	۹۹/۶	۲۸/۸۶۷	۶۳/۷۶	۱۳۵/۴۴	۶۲	۱۳۳	۶۲	۱۳۵/۴۴
پیوندیابی	۵	۱۱۷/۲	۳۲/۶۱۴	۷۶/۷۰	۱۵۷/۷۰	۷۶	۱۶۷	۷۶	۱۵۷/۷۰
توق	۵	۲۹/۶	۲۷/۰۶۱	-۴/۰۰۷	۶۳/۲۰	۰	۶۵	۰	۶۳/۲۰
تمایز	۵	۵۳/۲	۳۴/۶۹۴	۱۰/۱۲	۹۶/۲۸	۱۸	۱۰۴	۱۸	۹۶/۲۸
بازبینی	۵	۲۲/۴	۲۰/۶۵۹	-۳/۲۵۱۷	۴۸/۰۵	۰	۵۲	۰	۴۸/۰۵
استخراج	۵	۳۹	۲۵/۳۶۷	۷/۵۰	۷۰/۵۰	۹	۶۳	۹	۷۰/۵۰
جمع کل	۳۰	۶۰/۱۷	۴۴/۶۹۸	۴۳/۴۸	۷۶/۸۶	۰	۱۶۷	۰	۷۶/۸۶

همان‌طور که از داده‌های جدول ۱۰ مشخص است، با توجه به ستون میانگین‌ها در مورد سه عنصر پیوندیابی، شروع، و تمایز به ترتیب بیشترین میزان رعایت صورت گرفته است و عنصرهای استخراج، توق، و بازبینی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پوشش سوم: وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی از نظر بیشترین میزان رعایت عناصر مدل الیس چگونه است؟

برای پاسخ به این سؤال، ابتدا امتیازهای کسب شده توسط هر یک از نرم‌افزارها در

جدول ۱۱ آورده شد.

جدول ۱۱. وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی از نظر بیشترین میزان رعایت عناصر مدل الیس

نرم‌افزار	معیار شروع	امتیاز کامل	درصد	جمع	استخراج	بازبینی	تمایز	تورق	پیوندیابی
آذرخش	۱۳۳		%۵۱	۵۴۹	۶۰	۵۲	۷۲	۶۵	۱۶۷
پاپرووس	۸۴		%۳۱	۳۳۶	۶۳	۶	۳۱	۳۲	۱۲۰
پروان	۹۶		%۲۵	۲۶۶	۱۵	۲۴	۱۸	۰	۱۱۳
پیام	۱۲۳		%۲۸	۴۱۳	۹	۳۰	۱۰۴	۴۵	۱۱۰
سیمرغ	۶۲		%۲۲	۲۳۳	۴۸	۰	۴۱	۶	۷۶
امتیاز کامل									
۱۰۸۰									

با توجه به داده‌های جدول ۱۱، از امتیاز کل ۱۰۸۰، نرم‌افزار آذرخش با ۵۴۹ امتیاز (۵۱ درصد) بیشترین میزان رعایت و نرم‌افزار سیمرغ با ۲۳۳ امتیاز (۲۲ درصد) کمترین میزان رعایت از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس را کسب کرده‌اند. همچنین، می‌توان گفت که هر چند اختلاف امتیاز نرم‌افزار آذرخش با سایر نرم‌افزارهای مورد مطالعه قابل توجه است، اما این نرم‌افزار نیز تنها توانسته ۵۱ درصد از کل امتیازات را کسب نماید. بنابراین، بهترین نرم‌افزار کتابخانه‌ای ایران نیز تنها توانسته در حد متوسط در جستجو و بازیابی اطلاعات به کاربران کمک کرده و نیازهای اطلاعاتی آنها را برطرف سازد و این یافته جای تأمل بیشتری دارد.

آزمون فرضیه پژوهش: برای بررسی صحت فرضیه پژوهش، از آزمون آماری واریانس چندمتغیری استفاده شد.

فرضیه پژوهش: بین نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نظر میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس تفاوت معناداری وجود ندارد.

- **پیش‌فرض همگنی واریانس‌ها:** برای بررسی همگنی واریانس‌ها در گروههای مختلف از آزمون لون استفاده شد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول ۱۲ ارائه شده است.

جدول ۱۲. نتایج آزمون لون برای همگنی کواریانس‌ها

Sig.	df2	df1	F	معیارها
۰/۰۹۰	۴۵	۴	۲/۱۴۸	شروع
۰/۸۵۵	۴۵	۴	۰/۳۳۲	پیوندیابی
۰/۹۱۷	۴۵	۴	۰/۲۳۶	تورق
۰/۴۰۰	۴۵	۴	۱/۰۳۵	تمایز
۰/۶۸۲	۴۵	۴	۰/۵۷۶	بازبینی
۰/۸۱۳	۴۵	۴	۰/۳۹۲	استخراج

از داده‌های جدول ۱۲ مشخص است که با توجه به اینکه مقدار Sig در تمامی گروه‌ها بالاتر از مقدار ۰/۰۵ است، در نتیجه در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرض همگنی کواریانس‌ها در تمامی گروه‌ها برقرار می‌باشد.

- **فرض همگنی کواریانس‌ها:** برای بررسی این فرض از آزمون باکس استفاده شد. نتایج مربوط به آزمون در جدول ۱۳ داده شده است.

جدول ۱۳. نتایج آزمون باکس برای همگنی کواریانس‌ها

Sig.	df2	df1	F	M Box's
۰/۵۳۲	۳۸۶۸/۸۳	۸۴	۰/۹۸	۱۱۸/۲۸۶

بر اساس داده‌های جدول ۱۳ با توجه به اینکه مقدار Sig بزرگتر از مقدار ۰/۰۵ است، در نتیجه در سطح اطمینان ۹۵ درصد مقدار باکس معنی‌دار نیست و در نتیجه پیش‌فرض تجانس بین کواریانس‌ها برقرار است.

جدول ۱۴. نتایج آزمون تحلیل چندمتغیری

نام آزمون	مقدار	F	df فرضیه	df خطا	Sig.
اثر پیلابی	۰/۵۳۴	۱/۱۰۴	۲۴	۱۷۲	۰/۳۴۴
گروه	۰/۵۵۵	۱/۰۷۸	۲۴	۱۴۰/۷۵۳	۰/۳۷۶
اثر هتلینگ	۰/۶۵۲	۱/۰۴۶	۲۴	۱۵۴	۰/۴۱۲
بزرگترین ریشه خطا	۰/۳۰۱	۲/۱۵۵	۶	۴۳	۰/۰۶۶

نتایج جدول ۱۴ نشان می‌دهد که با توجه به اینکه در تمامی موارد مقدار Sig بزرگتر از ۰/۰۵ شده، در نتیجه در سطح اطمینان ۹۵ درصد تفاوت معناداری بین میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در بین نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران وجود ندارد.

جدول ۱۵. نتایج آزمون تحلیل چندمتغیری برای عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس

متغیر وابسته	SS	df	MS	F	Sig.
شروع	۲۶۳/۸	۴	۶۵/۹۵	۰/۳۲۴	۰/۸۶۱
پیوندیابی	۲۷۵۷	۴	۶۸۹/۲۵	۱/۱۱۵	۰/۳۶
گروه	۳۸۳/۷۲	۴	۹۵/۹۳	۰/۲۵۵	۰/۹۰۵
تمایز	۳۳۳۱/۶۸	۴	۸۳۲/۹۲	۱/۹۳۴	۰/۱۲۱
بازبینی	۸۷۰/۹۲	۴	۲۱۷/۷۳	۰/۹۷۳	۰/۴۳۲
استخراج	۱۷۸۷/۶۸	۴	۴۴۶/۹۲	۱/۹۱	۰/۱۲۵

جدول ۱۵ نشان‌دهنده نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای هر یک از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در ۵ نرم‌افزار مورد بررسی می‌باشد. همان‌طور که از نتایج حاصله نیز مشخص است، با توجه به اینکه مقدار Sig در تمامی موارد بالاتر از ۰/۰۵ است، در نتیجه در سطح اطمینان ۹۵ درصد نتیجه گیری می‌شود که بین میزان رعایت هر یک از عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس در بین نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نتیجه فرض پژوهش تأیید می‌شود.

۸. بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به استفاده از سطوح متفاوت کاربران از کتابخانه‌های دیجیتالی و برای اجتناب از مواجهه شدن آنان با مشکل، انتظار می‌رود رابط کاربر این کتابخانه‌ها دارای قابلیت‌هایی باشد که کاربر بتواند نیازهای اطلاعاتی خود را بطرف نماید. به همین دلیل، پژوهش حاضر به بررسی میزان هم‌خوانی رابط کاربر نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران با عناصر رفتار اطلاع‌یابی مدل‌الیس پرداخت. در مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس، رفتار «شروع» امکان شناسایی منابع اطلاعاتی برای پاسخ‌گویی به نیاز اطلاعاتی یا شناسایی کلی زمینه مورد نظر را برای کاربر فراهم می‌کند. در همین رابطه مشخص شد که قابلیت‌های تخصصی، مانند جستجوی «فراپیوندی» و «استنادی» و «هوشمند» و «جستجو از طریق ریشه‌سازی» در هیچ یک از نرم‌افزارها وجود ندارد؛ در عوض مؤلفه‌های عامی مانند جستجوی «ساده»، «پیشرفته» و «طبعی» (متن آزاد) در تمامی نرم‌افزارهای مورد بررسی وجود دارد. این مسئله نشان از بی‌توجهی به مهمترین مؤلفه‌های تخصصی این حوزه است که در روند جستجوی اطلاعات به کاربر کمک می‌کند. پژوهش‌هایی مانند ییگدلی، فرج پهلو و قاضی‌زاده (۱۳۹۰) و ولک (Volk 2007) نیز این مسئله را تأیید می‌کنند. از جمله عناصر دیگر در این مطالعه «پیوندیابی» بود که معمولاً از طریق دنبال کردن ارجاعات به دست آمده از مطالعه و تماس‌های شخصی به انجام می‌رسد. در رابطه با این معیار متأسفانه جامعه مورد مطالعه، معیارهای تخصصی مانند «امکان به اشتراک گذاشتن منابع تولیدشده»، «امکان برقراری پیوند با نویسنده» و «امکان استفاده از آدرس یو آر ال» را رعایت نکرده‌اند. این امر نشان از عدم توجه کافی به تأمین منابع مورد نیاز کاربر از طریق هدایت وی به منابع تکمیلی و اشتراک گذاری آنهاست؛ چرا که زمانی که کاربر، منبع یا حوزه‌ای را می‌یابد که دارای اطلاعات مفیدی است، شروع به مرور آن می‌کند و به عبارتی وارد مرحله تورق می‌شود و احتمالاً «پیوندیابی» به برخی منابع که مفید تشخیص داده شده نیز در ضمن آن صورت می‌پذیرد. یافته‌های رداد (۱۳۸۸) نیز این مسئله را تأیید می‌کند. معیار «تورق» در پژوهش حاضر در رتبه پنجم قرار دارد و نشان از ضعف شدید نرم‌افزارهای مورد مطالعه در پشتیبانی از این عنصر است. قابل توجه اینکه، گزینه «تورق» در بیش از ۶۰ درصد جامعه مورد مطالعه وجود ندارد. هر چند در مواردی تمهیدات ناقصی مانند مرور اسامی اشخاص، سازمان‌ها، مقاله‌های نویسنده‌گان و فهرست‌های پیوسته

اندیشیده شده است، اما کمک خاصی به کاربر نمی‌کنند. استفاده از تفاوت‌های مشهود و به عبارتی «تمایز» در منابع اطلاعاتی به عنوان راهی برای پالایش اطلاعات به دست آمده است که مبنای قضاوت جستجوگر قرار می‌گیرد. معیار «بازبینی» در این پژوهش در رتبه آخر قرار دارد. این امر بیانگر وضعیت نامناسب کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه در این رابطه است تا جایی که یک مورد از نرم‌افزارها هیچ یک از مؤلفه‌ها را رعایت نکرده است و ۸ مؤلفه از ۱۷ مؤلفه نیز توسط هیچ یک از نرم‌افزارها رعایت نشده است. فراهم کردن انواع سرویس‌های آگاهی‌رسانی جاری، امکان عضویت در گروه‌های بحث، و اشتراک انواع فهرست‌ها می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود. اما در زمینه استخراج اطلاعات وضعیت بهتر است و همان‌طور که نوکاریزی و داورپنای بیان می‌دارند، دو نوع فعالیت استخراج وجود دارد: فعالیت‌های انجام‌شده در منابع «مستقیم» و فعالیت‌های انجام‌شده در منابع «غیرمستقیم» (۱۳۸۵). خوب‌بختانه هر یک از نرم‌افزارهای مورد بررسی کم و بیش امکاناتی را در این زمینه فراهم کرده‌اند. با این حال، «قابلیت نسخه‌برداری مدرک به رایانه شخصی» در هیچ یک از نرم‌افزارها وجود ندارد. در واقع «استخراج» که آخرین مرحله در روند پژوهش است، در این نرم‌افزارها با مشکل مواجه است. اگر کاربر نتواند اطلاعات مورد نیاز خود را ذخیره کند، حتی اگر تمام مراحل و فرایندهای پژوهش را پشت سر گذاشته باشد، عملاً به جایی نرسیده و نیاز اطلاعاتی او به درستی برطرف نخواهد شد.

بنابراین، کتابخانه‌های دیجیتالی باید بتوانند کاربر خود را تا آخرین مرحله پژوهش همراهی کنند. نادیده‌گرفتن برخی ویژگی‌ها و مراحل باعث می‌شود که کتابخانه دیجیتالی کاربران خود را از دست بدهد. همچین، براساس نتایج حاصل از این پژوهش، به طور کلی می‌توان گفت تنها یک نرم‌افزار امکانات متوسطی برای تعامل بهتر با کاربر فراهم کرده است و رابط کاربر این نرم‌افزار با عناصر رفتار اطلاع‌یابی الیس تطبیق پیشتری دارد؛ هر چند نمی‌توان گفت که آگاهانه و به صورت هدفمند به پیاده‌سازی این عناصر اقدام کرده است. اما در رابطه با دیگر نرم‌افزارها این امر نگران کننده است. بنابراین، جا دارد متولیان این نرم‌افزارها توجه ویژه‌ای به طراحی رابط کاربر نرم‌افزار خود داشته باشند و به جای اتکا به مهارت و توانمندی‌های تیم طراحی، به نیازهای کاربر نهایی توجه کنند.

با توجه به نتایج و یافته‌های این پژوهش در ادامه برای بهینه‌سازی و ارتقاء محیط تعاملی و رابط کاربر نرم‌افزارهای مورد بررسی پیشنهادهایی ارائه می‌گردد:

۱. بررسی و مطالعه بیشتر بر روی الگوهای رفتار اطلاع‌یابی کاربران از دیدگاه‌های مختلف؛
۲. توجه به گزینه‌های تعاملی فراسیستمی، مانند «از کتابدار پرس» در طراحی رابط کاربر؛
۳. توجه به مقوله‌های جدید در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات، مانند امکان به اشتراک‌گذاشتن منابع تولیدشده؛
۴. توجه به جستجوی استنادی در امر بازیابی اطلاعات، مانند فراهم آوری امکان مرور در ارجاعات منابع بازیابی شده و پیوندهای فرامتنی؛
۵. انجام تمهداتی در زمینه دسترسی به فهرست‌های پیوسته و نمایه‌نامه‌ها؛
۶. تعریف رابط کاربری متفاوت برای گروه‌های کاربری؛
۷. برقراری امکان رتبه‌بندی نتایج جستجو؛
۸. استفاده از امکانات آگاهی‌رسانی که می‌تواند در زمینه خدمات مرجع از راه دور راهگشا باشد؛
۹. فراهم آوردن امکان دسترسی به نقدهای صورت گرفته در مورد منابع؛
۱۰. امکان برقراری تمهداتی برای تبادل اطلاعات با گروه‌های بحث، حاوی تازه‌های پژوهشی و برقراری ارتباط با همکاران.

همچنین، پیشنهاد می‌شود طراحان این گونه نرم‌افزارها، ضمن تعامل بیشتر با کاربران نهایی و آگاهی از نیازهای آنها، به ماهیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی به عنوان سیستم اطلاعاتی با ویژگی‌های مختص به خود، جدای از نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای توجه کافی داشته باشند؛ چرا که در این پژوهش نیز همانند پژوهش نوروزی بیشتر مؤلفه‌های تخصصی مربوط به حوزه نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی و محیط‌های تعاملی مورد غفلت واقع شده‌اند (۱۳۹۰) و بیشتر امتیازات کسب شده در معیارهای عام مربوط به حوزه طراحی وب و نرم‌افزارهای جستجوی کتابسناختی بوده است. از سوی دیگر، ارتباط بیشتر متخصصان علم اطلاعات و کتابداران با متخصصان برنامه‌نویسی جهت بهینه‌سازی نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی می‌تواند در بهبود طراحی رابط کاربری این گونه نرم‌افزارها تأثیرگذار باشد.

۹. فهرست منابع

- اعظمی، محمد، و رحمت الله فتاحی. ۱۳۸۸. تطبیق رابط گرافیکی کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‌یابی الیس. *فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات* ۲۵ (۲).
- بیگدلی، زاهد، عبدالحسین فرج پهلو، و حمید قاضی‌زاده. ۱۳۹۰. مقایسه فرایند جستجوی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران با مدل فرایند جستجوی اطلاعات کولثاو بهمنظور ارائه الگوی جستجوی اینترنتی آنان و طرح مداخله کتابداران در هنگام جستجو. *اطلاع‌رسانی و کتابداری* ۵۴ (۳)، ۷۲۵-۷۱۴.
- حسینی، وجیهه. ۱۳۸۹. نظریه‌های رفتار اطلاع‌یابی. <http://www.modiryar.com/index-management/cultural/relation/3733-1389-09-08-06-59-14.html> (دسترسی در ۱۳۹۲/۷/۲۵)
- رداد، ایرج. ۱۳۸۸. رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در استفاده از شبکه جهانی وب. *فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی* ۴۷ (۳).
- کشاورز، حمید. ۱۳۹۰. کتابخانه‌های دیجیتالی: برخی جنبه‌های فراموش شده. *کلیات کتاب ماه*. ۱۶۴ (۸).
- منصوری، معصومه. ۱۳۹۱. ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی (مگ ایران و سید) بر اساس مدل نیلسن. *پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی*، دانشگاه علامه طباطبائی.
- نوروزی، یعقوب. ۱۳۹۰. ارائه الگویی برای تعیین میزان اهمیت ویژگی‌های رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. *فصلنامه علمی و پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات*. (ویژه‌نامه ذخیره بازیابی و مدیریت اطلاعات)، (زمستان): ۲۱۳-۲۳۶.
- _____. ۱۳۹۰. تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهاد. *فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات*, ۲۶ (۳).
- _____. ۱۳۸۸. تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی و نجلا حریری. *فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی* ۴۷ (۳).
- نو کاریزی، محسن و محمدرضا داورپناه. ۱۳۸۵. تحلیل الگوهای رفتار اطلاع‌یابی. *فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی*. جلد ۲ (۳۴).
- Al-Muonen, N., A. Morris, and S. Maynard. 2012. Modelling information seeking behaviour of graduate students at Kuwait University. *Journal of Documentation* 68 (4).
- Arms, W. Y. 2000. Digital Libraries. *Cambridge, MIT Press*.
<http://www.cs.cornell.edu/way/digLib> (accessed Jan. 23, 2010).
- Clark, N., and D. Frost. 2002. *User-centred evaluation and design: a subject gateway perspective*. Presented at the 11th VALA Conference, Melbourne, Citeseer.
- Ellis, D. 1989. A Behavioural Approach to Information Retrieval System Design. *Journal of Documentation* 45 (3): 171-202.

- D. Cox, and K. Hall. 1993. A Comparison of Information Seeking Patterns of Researchers in the Physical and Social Sciences. *Journal of Documentation* 49: 356-360.
- and M. Haugan. 1997. Modelling Information Seeking Patterns of Engineers and Research Scientists: an industrial Environment. *Journal of Documentation* 53 (4): 384-403.
- Hariri, N. and Y. Norouzi. 2011. Determining evaluation criteria for digital libraries' user interface: A review. *The Electronic Library* 29 (5): 698 –722.
- Jaravelin, K. and T. D. Wilson. 2003. On conceptual models for information seeking and retrieval research. *Information Research* 9 (1). <http://www.informationr.net/ir/9-1/paper163.html> (accessed 25 Oct. 2013).
- Jeng, J. 2005. Usability assessment of academic digital libraries: Effectiveness, Efficiency, Satisfaction, and Learnability. *Libri* 55: 96-121.
- Jiang, T. 2013. An exploratory study on social library system users' information seeking modes. *Journal of Documentation* 69 (1).
- Kostaras, N., and M. Xenos. 2007. *Assessing educational web-site usability using heuristic evaluation rules*. Proceedings of 11th Panhellenic Conference in Informatics.
- Makri, S., A. Blandford, and A. L. Cox. 2008. Investigating the information seeking behaviour of academic lawyers: From Ellis's model to design. *Information Processing & Management*. Elsevier. 44 (2): 613–634.
- Volk, R. M. 2007. Expert searching in consumer health: an important role for librarians in the age of the Internet and Web. *Journal of Med. Libr. Assoc.* 95 (2): 203-8.
- Wilson, T. D. 1999. Models Information behavior Research. *Journal of Documentation* 55 (3).
- Yu, L. C., and T. Y. Lin. 1999. *What should we consider for user interface design? Website Development and Administration*. <http://slisttwo.lis.fsu.edu/%7Edesign/interface/introduction.html> (accessed Nov. 11, 2011).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

Study of Compatibility between Iranian Digital Libraries User Interface and the Elements of Ellis Model of Information Seeking Behavior

Yaghoub Norouzi¹ | Naemeh Sokhanvari²

1. [Corresponding Author] Professor; Department of Library & Information Science; Faculty Member of Qom University; Qom, Iran ynorouzi@gmail.com
 2. MA in Knowledge & Information Science Studies; Iran n_sokhanvary@yahoo.com

Iranian Journal of
**Information
Processing &
Management**

Abstract: The goal of this study is to evaluate the compatibility between Iranian digital libraries user interface and the elements of Ellis model of information seeking behavior. The study was performed using evaluation method with a checklist. The checklist is based on six features of Ellis model, "Starting", "Chaining", "Browsing", "Differentiating", "Monitoring" and "Extracting" including 110 sub-components developed by using Delphi method. The population of the study included 5 library softwares, namely Azarakhsh, Simorgh, Papyrus, Payam and Parvan. Results showed that the average scores of user interface of softwares are as follows: as for Starting 99.6, Chaining 117.2, Browsing 29.6, Differentiating 53.2, Monitoring 22.4 and Extracting 39. Among the softwares, according to the total score for elements of Ellis model (1080), Azarakhsh with 549 points was in the first rank and had the highest support for elements of Ellis model. It also became clear that Chaining with 586 points (55%) had the highest support in softwares of digital libraries. Also the elements of Chaining, Starting and Differentiating earned the highest rank in sequence among the digital libraries softwares. Finally, testing research hypotheses showed with 95% confidence that among the softwares of digital libraries there is no significant difference regarding the rate of support of elements of information seeking behavior of Ellis model.

Keywords: Digital Libraries; User Interface; Information Seeking Behavior Pattern; Ellis Model; Evaluation Studies; Evaluation Criteria

Iranian Research Institute
for Science and Technology

ISSN 2251-8223

eISSN 2251-8231

Indexed in SCOPUS, ISC & LISA

Vol.29 | No.4 | pp: 949-978

Summer 2014