

رویکرد تحلیلی پوشش داده‌ها در سنجش کارآیی شهرهای استان اردبیل به لحاظ توزیع خدمات شهری

فرهاد بربندک^{۱*}، لیلی محمدی اصل‌اجیرلو^۲

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پیام نور رشت، گیلان، ایران
۲- کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

دریافت: ۹۴/۶/۴ پذیرش: ۹۵/۱/۲۲

چکیده

در پی تعالی و تکامل دانش بشر، مفهوم کارآیی، توسعه‌یافته و اندازه‌گیری مفهوم کارآیی براساس نظریه‌های مختلف امکان‌پذیر شده است. خدمات شهری به عنوان ابزار مدیریت توسعه شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز می‌ماند و ضعف کارکردی آن به نداشتن رفاه شهروندان منجر می‌شود. به دنبال گسترش روزافزون شهرها و جمعیت شهری تقاضا برای استفاده از خدمات شهری نیز افزایش می‌باید که رعایت تناسب بین مؤلفه‌های تأثیرگذار توسعه شهری و خدمات شهری را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تناسب بین مهم‌ترین مؤلفه‌های فضایی و اجتماعی- اقتصادی و خدمات شهری موجود در شهرهای استان اردبیل در قالب مفهوم کارآیی نسبی است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (کلاسیک) و براساس برنامه‌ریزی آرمانی (برای نگرش آرمان خواهانه و تفکیک بیشتر کارآیی) است. نتایج کلی نشان‌دهنده کارآیی (نسبی) ۱۱ شهر براساس مدل CCR-O و ۱۵ شهر در مدل BCC-O است. در ارزیابی کارآیی مقیاس شهرها، از بین شهرهای استان اردبیل تنها شهر گرمی دچار ناکارآمدی مقیاس شدید است که بیانگر نداشتن فعلیت شهر در اندازه پیشنه است. سرانجام می‌توان استنباط کرد که براساس تحلیل‌های صورت گرفته و همچنین نگرش آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها، شهرهای سرعین و جعفرآباد دارای بالاترین کارآیی (نسبی) بین شهرهای استان اردبیل است.

واژگان کلیدی: کارآیی، تحلیل پوششی داده‌ها، برنامه‌ریزی آرمانی، توزیع خدمات شهری، شهرهای استان اردبیل.



۱- مقدمه

توزيع نامناسب و نابرابر خدمات در شهرها به دلیل جاماندن توسعه شهر از رشد آن، در حال حاضر یکی از چالش‌های مدیریت شهری در پاسخ‌گویی به نیاز شهروندان است (داداش بور و همکار، ۱۳۹۰، ۳). در پی گسترش روزافرون شهرها و جمعیت شهری و به تبع آن تقاضا برای استفاده از خدمات شهری نیز افزایش می‌یابد. در دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت، تحت تأثیر ۲ عامل رشد طبیعی جمعیت شهرها و مهاجرت شهرهای کوچک و روستاییان به شهرهای میانی و بزرگ (بزی و عبدالهی پورحقیقی، ۱۳۹۰، ۲۰۱)، همواره تناسب بین افزایش جمعیت و زیرساخت‌های مورد نیاز ساکنان شهرها کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این‌رو باید اشاره کرد که توسعه شهری زمانی می‌تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای تأمین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه کند (مرصوصی و خواجی، ۱۳۹۳، ۲۲). خدمات شهری به عنوان ابزار مدیریت شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری مطرح است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت بازمی‌ماند (بزی و عبدالهی پورحقیقی، ۱۳۹۰، ۲۰۱) و ضعف کارکردی آن به نداشتن رفاه شهروندان منجر می‌شود (بیوین^۱ و همکاران، ۲۰۰۲، ۳۶). از این‌رو توزیع خدمات شهری همواره مورد توجه مدیران شهری بوده است (حیدری‌چیانه و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۲). از سوی دیگر رمز موفقیت سازمان‌های برتر ارائه‌دهنده خدمات (از جمله شهرداری‌ها) را می‌توان در توجه به کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده در راستای توسعه پایدار شهری جستجو کرد. در بسیاری از کشورها بهویژه توسعه‌نیافته و جهان سوم رشد شتابان شهرها با ناهمگونی‌هایی مواجه است که موجب ناپایداری در آن‌ها شده است (مشگینی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۵۴). بررسی‌های تجربی روشن می‌کند که وجه ممیزه و مشخصه شهرنشیینی جهان سوم کثنوی ناموزونی و بی‌عدالتی است. این نابرابری‌ها در سه سطح متجلی می‌شوند: ۱- نابرابری در فرصت‌های امرار معاش در بخش‌های شهری و روستایی؛ ۲- نابرابری از یک شهر تا شهر دیگر، به دلیل تمرکز منابع محدود در پایتخت‌ها؛ ۳- نابرابری اقتصادی درون شهری میان توده‌ها و یک گروه کوچک نخبه توانگر (وارثی و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۲).

در پی تعالی و تکامل دانش بشر مفهوم کارایی توسعه‌یافته و در دو دهه اخیر اندازه‌گیری آن

۱. Boyone

نیز بر مبنای تئوری‌های مختلف امکان‌پذیر و عملی شده است (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰۰). برای ارزیابی کارآیی در علوم گوناگون می‌توان به سنجش سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و انسانی در قلمروهای متفاوت فضایی با عملکرد مشابه سیستمی اقدام کرد. ارزیابی عملکرد در بردارنده مفاهیمی مانند کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری است که در آن مفهوم کارآیی به توانایی انجام صحیح کار، مفهوم اثربخشی به میزان انجام کارهای درست و بهره‌وری با رابطه هر دوی آنها (کارآیی × اثربخشی) مشخص می‌شود. تصمیم‌گیری معیار ارزیابی عملکرد هر مدیر است و به زعم برخی از دانشمندان مانند هربرت سایمون، تصمیم‌گیری معادل مدیریت است. مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند و مراحل مشخصی را برای دسترسی به اطلاعات طی می‌کنند. ارزیابی عملکرد یکی از مبانی تصمیم‌گیری برای مدیران است که آنان را در گرفتن تصمیم‌هایی می‌کند (کتابی و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۰). مطالعات متعددی از عملکرد سازمان‌های محلی و شهرداری‌های شهرهای دنیا انجام شده است. در پژوهش حاضر فضاهای و خدمات موجود در شهرهای استان اردبیل (حمل زیاله، وسعت فضای سبز و پارک‌های عمومی، تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی و سرویس‌های بهداشتی عمومی) نسبت به منابع انسانی (وسعت)، فیزیکی (جمعیت) و مالی (اعتبارات عمرانی) شهرها مورد ارزیابی قرار گرفته و کارآیی نسبی شهرهای استان اردبیل محاسبه می‌شود.

سنجش تناسب بین مهم‌ترین مؤلفه‌های فیزیکی و اجتماعی- اقتصادی و خدمات شهری موجود در شهرهای استان اردبیل در قالب مفهوم کارآیی نسبی و با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (برنامه‌ریزی آرمانی براساس نگرش آرمان‌خواهانه و برای تفکیک بیشتر کارآیی) هدف اصلی این پژوهش است.

۲- چارچوب نظری

تحلیل پوششی داده‌ها^۱ یک روش غیرپارامتری برای تخمین کارآیی فنی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری از یک پایگاه داده شامل ورودی- خروجی است (گنزالز^۲ و همکاران، ۲۰۱۵، ۳۷۴) و به موجب ویژگی‌های منحصر به فرد آن در حوزه‌های مختلف علوم نفوذ کرده است. روش

1. Data Envelopment Analysis (DEA)
2. Gonzalez



تحلیل پوششی داده‌ها در زمینه‌های مختلفی مانند سیستم‌های آموزشی، بهداشتی، محصولات کشاورزی، حمل و نقل و تدارکات نظامی کاربرد دارد (بری^۱ و همکاران، ۲۰۱۵، ۱۸۸) قلمرو وسیعی در سنجش کارایی محدوده‌های فضایی برای ارزیابی عملکردها متصور است. مطالعات انجام شده در این زمینه شامل ارزیابی توسعه انسانی در کشورها (چانسارن^۲، ۲۰۱۴)، رتبه‌بندی استان‌ها به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی (آذر و غلامرضاei، ۱۳۸۴)، ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه (مهربانی، ۱۳۸۹)، کارایی محدوده شهرداری‌ها (آفونسو و فرناندز^۳، ۲۰۰۶)، (استورتو^۴، ۲۰۱۲)، (رهنما و رضوی، ۱۳۹۱)، (خوشرو و قاسمی، ۱۳۸۹)، کارایی پروژه‌های شهرسازی (اصغری و همکاران، ۱۳۹۲) و ارزیابی خطوط شهری (فانسلو و همکاران^۵، ۲۰۱۲) (قومی و همکاران، ۱۳۹۰) است. اصغری و همکاران (۱۳۹۲) در مطالعه شهرهای بالای ۲۵ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل پوششی داده‌ها و در قالب مدل BCC خروجی محور به ارزیابی کارایی نسبی پروژه‌های مسکن‌مهر در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۷ پرداختند. در این پژوهش منابع انسانی، فیزیکی و مالی به عنوان ورودی و تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغال‌زایی ناشی از این طرح به عنوان خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نتایج آن بیانگر کارآ بودن این پروژه‌ها در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک و ناکارآ بودن آن در شهرهای ایران‌شهر، زابل و سراوان است. یانگ و همکاران^۶ (۲۰۱۴) با روش تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای به مطالعه کارایی صنعت فولاد در قلمرو منطقه‌ای در چین در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۰ می‌پردازد. تحقیقات ایشان نشان داد کارایی فنی بخش صنعت در منطقه شرقی، مرکزی و غربی نامتعادل است. ورتینگتن و دolar^۷ (۲۰۰۱) تحلیل پوششی داده‌ها را برای اندازه‌گیری کارایی فنی و مقیاسی در عرصه مدیریت زیاله‌های خانگی در دولتهای محلی نیوساوت ولز استرالیا به کار می‌گیرند. نتایج تحقیقات ناکارآمدی مدیریت زیاله‌های خانگی شهرهای توسعه‌یافته را ناشی از تراکم زیاد و جمعیت متراکم می‌داند، در حالی که ناکارآمدی این مدیریت در نواحی

-
1. Bray
 2. Chansarn
 3. Afonso and Fernandes
 4. Storto
 5. Fancello
 6. Yang at al
 7. Worthington and Dollery

روستایی در نرسیدن این مناطق به مقیاس بهینه است.

۲-۱-۱- ارزیابی عملکرد و کارایی

سامانه ارزیابی عملکرد به عنوان ساختار اصلی جهت شفافسازی مجموعه ابزارها و ارتباطات مورد استفاده سازمانی در راستای اجرای استراتژی‌ها درنظر گرفته می‌شود. درنظریه‌های رایج مدیریتی، هدف‌گذاری و سنجش عملکرد نقش اساسی ایفا می‌کند که این نقش در قالب عبارتی نظری «هرچه انجام شده است اندازه‌گیری خواهد شد» بیان می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع روش‌های گوناگونی برای سنجش عملکرد سازمان‌ها عرضه شده است که از جمله پر کاربردترین این ابزارها می‌توان به روش ارزیابی متوازن^۱، الگوهای تعالی سازمانی، هرم عملکرد^۲، الگوی فرایند کلان^۳ و منشور عملکرد^۴ اشاره کرد (جبارزاده و صوفی، ۱۳۹۰، ۸۷). کارایی رسیدن به یک هدف با کمینه مصرف کردن منابع است (کورو، ۲۰۱۴، ۶۳). کارایی در مفهوم عام به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. فارل پیشنهاد کرد که کارایی یک بنگاه شامل سه جز است: ۱- کارایی فنی^۵، ۲- کارایی تخصیص^۶ و ۳- کارایی اقتصادی^۷. فارل نظریاتش را در اندازه‌گیری کارایی بر مبنای کارهای انجام‌شده توسط کوپیماس و دریو آغاز کرد و با توجه به نارسایی شاخص‌های بهره‌وری جزیی بر اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید تأکید کرد (خوشرو و قاسمی، ۱۳۸۹، ۱۰۸-۱۰۹). برای اندازه‌گیری کارایی روش‌های متفاوتی وجود دارد که به طور کلی به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. رویکرد پارامتریک بیشتر در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کاربرد دارد و برای تخمین تابع تولید از روش‌های تابع تولید از روش‌های آماری استفاده می‌کند. در مقابل رویکرد ناپارامتریک که بیشتر در تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به کارایی کاربرد دارد، به جای استفاده از روش‌های آماری به استفاده از روش‌های ریاضی تأکید دارد. توجه این رویکرد بیشتر بر مرز تولید است تا تابع تولید که روش تحلیل پوششی داده‌ها از این تکنیک استفاده

-
1. Balanced Scorecard
 2. Performance Pyramid
 3. Macro Process Model
 4. Performance Prism
 5. Corro
 6. Technical efficiency
 7. Allocative efficiency
 8. Economic efficiency



می‌کند (جهانشاد و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۱۱). به موازات تلاش اندیشمندان مدیریت، مهندسی و اقتصاد، دانشمندان تحقیق در عملیات به طراحی مدل‌های کمی برای اندازه‌گیری عملکرد پرداختند که در این خصوص می‌توان از مدل‌های مالمکوئیست¹، تصمیم‌گیری چندمعیاره، آتروپی و تاکسونامی عددی، اعداد شاخص، فرایند سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده‌ها نام برد. ویژگی‌ها و قابلیت‌های اغلب مدل‌ها و روش‌های اندازه‌گیری مزبور در تحلیل پوششی داده‌ها خلاصه و یا تکمیل می‌شود (آذر و موتمنی، ۱۳۸۲، ۵).

۲-۲- روش تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها یک روش برنامه‌ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحد یا واحدهای تصمیم‌گیری به نام (DMUS) است (مزآ² و همکاران، ۱۳۸۵، ۱۱۵۲). تحلیل پوششی داده‌ها یک روش برنامه‌ریزی خطی ناپارامتری بوده که تابع تولید مرزی یا موز کارایی را برآورد می‌کند و به هیچ‌گونه فرم تابعی خاصی (از جمله معادله رگرسیون یا تابع هزینه و یا تولید) ندارد. علاوه بر این غیرآماری است و به هیچ‌گونه آزمون آماری برای تخمین داده‌ها نیاز ندارد (اکبری و بصیری پارسا، ۱۳۸۵، ۱۴۱). در این روش با استفاده از اطلاعات مربوط به نهادهای و ستادهای، اندازه‌های مربوط به کارایی‌های مختلف هر یک از بنگاه‌ها محاسبه می‌شود. در این روش واحدهای با یک سطح استاندارد از پیش تعیین شده یا تابعی معلوم و مشخص مقایسه نمی‌شود؛ بلکه ملاک ارزیابی آن‌ها واحدهای تصمیم‌گیرنده‌ای است که در وضعیت یکسان فعالیت‌های مشابهی انجام می‌دهد. مفهوم بازده نسبت به مقیاس زمانی مطرح می‌شود که هدف بررسی چگونگی تغییر خروجی‌ها به‌ازای تغییر نسبت مشخص ورودی‌ها باشد. این بحث را می‌توان با فرضی در مدل (تحلیل پوششی داده‌ها) گنجاند که دارای دو نتیجه مهم زیر است. نخست، کارایی فنی به دو جز کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تفکیک می‌شود. دوم، بنگاه‌های بزرگ از بنگاه‌های کوچک تمیز داده می‌شود، اما با توجه به اهمیت متفاوت نهادهای در ایجاد ستاده برای بنگاهی که با استفاده از چندین نهاده به تولید چندین ستاده می‌پردازد. محاسبه این شاخص با مشکلاتی مواجه شد. تحت این شرایط باید برای هر یک از نهادهای و ستادهای ضرایب اهمیت مناسبی انتخاب کرد که در

1. Malmquist
2. Meza

انتخاب این ضرایب اختلاف‌نظرهایی در میان محققان وجود داشت. برخی از آن‌ها از شاخص قیمت، هزینه و... به عنوان ضرایب استفاده کردند. در سال ۱۹۷۸ چارنز، کوپر و رودز با ارائه مدل خود بر مبنای حداقل‌سازی نهاده و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس این مشکل را مرتفع کردند^۱ (بنکر^۲ و همکاران، ۱۰۸۴، ۱۹۸۴).

۲-۳- تحلیل پوششی داده‌ها براساس برنامه‌ریزی آرمانی

در به کارگیری مدل‌های کلاسیک معمولاً دو مشکل ضعف قدرت تفکیک و توزیع غیرواقعی وزن به وروdi‌ها و خروجی‌های مدل بروز می‌کند که مدل تحلیل پوششی داده‌ها براساس مدل برنامه‌ریزی آرمانی نسبت به مدل‌های کلاسیک از توانایی بالایی در تفکیک‌پذیری کارایی و ارائه وزن‌های واقعی دارد. این مدل در ۳ گروه با اهداف: کمینه کردن متغیر انحرافی واحد تحت بررسی، کمینه کردن مجموع متغیرهای انحرافی^۳ و کمینه کردن بیشترین میزان انحراف^۴ مطرح است. رابطه (۱) نشان‌دهنده حداقل‌سازی حداقل میزان انحراف که در پژوهش حاضر به کار گرفته شده است.

$$\begin{array}{ll} \text{Min } Z = M & \\ \text{st:} & \sum_{i=1}^m v_i x_{i\cdot} = 1 \quad \sum_{i=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} + d_j = 0, \quad v_i, u_r, d_j \geq M \end{array}$$

که در آن M حداقل میزان انحراف و d_j متغیر انحرافی برای واحد j است (عالی تیریز و همکاران، ۱۳۸۹، ۶).

۳- روش تحقیق

نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت اسنادی (مرکز آمار و سالنامه آماری) است. محدوده مکانی پژوهش براساس ماهیت داده‌ها و ضرورت رسمی بودن آن شامل ۲۰ شهر استان اردبیل شامل شهرهای اردبیل، آبی‌بیکلو، اصلان‌دوز، پیله‌سوار، پارس‌آباد، تازه‌کند انگوت، جعفرآباد، خلخال، رضی، سرعین، کلور، گرمی، کیوی، لاهرود، مشگین‌شهر، نمین، نیر، هشتگین،

۱. برای جلوگیری از مفصل شدن این بخش، توضیحات مربوط به تکنیک‌های کلاسیک تحلیل پوششی داده‌ها در مبانی مقاله آورده نمی‌شود. برای آشنایی بیشتر می‌توان از متابی مانند (مهرگان، محمد رضا، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۱) استفاده کرد.

2. Banker
3. Minsum
4. Minmax



۱

نرهاد برندک و همکار

رویکرد تحلیلی پوشش داده‌ها در...

عنبران و کورایسم است. محدوده زمانی پژوهش سال ۱۳۹۰ است. شاخص‌های مورد استفاده در این تحقیق کمی و تکنیک تحلیل نیز روش تحلیل پوششی داده‌است که زیر مجموعه‌ای از تکنیک‌های تحقیق در عملیات است. این تکنیک شامل ویژگی‌های مهم و تأثیرگذار است که در دلیل تفوق تکنیک یادشده نسبت به سایر مدل‌های سنجش کارآبی برای کاربرد در پژوهش اشاره می‌شود: تمرکز بر مشاهدات به جای میانگین آن‌ها و نیاز نداشتن به تخمين تابع تولید، به کارگیری در سیستم‌های با یک یا بیش از یک ورودی - خروجی، به کارگیری ورودی‌ها و خروجی‌ها در مقیاس‌های متفاوت اندازه‌گیری، برخورداری از قدرت تطبیق‌پذیری بالا جهت حل مسائل گوناگون، ارائه تخمينی از تغییرات لازم در ورودی‌ها و خروجی‌ها جهت انتقال واحدهای ناکارآ به مرز کارا، ارائه اطلاعات مفیدی از ترکیبات مختلف ورودی‌ها و خرجی‌ها جهت اتخاذ تصمیمات در راستای تخصیص منابع، ارائه نتایج نسبتاً مناسب در استفاده از نمونه‌های کوچک، تائید نتایج حاصله (نتایج ناشی از ناکارآبی واحدهای تصمیم‌گیری) در مدل‌های دیگر سنجش کارآبی.

با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ذاتی مدل به کار رفته حاضر مبنی بر عدم توافق کلی^۱ بر انتخاب شاخص‌های ورودی - خروجی که یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات مدل تحلیل پوششی داده‌است (عرب مازار، ۱۳۹۰). معیارهای ارزیاب و مورد سنجش در ورودی تحقیق به مهم‌ترین منابع فضایی، اجتماعی و اقتصادی و معیارهای خروجی به توزیع خدمات شهری اشاره می‌شود. شاخص‌های به کار گرفته شده در ۲ گروه ورودی و خروجی تقسیم‌بندی می‌شوند که منابع ورودی مدل را منابع انسانی (جمعیت^۲) (V1)، منابع مالی (اعتبارات عمرانی شهرداری‌ها^۳) (V2) و منابع فیزیکی (مساحت و محدوده خدماتی شهر^۴) (V3) تشکیل می‌دهد و

۱. علاوه‌بر موارد اشاره‌شده، توجه به رعایت اصل استفاده نکردن از تعداد معیارهای زیاد به دلیل واقع شدن واحدهای ناکارآ بر مرز کارا و همچنین محدودیت ناشی از دامنه داده‌های رسمی منتشر شده را بین باشد در ارزیابی نوع و میزان معیارهای اشاره‌شده مورد نظر قرار دارد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها براساس برآمدربیزی آزمانی به تفکیک هر چه بهتر و دقیق‌تر کارآبی DMU‌ها اقدام می‌شود.

۲. توجه به توزیع جمعیت باید در مرکز توجه مقوله توزیع خدمات شهری قرار گیرد تا بدين‌وسیله در وهله نخست عدالت اجتماعی برقرار گردد و در وهله دوم شاهد ناسامانی‌ها و مضلات شهری نباشیم (حیدری‌چیانه و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۲). این ویژگی‌ها برای ارزیابی معیارها می‌تواند در مقیاس‌های ارزیابی متفاوت از درون شهری تا مقایسات تطبیقی بین شهرها، مناطق بین شهرستان‌ها و استان‌های درون و برون کشوری انجام گیرد.

۳. شاخص مورد اشاره، از یکسو به توانایی اقتصادی برای رشد و توسعه خدمات شهری و از سوی دیگر تبلوردهنده سرانه عمرانی شهروندان برای دریافت خدمات شهری اشاره دارد.

۴. محدوده خدماتی شهری بیانگر توجه به مفهوم سرانه و تراکم شهری بوده که نیازهای خدماتی را در خود منعکس و برآورده می‌کند. محدوده خدماتی شهرها با تراکم جمعیت شهری از دیل: ۷۷/۵، آبی بیگلو: ۳۳/۱، اصلاح‌دوز: ۰۵/۱، بیله‌سوار: ۰۰/۱، پارس‌آباد: ۰۹/۹، تازه‌کند:

ستاده‌های تحقیق نیز شامل مهم‌ترین شاخص‌های تأسیسات شهری، خدمات رفاهی و اجتماعی موجود در منابع رسمی است که شامل تعداد خودرو حمل زباله (u_1)، تعداد پارک عمومی (u_2)، وسعت پارک عمومی به مترمربع (u_3)، وسعت فضای سبز به مترمربع (u_4)، تعداد سرویس‌های بهداشتی عمومی (u_5) و تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی (u_6) است.

۴- تحلیل یافته‌ها و نتایج


در پژوهش حاضر با روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارآبی شهرهای استان اردبیل با سنجش امکانات و خدمات شهری و توزیع بهینه آن‌ها نسبت به وسعت، جمعیت و میزان اعتبارات عمرانی با دو روش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس با رویکرد خروجی مبنای ارزیابی شده و از روش برنامه‌ریزی آرمانی جهت تفکیک بهتر کارآبی شهرها استفاده می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های ورودی و داده‌های خروجی از نرم‌افزارهای Deep و Lingo بهره گرفته CRS-O کارآبی شهرها در بازه‌ای بین ۰ و ۱ تعریف شده و قرار گرفتن شهری می‌شود. در مدل CRS-O کارآبی با عدد ۱ مشخص می‌شود و به موازات فاصله گرفتن از این مقدار از کارآبی واحدها در مرز کارآبی با عدد ۰ می‌شود. در مدل اشاره‌شده میانگین کارآبی شهرها 0.845 است. که ۱۱ شهر مورد بررسی در استان کاسته می‌شود. در مدل اشاره‌شده میانگین کارآبی شهرها 0.926 است. در تقسیم‌بندی طیفی کارآبی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها براساس؛ کارآباد ($e=1$)، کارآبی متوسط ($e=0.7$) و ناکارآباد ($e=-0.7$)، شهرهای اردبیل، اسلام‌دوز، پارس‌آباد، جعفرآباد، خلخال، رضی، سرعین، کلور، لاهروند، عنبران و کوراییم با ارزش نهایی ۱، دارای کارآبی کامل است. شهرهای بیله‌سوار، کیوی، نمین و نیر دارای کارآبی متوسط (یا قابل قبول) هستند و شهرهای آبی‌بیگلو، تازه‌کنданگوت، گرمی، مشگین‌شهر و هشتگین ناکارآبا محسوب می‌شوند. میزان کارآبی شهرها در روش VRS-O افزایش یافته و میانگین کارآبی شهرهای کارآ در مدل CRS-O اضافه است. در این روش شهرهای نمین، کیوی، نیر و بیله‌سوار به شهرهای کارآ در مدل CRS-O شدنند. شهر آبی‌بیگلو تنها شهر با کارآبی کمتر از 0.5 در روش VRS-O است. کارآبی مقیاس

انگوشهای: ۲۰/۲، جعفرآباد: ۳۹/۹، خلخال: ۶۵/۸، رضی: ۲۵/۳، سرعین: ۷/۷، کلور: ۱۷/۸، گرمی: ۵۳/۶، کیوی: ۶۰/۵، مشگین شهر:

نمین: ۴۹/۸، نیر: ۲۱/۸، هشتگین: ۲۲/۲، عنبران: ۶۷/۵ و کوراییم: ۱۰/۷ نفر در هکتار محاسبه شده است.

۱. کارآبی در مفهوم نسبی آن مطرح است.

بیانگر عملکرد واحدها نسبت به اندازه بھینه خود است. میانگین کارآبی مقیاس در شهرهای استان اردبیل $0/905$ که ۱۱ شهر دارای اندازه بھینه و ۹ شهر دیگر چهار ناکارآمدی مقیاس است. در این بین شهر گرمی با $0/60$ درصد گویای بیشترین ناکارآبی در مبحث مقیاس است. شهرهای ناکارآ بین به مقیاس بازده نزولی دارند که بیانگر وضعیتی است که در آن میزان افزایش در خروجی‌ها کمتر از نسبتی باشد که ورودی‌ها افزایش داده شوند. شکل ۱ و ۲ به ترتیب بیانگر کارآبی نسبی شهرهای استان اردبیل در مدل CCR و BCC طبق کارآبی تقسیم‌بندی شده است. شکل ۳ میزان کارآبی و ناکارآبی مقیاس شهرهای استان اردبیل را نشان می‌دهد.



شکل ۳

کارآبی مقیاس

شکل ۲


کارآبی براساس مدل BCC

شکل ۱

کارآبی براساس مدل CCR

واحد مجازی جهت به مرز کارآبی رسیدن واحدهای ناکارآ در مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای الگوگیری پیشنهاد می‌شود. با ترکیب شدن ضرایب الگوهای مطرح با هم در یک پروسه الگوگیری، مختصات جدیدی برای واحد ناکارآ ایجاد می‌شود که موجب کارآ شدن عملکرد آن واحد می‌شود. معرفی واحدهای مرجع از مزایای روش تحلیل پوششی داده‌هاست که واحدهای ناکارا می‌توانند با الگوگیری از آنها به کارآبی دست یابند. شهرهای سرعین و کلور در مدل VRS با ۴ بار مرجع واقع شدن برای شهرها الگوهای غالب شهرهای استان اردبیل قرار گرفتند. شهر

سرعین در مدل CRS با ۸ بار مرجع واقع شدن بیشترین این الگوهاست. نمودار ۱ به تفضیل تعداد مراجعها و موارد مرجع واقع شدن شهرهای استان اردبیل را در مدل تحلیل پوششی داده‌ها در دو حالت بازده ثابت و متغیر نشان می‌دهد.



نمودار ۱ تعداد مراجع‌ها و موارد مرجع واقع‌شدن واحدها

با در دست داشتن واحدهای مرجع و ارزش‌های آنها، معروف به ارزش سایه، می‌توان به ساخت واحدهای مجازی برای واحدهای واقعی اقدام کرد که نشانگر نمونه‌ای از ارزش‌های پیشنهادی برای شاخص‌های مورد بررسی در واحدها برای کارآشدن آنان است. واحدهای مرکب مجازی هر یک از واحدهای ناکارا را می‌توان با کمک ارزش‌های پیشنهادی آورد. واحدهای مرکب مجازی شرایط مختصات ورودی‌ها و خروجی‌ها) و احدهای ناکارا را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن واحدهای مجازی ناکارا باید ارزش‌های پیشنهادی واحدهای مرجع آن را در مختصات ورودی‌ها و خروجی‌های واحد مرجع متناظرش ضرب کرده و سپس ورودی‌ها و خروجی‌های وزین حاصله را با هم جمع کرد. برای نمونه واحد مجازی گرمی (در مدل CCI از معادله (۲) تشکیل می‌شود.

+ مختصات ورودی‌ها و خروجی‌های شهر پارس آباد = ۱۰۰۲۸ [مختصات ورودی‌ها و خروجی‌های واحد مجاذی گردن]

[مختصات ورودی‌ها و خروجی‌های شهر سرعین + ۲۰۸۷] [مختصات ورودی‌ها و خروجی‌های شهر جعفر آباد ۱۷۳۷]

ارزیابی کارآیی مقیاس واحدها نشان می‌دهد که نوع بازدهی در واحدهای ناکارآی مورد بررسی از نوع کاهشی است. بازده به مقیاس مفهوم بلندمدت که منعکس‌کننده افزایش در خروجی به ازاء افزایش میزان ورودی‌هاست. این نسبت می‌تواند ثابت، صعودی و یا نزولی باشد. نسبت بازده ثابت به مقیاس هنگامی صادق است که افزایش در ورودی به همان نسبت موجب افزایش خروجی شود. بازده صعودی نسبت به مقیاس آن است که میزان خروجی به نسبتی بیش



ن

فرهاد بزندک و همکار

رویکرد تحلیلی پوشش داده‌ها در...

از میزان افزایش در ورودی‌ها افزوده شود. در صورتی که میزان افزایش در خروجی‌ها کمتر از نسبتی باشد که ورودی‌ها افزایش داده شوند، بازده نزولی نسبت به مقیاس ایجاد شده است. جدول ۱ بیانگر میزان کارآبی در مدل‌های Crs و Vrs، کارآبی مقیاس و بازده به مقیاس شهرهای استان اردبیل است.

جدول ۱ ارزش کارآبی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها، کارآبی مقیاس و بازده به مقیاس شهرهای استان اردبیل

| شهر | کارآبی مقیاس | vrs | | crs | | بازده به مقیاس |
|----------------|-----------------|--|--------|---|--------|-------------------|
| | | الگوها | کارآبی | الگوها | کارآبی | |
| اردبیل | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| آبی‌بیگلو | ۰/۴۴۵ | سرعین (۰/۶۰۶)، کلور (۰/۱۶۴)، عنبران (۰/۴۶۷)، رضی (۰/۰۷۷) | ۰/۴۷۰ | سرعین (۰/۰۴۳)، اردبیل (۰/۰۰۰)، سرعین (۰/۰۸۴)، جعفر آباد (۰/۲۳۳)، کلور (۰/۰۷۶)، عنبران (۰/۵۹۴) | - | ۰/۹۴۷ |
| اصلان‌دوز | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| بیله‌سوار | ۰/۷۱۰ | - | ۱/۰۰۰ | سرعین (۰/۰۴۷)، اردبیل (۰/۰۱۲)، رضی (۰/۲۴۳) | - | ۰/۷۱۰ |
| پارس‌آباد | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| تازه‌کند انگوت | ۰/۶۶۴ | اصلان‌دوز (۰/۰۸۶)، کوراپیم (۰/۰۱۹۰)، رضی (۰/۰۲۳۰) | ۰/۸۴۷ | کلور (۰/۰۱۷)، عنبران (۰/۰۹۱)، اصلان‌دوز (۰/۰۱۷۵) | - | ۰/۷۸۴ |
| جهفرآباد | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| خلخال | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| رضی | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| سرعین | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |
| کلور | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت |

ادامه جدول ۱

| شهر | کارایی | crs | | vrs | | کارایی | بازده به مقیاس |
|-----------|--------|---|--------|--|--------|--------|----------------|
| | | الگوها | کارایی | الگوها | کارایی | | |
| گرمی | ۰/۳۴۹ | پارس آباد (۰/۰۲۸)، جعفرآباد (۲/۸۸۷) | ۰/۰۷۶ | کلور (۰/۰۷۳)، سرعین (۰/۰۵۲)، اردبیل (۰/۰۸۷۵) | ۰/۳۹۹ | کاهشی | ۰/۳۹۹ |
| کیوی | ۰/۹۱۹ | سرعین (۱/۲۳۷)، لاهروود (۰/۵۹۳) | ۱/۰۰۰ | - | ۰/۹۱۹ | کاهشی | ۰/۹۱۹ |
| lahrood | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت | ۱/۰۰۰ |
| مشگین شهر | ۰/۵۹۳ | سرعین (۱/۲۲۲)، جعفرآباد (۰/۱۰۸) | ۰/۰۰۳ | سرعین (۰/۰۹۰)، پارس آباد (۰/۰۹۰)، اردبیل (۰/۰۷۹) | ۰/۷۳۹ | کاهشی | ۰/۷۳۹ |
| نمین | ۰/۹۶۳ | جهانگرد (۰/۰۷۳)، سرعین (۰/۰۰۹)، اردبیل (۰/۰۳۹۰) | ۱/۰۰۰ | - | ۰/۹۶۳ | کاهشی | ۰/۹۶۳ |
| نیز | ۰/۸۴۲ | سرعین (۰/۰۵۳۹)، اسلام دوز (۱/۹۰۳)، رضی (۰/۰۰۷۷) | ۱/۰۰۰ | - | ۰/۸۴۲ | کاهشی | ۰/۸۴۲ |
| هشتگنج | ۰/۴۱۶ | رضی (۰/۰۲۰)، کوراییم (۱/۰۰۶۴)، عربان (۰/۰۲۱۲)، سرعین (۰/۰۰۲۹)، لاهروود (۰/۰۴۰۷) | ۰/۵۲۷ | کلور (۰/۰۸۶)، لاهروود (۰/۰۰۸)، سرعین (۰/۰۱۸)، عربان (۰/۰۱۲۸)، رضی (۰/۰۰۵۳)، اسلام دوز (۰/۰۱۵۷) | ۰/۷۸۸ | کاهشی | ۰/۷۸۸ |
| عربان | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت | ۱/۰۰۰ |
| کوراییم | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | - | ۱/۰۰۰ | ثابت | ۱/۰۰۰ |

۴- مقادیر بهینه ستاده‌ها در مدل‌های خروجی مبنای

مبنای یک واحد در یک مدل خروجی هنگامی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی‌ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد (مهرگان، ۱۳۸۱، ۸۲). در برنامه‌ریزی خروجی محور هدف به بیشینه رساندن ستاده‌های است. مقادیر بهینه بیش از مقادیر موجود است. واحدهای ناکارآتر به ازای افزایش فاصله از مرز کارآیی باید افزایش بیشتر خروجی‌ها را متصور باشند. جدول ۲ مقادیر بهینه را برای شهرهای ناکارآ پیشنهاد می‌کند.




جدول ۲ مقدار بهینه ستاده‌ها

| ستاده | | | | | | نهاده | | | ارزش | مدل | شهر |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----|------------|
| U ₆ | U ₅ | U ₄ | U ₃ | U ₂ | U ₁ | V ₃ | V ₂ | V ₁ | | | |
| ۱ | ۱ | ۱۱۵۳۵ | ۱۰۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۰۶ | ۲۰۵۳/۷ | ۵۹۹۹ | واقعی | CTS | آبی‌پیگلو |
| ۲ | ۷ | ۵۱۲۸۸ | ۲۲۴۷۷ | ۲ | ۴ | ۱۰۱ | ۲۰۵۳/۷ | ۵۹۹۹ | پیشنهادشده | | |
| ۲ | ۲ | ۴۸۶۰۷ | ۲۶۹۵۳ | ۲ | ۲ | ۱۱۴ | ۲۰۵۳/۷ | ۵۹۹۹ | پیشنهادشده | VTS | بیله‌سوار |
| ۱ | ۶ | ۲۲۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱ | ۸ | ۳۷۵ | ۳۱۴۴/۱ | ۱۵۱۸۳ | واقعی | | |
| ۲ | ۱۷ | ۱۸۶۵۷ | ۷۰۴۳۵ | ۵ | ۱۱ | ۲۱۹ | ۳۱۴۴/۱ | ۱۵۱۸۳ | پیشنهادشده | CTS | تازه‌کند |
| ۱ | ۲ | ۴۹۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱۲۶ | ۳۲۹۱/۴ | ۲۵۴۴ | واقعی | | |
| ۱ | ۳ | ۷۳۷۹۸ | ۱۸۶۶۱ | ۲ | ۲ | ۱۰۶ | ۳۲۹۱/۴ | ۲۵۴۴ | پیشنهادشده | VTS | انگوت |
| ۱ | ۲ | ۵۷۸۸۶ | ۱۱۱۹۰۸ | ۱ | ۱ | ۸۰ | ۲۳۵۰ | ۲۵۴۴ | پیشنهادشده | | |
| ۱ | ۸ | ۱۷۰۰۰۰ | ۹۳۰۰ | ۲ | ۵ | ۵۴۰ | ۷۱۹۴/۶ | ۲۸۹۵۳ | واقعی | CTS | گرمی |
| ۴ | ۲۵ | ۴۸۶۴۸۳ | ۲۰۰۰۷۲ | ۱۳ | ۲۲ | ۵۴۰ | ۷۱۹۴/۶ | ۲۸۹۵۳ | پیشنهادشده | | |
| ۱ | ۹ | ۱۹۴۱۲۲ | ۴۸۴۳۱ | ۶ | ۸ | ۴۲۸ | ۲۱۰۴ | ۲۸۹۵۳ | پیشنهادشده | VTS | کبوی |
| ۱ | ۳ | ۱۲۰۰۰۰ | ۹۸۰۰ | ۵ | ۲ | ۱۱۸ | ۳۴۳۹/۵ | ۷۱۰۸ | واقعی | | |
| ۲ | ۱۰ | ۱۳۰۵۲۳ | ۴۵۱۰۵ | ۵ | ۷ | ۱۱۸ | ۳۳۲۲ | ۷۰۲۵ | پیشنهادشده | CTS | مشگین شهر |
| ۱ | ۸ | ۳۲۲۳۰۰ | ۹۴۰۰۰ | ۶ | ۷ | ۱۳۶۵ | ۵۹۹۲ | ۶۶۸۸۳ | واقعی | | |
| ۳ | ۱۳ | ۵۴۰۰۲۹ | ۲۰۷۹۶۱ | ۱۰ | ۱۸ | ۱۰۸۳ | ۵۹۹۲ | ۶۶۸۸۳ | پیشنهادشده | VTS | نمین |
| ۱ | ۱۰ | ۴۰۲۵۹۷ | ۱۱۷۰۵۶ | ۱۱ | ۱۲ | ۹۷۳ | ۳۷۸۸ | ۶۶۸۸۳ | پیشنهادشده | | |
| ۱ | ۴ | ۱۵۸۷۵۰ | ۶۹۰۰ | ۱ | ۳ | ۲۴۰ | ۲۲۰۷/۶ | ۱۱۹۶۳ | واقعی | CTS | نیر |
| ۱ | ۴ | ۱۶۴۸۰۱ | ۸۱۰۲۳ | ۴ | ۶ | ۲۳۴ | ۲۲۰۷/۶ | ۱۱۹۶۳ | پیشنهادشده | | |
| ۱ | ۴ | ۱۲۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۶۷ | ۵۲۰۷/۵ | ۵۸۲۰ | واقعی | CTS | هشتگین |
| ۳ | ۸ | ۱۴۲۵۳۰ | ۲۹۳۹۲۶ | ۳ | ۵ | ۱۶۴ | ۵۲۰۷/۵ | ۵۸۲۰ | پیشنهادشده | | |
| ۱ | ۲ | ۲۰۰۰۰ | ۱۸۵۰ | ۱ | ۱ | ۱۴۲ | ۳۰۲۱ | ۴۵۷۸ | واقعی | VTS | پیشنهادشده |
| ۲ | ۶ | ۴۸۱۲۲۳ | ۲۶۷۷۲ | ۲ | ۴ | ۱۴۲ | ۳۰۲۱ | ۴۵۷۸ | پیشنهادشده | | |
| ۲ | ۴ | ۳۷۹۱۵ | ۱۷۶۷۰ | ۲ | ۲ | ۹۶ | ۲۳۴۰ | ۴۵۷۸ | پیشنهادشده | VTS | پیشنهادشده |

بعد تشکیل واحد مجازی برای واحدهای ناکارآمیزان افزایش ستاده‌ها در این واحدها ارزیابی می‌شود. همان‌طور که از نتایج استنباط می‌شود تغییرات مقادیر در واحدهای با ناکارآیی بالاتر محسوس‌تر بوده و به موازات افزایش کارآیی، از درجه تغییرات مقادیر کاسته می‌شود. این درجه تغییرات همان‌طور که در نمودار زیر نمایش داده می‌شود در مدل تحلیل پوششی داده‌ها با

بازدهی ثابت بیشتر از بازدهی متغیر است. نمودار ۲ میزان افزایش مقادیر ستاده در راستای ساخت یک مدل کارآ که توسط تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد می‌شود را نمایش می‌دهد.



۴-۲-۴- مدل تحلیل پوششی داده‌ها براساس مدل برنامه‌ریزی آرمانی


این مدل نسبت به مدل‌های کلاسیک از توانایی بالاتر در قدرت تفکیک‌پذیری واحدها دارد. مدل تحلیل پوششی داده‌ها براساس مدل برنامه‌ریزی آرمانی با اهداف کمینه کردن میزان انحراف واحد تحت بررسی، حداقل کردن حداکثر میزان انحراف (Minsum) و حداقل کردن مجموع متغیرهای انحراف از آرمان (minmax) صورت می‌گیرد. اغالب معیار minmax قدرت تفکیک‌پذیری نسبت به Minsum دارد و در تحقیق حاضر به کار گرفته می‌شود. با توجه به شکل مدل و با درنظر گرفتن ۹ شاخص ورودی و خروجی و ۲۰ شهر از استان اردبیل، مدل برنامه‌ریزی خطی شامل ۹ متغیر و ۴۱ محدودیت است. برای اندازه‌گیری کارایی هر شهر مدلی در نرم‌افزار Lingo ساخته می‌شود که تفاوت هر مدل با مدل دیگر تنها در محدودیت اول بوده و سایر محدودیت‌ها بدون تفاوت باقی خواهند ماند. در این مدل واحد تحت بررسی در صورتی کارآ است که $Z_0=1$ باشد. اگر واحد مورد ارزیابی کارآ نباشد، امتیاز کارآیی آن برابر $Z_0=1-d_0$ خواهد بود. با توجه به قدرت تمایز بیشتر معیار minmax در ارزیابی صورت گرفته، تنها شهرهای سرعین و جعفرآباد کارآ شناخته شده و دیگر شهرهای استان اردبیل از نظر کمینه‌سازی حداکثر میزان انحراف ناکارآ محسوب می‌شوند.



جدول ۳ مقایسه کارایی شهرها در تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی

| برنامه‌ریزی آرمانی | | | تحلیل پوششی داده‌ها | | | | شهر | |
|--------------------|--------|----------------|---------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| minmax | | | crs | | vrs | | | |
| خوبه‌بندی شهرها | کارایی | d _j | خوبه‌بندی شهرها | کارایی | خوبه‌بندی شهرها | کارایی | | |
| کارآ | ۱/۰۰۰ | ۰ | کارآ | ۱/۰۰۰ | کارآ | ۱/۰۰۰ | سرعین | |
| | ۱/۰۰۰ | ۰ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | جعفرآباد | |
| | ۰/۸۸۹ | ۰/۱۱۱ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | اردبیل | |
| | ۰/۸۶۸ | ۰/۱۲۲ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | اصلان‌دوز | |
| | ۰/۸۶۲ | ۰/۱۲۸ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | پارس‌آباد | |
| | ۰/۷۵۰ | ۰/۲۵۰ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | خلخال | |
| | ۰/۳۶۳ | ۰/۶۳۷ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | لاهروند | |
| | ۰/۲۱۴ | ۰/۷۸۷ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | رضی | |
| | ۰/۱۵۰ | ۰/۸۵۰ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | کلور | |
| | ۰/۱۱۵ | ۰/۸۸۵ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | کوراییم | |
| | ۰/۰۳۳ | ۰/۹۶۷ | | ۱/۰۰۰ | | ۱/۰۰۰ | عنبران | |
| | ۰/۹۴۳ | ۰/۰۵۷ | | ۰/۹۶۳ | | ۱/۰۰۰ | نمین | |
| | ۰/۰۳۵ | ۰/۴۶۵ | | ۰/۹۱۹ | | ۱/۰۰۰ | کبیری | |
| | ۰/۳۴۴ | ۰/۶۵۶ | | ۰/۸۴۲ | | ۱/۰۰۰ | نیر | |
| | ۰/۰۹۱ | ۰/۹۰۹ | | ۰/۷۱۰ | | ۱/۰۰۰ | بیله‌سوار | |
| ناکارآ | ۰/۳۵۰ | ۰/۶۵۰ | ناکارآ | ۰/۳۴۹ | ناکارآ | ۰/۸۷۶ | گرمی | |
| | ۰/۲۳۳ | ۰/۷۸۷ | | ۰/۶۶۴ | | ۰/۸۴۶ | تازه‌کنند انگوت | |
| | ۰/۰۰۵ | ۰/۴۹۵ | | ۰/۵۹۳ | | ۰/۸۰۳ | مشگین‌شهر | |
| | ۰/۱۱۲ | ۰/۸۸۸ | | ۰/۴۱۶ | | ۰/۵۲۷ | هشتگین | |
| | ۰/۰۶۶ | ۰/۹۳۴ | | ۰/۴۴۵ | | ۰/۴۷۰ | آبی‌بیگلو | |

همان‌طور که از جدول ۳ برداشت می‌شود در نگرش آرمان‌خواهانه براساس مدل تحلیل پوششی داده‌ها بررسی، روند ارزیابی‌ها در سنجش تناسب نسبی جنبه‌های فضایی، اجتماعی-اقتصادی با خدمات شهری گویای بالاترین کارایی نسبی در بین شهرهای استان اردبیل توسط شهرهای سرعین و جعفرآباد است. شکل ۴، یک نگاه کلی به کارایی‌هایی که در قالب بازدهی ثابت، بازدهی متغیر، مقیاس و کارایی آرمانی در پژوهش حاضر اشاره شد، نمایش می‌دهد.



شکل ۴ کارآیی شهرهای استان اردبیل طبق مدل‌های BCC، CCR، مقیاس و برنامه‌ریزی آلمانی

سرانجام طبق ارزیابی‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که رتبه‌بندی و ارزیابی‌های حاصل از مدل‌ها، حاصل شده از انتخاب نوع ورودی‌ها و خروجی‌های است. از آنجا که در تعیین وروردی‌های پژوهش به مهم‌ترین ویژگی‌های فضایی، اجتماعی و اقتصادی برای توسعه خدمات شهری توجه شده بود. توسعه و بیشینه کردن خدمات شهری در شهرهای مورد بررسی با توجه به جنبه‌های اشاره شده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. رویکردهای دیگری را که به جنبه‌های بهینگی یا کارکردی واحدها می‌پردازد می‌تواند دیدگاه‌های جنبی مهمی را در نگرش به فعالیت‌های شهری به دست آورد. در راستای ارزیابی کلی مسئله و هدف پژوهش باید استدلال کرد که در سنجش تناسب بین مهم‌ترین مؤلفه‌های فیزیکی، اجتماعی - اقتصادی و خدمات شهری شهرهای استان اردبیل، در قالب مفهوم کارآیی بیان شده است، کارآیی شهرهای این استان طبق مدل تحلیل پوششی داده‌های با درک بازده ثابت برای شهرها و براساس ارزیابی کارآیی طیفی، بیانگر نداشتن تناسب مؤلفه‌های توسعه‌زا و بنیادی شهری با خدمات شهری در شهرهای آبی‌بیگلو، تازه‌کنданگوت، گرمی، مشگین‌شهر و هشتگین است که این امر در شهرهای بیله‌سوار، کیوی، نمین و نیر نسبت به شهرهای اشاره شده نتایج قابل قبول تری به خود می‌گیرد. البته با درک

بازدهی متغیر، به تبع شرایط شهرها به وضعیت مطلوب‌تری سوق داده می‌شود. گرچه این ارزیابی‌ها با نگرش آرمان‌خواهانه نگریسته شوند، ناکارآیی همه شهرها (به جزء ۲ شهر سرعین و جعفرآباد) برداشت می‌شود.

۴-۳- مدل بازش رگرسیونی عوامل تبیین‌کننده توسعه خدمات شهری

برای پیش‌بینی شاخص‌های تأثیرگذار بر توسعه خدمات شهری از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. از بین ابعاد مورد بررسی در رشد خدمات شهری، صرفاً بعد انسانی (مؤلفه جمعیت) در پیش‌بینی آینده توسعه خدمات معنادار است. آمار کلی مربوط به رگرسیون در جداول ۴-۶ نشان داده شده است.

جدول ۴ آماره‌های تحلیل رگرسیون چندمتغیره شاخص‌های توسعه خدمات شهری

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .996 ^a | .993 | .991 | 11.67435 |

جدول ۵ تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره شاخص‌های توسعه خدمات شهری

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 294623.104 | 3 | 98207.701 | 720.577 | .000 ^a |
| | Residual | 2180.646 | 16 | 136.290 | |
| | Total | 296803.750 | 19 | | |

جدول ۶ آماره‌های ضرایب مدل رگرسیون شاخص‌های توسعه خدمات شهری

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 15.640 | 6.519 | | 2.399 | .029 |
| | بعد فیزیکی | -.058 | .026 | -.727 | -2.219 | .041 |
| | بعد انسانی | .002 | .000 | 1.727 | 5.388 | .000 |
| | بعد اقتصادی | .000 | .002 | -.007 | -.106 | .917 |

۵- جمع‌بندی

تحلیل پوششی داده‌ها از جمله روش‌های مؤثر برای شناسایی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده و ابزار مفید در درک محیط تصمیم‌گیری با پردازش اطلاعات اولیه است. علاوه‌بر سنجش کارایی نسبی شهرهای استان اردبیل با مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها از روش برنامه‌ریزی آرمانی (minmax) برای تفکیک بهتر کارایی شهرهای یادشده استفاده شده است. در مدل VTS به جز شهرهای گرمی، تازه‌کندانگوت، مشگین‌شهر، هشتگین و آبی‌بیگلو و باقی شهرهای مورد بررسی کارآ شناخته شده و در مدل CTS، شهرهای نمین، کیوی، نیر و بیله‌سوار نیز به این شهرهای ناکارآ اضافه می‌شوند، همچنین میانگین کارایی در این ۲ گروه مدل، به ترتیب ۰/۹۲۶ و ۰/۸۴۵ است. در پژوهش حاضر مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی کارایی نسبی و با هدف حداقل‌کردن میزان خروجی با ثابت نگه داشتن ورودی‌های مدل به کار گرفته شده است. از سوی دیگر برای تفکیک بهتر کارایی شهرها از برنامه‌ریزی آرمانی بهره گرفته شده است.

در سنجش تناسب بین مهم‌ترین مؤلفه‌های فیزیکی، اجتماعی- اقتصادی و خدمات شهری شهرهای استان اردبیل، کارایی شهرهای این استان طبق مدل تحلیل پوششی داده‌های با درک بازده ثابت برای شهرها و براساس ارزیابی کارایی طیفی، بیانگر عدم تناسب مؤلفه‌های اشاره شده با خدمات شهری در شهرهای آبی‌بیگلو، تازه‌کندانگوت، گرمی، مشگین‌شهر و هشتگین است. این امر در شهرهای بیله‌سوار، کیوی، نمین و نیر نسبت به شهرهای اشاره شده، نتایج قابل قبول‌تری به خود می‌گیرد. البته این شرایط با فرض بازدهی متغیر به وضعیت مطلوب‌تر شهرها اشاره دارد. این ارزیابی‌ها با نگرش آرمان‌خواهانه حکم به کارایی کامل (نسبی) دو شهر سرعین و جعفرآباد می‌دهد.

۶- منابع

- آذر، عادل و علیرضا موتمنی، «طراحی مدل پویای بهره‌وری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۷، شماره ۳، صص ۲۲-۱. ۱۳۸۲.
- اسماعیل‌زاده مقری، علی و هاجر شاکری، «پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه بیزی ساده و مقایسه آن با DEA»، فصلنامه

- رویکرد تحلیلی پوشش داده‌ها در... مهندس مالی و مدیریت اوراق بهادر، دوره آ، شماره ۲۲، صص ۱-۲۷، ۱۳۹۴.
- بزی، خدارحم و ابوالفضل عبدالهی پورحقیقی، «تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم (مطالعه موردی: شهر استهبان)»، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال ۲۴، شماره ۱، صص ۲۰۱-۲۱۴، ۱۳۹۲.
 - حیدری چیانه، رحیم، شاهین علیزاده زنوزی و داود عیوضلو، «تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند رویکردی عدالت محور»، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شماره ۷، صص ۱۱-۲۷، ۱۳۹۳.
 - جبارزاده، یونس و علیرضا صوفی، «سنگشن کارایی و رتبه‌بندی واحدهای بازرگانی استانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه نظارت و بازرگانی، سال پنجم، شماره ۱۸، صص ۸۵-۱۰۲، ۱۳۹۰.
 - جهانشاد، آزیتا، زهرا پورزمانی و فاطمه اژدری، «بررسی کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آن با بازده سهام»، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره ۱، شماره ۴، صص ۱۰۹-۱۲۸، ۱۳۸۸.
 - رهنما، محمدرحیم و محمدحسن رضوی، «تحلیل کارایی مناطق شهرداری مشهد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها»، نشریه انجمن جغرافیای ایران، سال دهم، شماره ۳۲، صص ۱۴۷-۱۷۶، ۱۳۹۱.
 - زنجیرچی، سیدمحمود، محمدحسین طخاری مهرجردی و محمد زارعی محمودآبادی، «عارضه‌بایی سیستم کتابخانه‌های عمومی با استفاده از تحلیل حساسیت در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد)»، فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره ۱۷، شماره ۴، صص ۶۰۳-۶۲۱، ۱۳۹۰.
 - عالم‌تبریز، اکبر، محمد زارعیان و علیرضا رجبی پورمیبدی، «بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنگشن کارایی شبکه‌های با استفاده از تکنیک DEA»، نشریه مدیریت صنعتی، شماره ۳، صص ۸۵-۱۰۴، ۱۳۸۸.
 - عالم‌تبریز، اکبر، راضیه فرجی و حسام سعیدی، «ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه شهید

بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی»، نشریه مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره ۸، صص ۲۲-۱، ۱۳۸۹.

- عرب‌مازار، فاطمه، «DEA در مقابل سایر تکنیک‌های سنجش کارآیی»، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه، ۱۳۹۰.

- کتابی، سعیده، سید محمد رضا میراحمدی و آسیه کریم‌پور‌آذر، «ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌ها توسط تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره ۱۷، شماره ۱، صص ۲۷-۹، ۱۳۹۰.

- مرصوصی، نفیسه؛ کاظم خزایی، «توزیع فضایی خدمات شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر مطالعه موردی مادرشهر تهران»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شماره ۱۸، صص ۴۰-۱۱، ۱۳۹۳.

- مشگینی، ابوالفضل، صدیقه لطفی و فرزانه احمدی‌کردآسیابی، «ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عدالت فضایی میان نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر)»، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضای دوره هجدهم، شماره ۲، صص ۱۵۳-۱۷۴، ۱۳۹۲.

- مهرگان، محمد رضا، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.

- وارثی، حمیدرضا، صفر قائد رحمتی و ایمان باستانی فر، «بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان»، فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال پنجم، صص ۹۱-۱۰۶، ۱۳۸۶.

- Afonso, A. & S. Fernandes, "Efficiency of Local Government Spending: Evidence for the Lisbon Region (Working Paper)", *Technical University of Lisbon*, 2003.

- Alam Tabriz, A., M. Zareian & A. Rajabi Pourmeybodi, "A Study on the Performance of Fuzzy TOPSIS Technique in Improving Efficiency Measurement of the Branches of a Bank Using DEA", *Journal of Industrial Management*, No. 3, pp. 85-104, 2009. (in Persian)

- Alam Tabriz, A., R. Faraji & H. Saeedi, "Performance Evaluation of the Faculty of Shahid Beheshti University by an Integrated Data Envelopment Analysis and Goal Programming Approach", *Journal of Industrial Management*, Vol. 8, No. 8, pp. 1-



22, 2010. (in Persian)

- Altamirano-Corro, A. & R. Peniche Vera, "Measuring the Institutional Efficiency Using DEA and AHP: the Case of a Mexican University", *Journal of Applied Research and Technology*, Vol. 12, pp. 63-71, 2014.
- Arab, M., "Comparison of DEA and Other Efficiency Measurement Techniques", in Third National Conference on Data Envelopment Analysis, *Azad University of Boroujerd*, 2011. (in Persian)
- Azar, A. & A. Motemeni, "Design of a Dynamic Efficiency Model using DEA", *Quarterly Journal of Human Planning*, Vol. 7, No. 3, pp. 1-22, 2003. (in Persian)
- Banker, D., A. Charnes & W. Cooper, "Some Model for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis", *Management Science*, Vol. 30, pp. 1078-1092, 1984.
- Bezi, KH. & A. Abdollahipour Hagigi, "Analysis of the Spatial Distribution of Utilities Based on the Will of the People (Case Study: City Estahban)", *Geography and Environmental Planning*, Vol. 24, No. 1, pp. 201-214, 2013. (in Persian)
- Boyone, A., M. Georg & A. Powell, "Territorial Justice Spatial Justice and Local government Finance", *University of Hertfordshire & University of Glamorgan*, 2002.
- Bray, S., L. Caggiani & O. Ottomanelli, "Measuring Transport Systems' Efficiency under Uncertainty by Fuzzy Sets Theory Based Data Envelopment Analysis: Theoretical and Practical Comparison with Traditional DEA Model", *Transportation Research*, Vol. 5, pp. 186-200, 2013.
- Chansarn, S., "The Evaluation of the Sustainable Human Development: A Cross-Country Analysis Employing Slack-based DEA", *Environmental Sciences*, Vol. 20, pp. 3-11, 2014.
- Esmailzadeh Mogeri, A. & H. Shakeri, "Financial Distress Prediction of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Using Simple Bayesian Network in Comparison with DEA", *Quarterly Journal of Financial Engineering and Management of Securities*, Vol. 6, No. 22, pp. 1-27, 2015. (in Persian)
- Fancelllo, G., B. Uccheddu & P. Fadda, "The Performance of an Urban Road

System: an Innovative Approach Using DEA (Data Envelopment Analysis)", *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 87, pp. 163-176, 2012.

- Gonzalez, M., J. Looez Espin, J. Aparicio, D. Gimenez & T. Pastor, "Using Genetic Algorithms for Maximizing Technical Efficiency in Data Envelopment Analysis", *Computer Science*, Vol. 51, pp. 374-383, 2015.
- Heidari Chaine, R., Sh. Alizadeh Zonouzi & D. Eeivazlou, "Analysis of the Distribution of the Population and Access to Urban Services in the City of Marand, A Justice-oriented Approach", *Quarterly Journal of Urban Planning Studies*, Vol. 2, No. 7, pp.11-27, 2014. (in Persian)
- Jabbarzadeh, Y. & A. Sofi, "Performance Measurement and Ranking Province Inspection Units Using Data Envelopment Analysis", *Quarterly Journal of Supervision and Inspection*, Vol. 5, No. 18, pp. 85-102, 2011. (in Persian)
- Jahanshad, A., Z. Pourzamani & F. Ajdari, "Evaluation of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Using DEA and Its Relationship with Stock Returns", *Quarterly Journal of Research in Financial Accounting and Auditing*, Vol. 1, No. 4, pp. 109-128, 2009. (in Persian)
- Ketabi, S., S. Mirahmadi & A. Karimpour Azar, "Evaluation of the Performance of Provincial Public Libraries Using Data Envelopment Analysis", *Quarterly Journal of Research in Information Science and Public Libraries*, Vol. 17, No. 1, pp. 9-27, 2011. (in Persian)
- Marsosi, N. & K. Khazaee, "Spatial Distribution of Urban Services and Its Role in Sustainable Urban Development, Case Study: Tehran Metropolis", *Quarterly Journal of Research and Urban Planning*, Vol. 5, No. 18, pp. 11-40, 2014. (in Persian)
- Mehragan, M. "Quantitative Models in Performance Evaluation of Organizations", Tehran, *Tehran University Management School*, 2002. (in Persian)
- Meshgini, A., S. Lotfi & F. Ahmadi Kordasaei, "Investigating Urban Management in Creating a Spatial Imbalance among Urban Districts (Case Study of Qaemshahr)", *Quarterly Journal of Spatial planning*, Vol. 18, No. 2, pp. 153-174, 2013. (in Persian)



- Meza, L., R. Valerio & J. Mello, "Assessing the Efficiency of Sports in Using Financial Resources with DEA Models", *Computer Science*, Vol. 55, pp. 1151-1159, 2015.
- Rahnama, M. & M. Razavi, "Efficiency Analysis of Mashhad Municipality Using DEA", *Journal of Iran Geographic Society*, Vol. 10, No. 32, pp. 147-176, 2012. (in Persian)
- Storto, C., "Evaluating Technical Efficiency of Italian Major Municipalities: A Data Envelopment Analysis model", *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 81, pp. 346-350, 2013.
- Varesi, H., S. Gaedrahmati & E. Bastanifar, "A Study on the Effects of the Distribution of Municipal Services in the Imbalance of the Population, Case Study: Isfahan Districts", *Quarterly Journal of Geography and Development*, Vol. 5, pp. 91-106, 2007. (in Persian)
- Worthington, A. & B. Dollery, "Measuring Efficiency in Local Government: An Analysis of New South Wales Municipalities Domestic Waste Management Function", *Policy Stud*, Vol. 29, pp. 4-24, 2001.
- Yang, W., Y. Shao, H. Qiao & Sh. Wang, "An Empirical Analysis on Regional Efficiency of Chinese Steel Sector Based on Network DEA Method", *Computer Science*, Vol. 31, pp. 615-624, 2014.
- Zanzirchi, S., M. Tahari Mehrjardi & M. Zarei Mahmoodabadi, "Failure Finding in Public Library System Using Sensitivity Analysis in Data Envelopment Analysis Model", *Quarterly Journal of Research in Information Science and Public Libraries*, Vol. 17, No. 4, pp. 603-621, 2011. (in Persian)

DEA Approach in Measuring of Cities Efficiency in Terms of Urban Services Distribution in Ardebil Province

F. Barandak^{1*}, L. Mohammadi Asl Ajirlo²

1- M.A. Student, Department of Geography and Urban Planning, PNU Rasht, Gilan, Iran
2- M.Sc., Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran

Received: 23/May/2016

Accepted: 11/Nov/2016

Abstract:

As a result of excellence and evolution of human knowledge, the concept of efficiency has developed and its evaluation has become possible according to different theories. Utilities is a tool in management of urban development and a major factor in the continuity of urban life without which lives of citizens lose activeness and reduction in its efficiency causes reduced welfare of citizens. In fact, following the extension of cities and the growth of urban population, demand to use utilities also increases which makes the observation of the consistency among efficient components of urban development and utilities inevitable. The present study aims to assess the consistency among present utilities and important spatial and socio-economic components in towns of Ardabil Province in the form of relative efficiency. For the analysis purpose, Data Envelopment Analysis (classic) based on goal programming (for a goal-seeking view and more separation of efficiencies) are employed. Results show that the (relative) efficiency of 11 cities are based on CCR-O Model and the efficiency of 15 cities follow BCC-O Model. Among towns of Ardabil Province, only Germi Town suffers from intense scale efficiency that indicates that this town does not operate in its optimal scale. Finally, it can be inferred that according to the conducted analyses and goal seeking view of DEA, Sarein and Jafarabad have the highest (relative) efficiency among towns of Ardabil Province.

Keyword: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Goal Programming, Distribution of Urban Services, Cities in Ardebil Province

* Corresponding Author's E-mail: Farhadbarandak20@gmail.com