

## «فصلنامه آموزش و ارزشیابی»

سال ششم - شماره ۲۳ - پاییز ۱۳۹۲

ص. ص. ۹۱-۱۰۴

## بررسی مقایسه‌ای صفات شخصیتی در افراد وسوسی-اجباری و بهنجار

صفا نقدی<sup>۱</sup>

دکتر عباس بخشی پور رودسری<sup>۲</sup>

دکتر حسن بافنده<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۷/۱۳

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

### چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیتی در افراد وسوسی-اجباری و بهنجار صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مبتلایان به اختلال وسوسی-اجباری (اعم از مؤثث و مذکور) مراجعت کننده به مراکز درمانی موجود در شهر تبریز تشکیل می‌دادند. در این راستا که در قالب طرح علی - مقایسه‌ای انجام شد، تعداد ۳۰۰ نفر (۱۸ زن و ۱۲ مرد) از بیماران وسوسی به صورت در دسترس از مراکز و کلینیک‌های روانپزشکی شهر تبریز انتخاب و با ۳۰ نفر (۱۸ زن و ۱۲ مرد) از افراد سالم که از طریق اطلاعات دموگرافیک همتاسازی شده بودند، با استفاده از سیاهه وسوس فکری - عملی مادزی (MOCI) و پرسشنامه ۵ عامل شخصیتی نئو مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر پایه نرم‌افزار SPSS (۱۷) انجام شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در نمره کل صفت نوروتیسیسم و چهار خرده مقیاس این صفت یعنی اضطراب، افسردگی، کمرویی و آسیب‌پذیری وجود دارد و افراد مبتلا به OCD در این صفت و از شش خرده مقیاس در چهار خرده مقیاس آن نمرات بالاتری کسب کردند. اما در دو خرده مقیاس نوروتیسیسم و صفات برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن، با وجود بودن و خرده مقیاس‌های آنها بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بنظر می‌رسد افراد مبتلا به OCD در قیاس با افراد بهنجار حداقل در صفت شخصیتی نوروتیسیسم عمده‌ترین تفاوت و بالاترین نمرات را دارا می‌باشند.

### واژگان کلیدی: اختلال وسوسی-اجباری، صفات شخصیتی

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، تبریز، ایران. safanaghdi@yahoo.com

۲- دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز.

۳- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم آذربایجان).

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد.

**مقدمه:**

در دنیای پیچیده امروز، انسان با مسائل و مشکلات زیادی روبروست. مسائلی از قبیل فقر، بی خانمانی، بیکاری، نابسامانی‌های اجتماعی و جنگ، تغییرات سریع اجتماعی و فشارهای زندگی مدرن، تهایی و محرومیت‌های شخصی و فقدان منابع حمایتی، بیماری‌های درمان‌ناپذیر و غیره، انسان می‌باید برای زندگی و بقای خود با این مسائل بستیزد و خود را در معرض مخاطرات بسیار قرار دهد. از بین همه این خطرات بروز مشکلات روانشناختی یکی از چالش‌های عمدۀ انسان در عصر نوین می‌باشد. در این میان اختلال وسوسی - اجباری بدلیل ایجاد مشکلات عدیده در زمینه‌های شغلی، خانوادگی، اجتماعی و غیره موجب ناراحتی و پریشانی مبتلایان به این اختلال و نیز خانواده‌های آنان می‌شود.

اختلالات اضطرابی و وسوسات اختلالات شایعی هستند که سالانه هزینه‌های زیادی را برای افراد و جامعه تحمیل می‌کنند. از این رو تشخیص و توصیف این اختلالات مهم بوده و وجود یک نظام طبقه‌بندی مناسب می‌تواند راهنمای خوبی برای درمان و تحقیق باشد. یکی از پرکاربردترین نظام‌های طبقه‌بندی برای اختلالات اضطرابی، چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-TR)<sup>۱</sup> است. نظام طبقه‌بندی اختلالات روانی به روانشناسان امکان پیش‌بینی اختلالات را می‌دهد و مشخص می‌کند که احتمال وقوع هر اختلال چقدر است و چه کسانی بیشتر مستعد اختلال هستند (Santrock<sup>۲</sup>، ۱۳۸۵). افکار وسوسی و اعمال وسوسی نخستین بار در منابع پژوهشی اوایل قرن نوزدهم توصیف شد این افکار و اعمال تظاهر غیرعادی ملانکولی<sup>۳</sup> تصور می‌شد. در شروع قرن بیستم، با پیدایش روانکاوی، تمرکز بر توضیحات روانشناختی مبتنی بر تعارض‌های ناخودآگاه تغییر جهت داد، اما این کار راهبردی مفید برای درمان نبود کاربرد بعدی نظریه یادگیری در مورد OCD<sup>۴</sup> به پیدایش درمان‌های رفتاری مؤثر در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انجامید. وسوس فکری - علمی (OCD) با افکار، تکانه‌ها یا تصورات عود کننده مزاحم و مداومی که منجر به اضطراب می‌شوند و نیز رفتارهای تکراری و اعمال ذهنی که فرد به قصد رهایی از ناراحتی و پریشانی مجبور به انجام آنهاست مثل شستن دست، ترتیب و دسته‌بندی اشیاء، شمارش کلمات و اعداد خاص شناخته می‌شود (انجمن روانپژوهشکی آمریکا، ۱۳۸۸).

به عبارت دیگر اختلال وسوسی - اجباری (OCD) اختلال شدید و مزمونی است که بوسیله وسوس‌ها و اجبارها یا هر دوی آنها مشخص می‌شود (انجمن روانپژوهشکی آمریکا، ۱۳۸۸). شیوع این اختلال در طول زندگی بین ۱-۲ درصد جمعیت برآورد شده و در میان زنان بیش از مردان شایع است (کارنو و گلدنگ، ۱۹۹۱؛ استاین و همکاران، ۱۹۹۷؛ به نقل از دهستانی، ۱۳۸۵). خصیصه اصلی اختلال وسوسی - جبری

1 - Diagnostic and Stastical Manual of Mental Disorder (DSM-IV-TR)

2 -Santrock

3 - melancholic temperament

4 - obsessive compulsive disorder

وجود وسوسه‌های فکری یا عملی مکرر و چنان شدید است که رنج و عذاب قابل ملاحظه‌ای را برای فرد به بار می‌آورند. این وسوسه‌های فکری یا عملی سبب اتلاف وقت می‌شوند و اختلال قابل ملاحظه‌ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت‌های معمول اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می‌کنند. بیمار مبتلا به OCD ممکن است فقط وسوس فکری، فقط وسوس عملی و یا هر دوی آنها را با هم داشته باشد. وسوس فکری عبارتست از فکر، احساس، اندیشه یا حسی عود کننده و مزاحم. برخلاف وسوس فکری<sup>۱</sup> که یک فرآیند ذهنی است، وسوس عملی<sup>۲</sup> نوعی رفتار است. اجبار، رفتاری آگاهانه، استاندارد و عود کننده است، نظیر شمارش، وارسی یا اجتناب. بیمار مبتلا به OCD از غیرمنطقی بودن وسوسهایش آگاهی دارد و این وسوسه‌های فکری یا عملی را خود - ناهمخوان (ایگو دیس تونیک) می‌باید (یعنی بصورت یک رفتار ناخواسته). هر چند عمل وسوسی ممکن است در تلاش برای کاستن از اضطراب همراه با وسوس فکری انجام می‌شود، همیشه به کم شدن این اضطراب منجر نمی‌شود. ممکن است پس از کامل شدن انجام عمل وسوسی، اضطراب فرقی نکرده باشد و یا حتی بیشتر شده باشد. وقتی فرد در مقابل انجام وسوس عملی مقاومت به خرج می‌دهد نیز اضطراب افزایش می‌باید (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۹). شایع‌ترین وسوسه‌های عملی عبارتند از تکرار یک رفتار خاص، مانند شستن و تمیز کردن، شمردن، منظم چیدن چیزها، وارسی کردن، یا درخواست خاطر جمعی (هالجین و ویتبورن، ۱۳۸۷). شروع زود هنگام آن در مردان رایج‌تر و با وسوسه‌های عملی مربوط به وارسی همراه است. شروع دیر هنگام آن در زنان شایع‌تر است و بصورت وسوس در شستشو ظهور می‌کند (نوشیروانی و همکاران، به نقل از دهستانی، ۱۳۸۵). دلایل ابتلاء به اختلال وسوسی - اجباری و تداوم آن تا حد زیادی ناشناخته است. اما در ادبیات تحقیق چند عامل خطرآفرین<sup>۳</sup> از جمله عوامل ژنتیک، عوامل شناختی، فشار روانی و ویژگی‌های شخصیتی وغیره در ایجاد و تداوم اختلال وسوسی - اجباری مورد مطالعه قرار گرفته است. در تبیین علت OCD عوامل روانی - اجتماعی منجمله عوامل روان‌پویشی و عوامل شخصیتی را نیز دخیل دانسته‌اند (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۹). از طرف دیگر، فرض تمام نظریه‌های مبتنی بر صفات اینست که شخصیت نسبتاً ثابت است. به این معنی که پیش‌بینی رفتار افراد با توجه به نوع شخصیت آنها، امکان‌پذیر است. بدین ترتیب، صفات (بر اساس عوامل برآمده از عملیات تحلیل عاملی) بصورت سرشتها یا استعدادهای زیر ساز در نظر گرفته می‌شوند و باعث رفتار فرد به شیوه‌های ویژه‌ای می‌شوند (کاویانی، ۱۳۸۶).

در میان تعاریف ارایه شده از شخصیت، برخی به جنبه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی شخصیت، برخی به عکس‌العمل‌های رفتاری و رفتارهای مشهود، برخی به فرآیندهای ناهشیار رفتار آدمی و برخی به ارتباط‌های متقابل افراد با یکدیگر و نقش‌هایی که در جامعه بازی می‌کنند توجه نموده و شخصیت را بر

1 -obsession

2 -compulsion

3 -risk factor

همان مینا تعریف کرده‌اند (پروین، به نقل از گروسوی، ۱۳۸۰). بهترین تعریفی که از شخصیت می‌توان ارایه کرد، تعریفی است که نظر اکثر روانشناسان را در خصوص تقدم کاربرد بر نظریه نشان می‌دهد. یعنی شخصیت انتزاعی از آن دسته از خصوصیات پایدار شخصی است که برای رفتار بین فردی اهمیت زیادی دارد (لانیون<sup>۱</sup>، ۱۳۸۲).

در ادبیات تحقیق، در مورد مدل پنج عاملی شخصیت در افراد مبتلا به OCD تحقیقات اندکی صورت گرفته است. به عنوان مثال، نمره‌های بالای روان نژند خوبی<sup>۲</sup> و نمره‌های پایین برونگرایی نشانه آسیب‌پذیری در برابر ابتلاء به اختلالات وسوسی قلمداد می‌شوند (رکتور، هود، ریشر و بگبای<sup>۳</sup>، ۲۰۰۲؛ زینبارگ و بارلو<sup>۴</sup>، ۱۹۹۶). در پژوهش رکتور و دیگران (۲۰۰۲) مبتلایان به OCD در فراخ ذهنی<sup>۵</sup> و توافق<sup>۶</sup> نمره‌های متوسط و در وظیفه شناسی<sup>۷</sup> نمره‌های پایین داشتند (نقل از مهرابی‌زاده هنرمند و همکاران، ۱۳۸۶). اما رابطه اختلال وسوسی - اجباری با سایر صفات شخصیتی مدل پنج عاملی روشن نیست. احتمالاً افراد مبتلا به OCD دارای صفات و ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی از افراد بهنجار می‌باشند و تحقیقات چندی نیز (برای مثال: مهرابی‌زاده هنرمند و همکاران، ۱۳۸۶) نشان داده که مبتلایان به این اختلال در متغیرهای مسئولیت، کمال‌گرایی، نگرانی، روان نژند خوبی، فشار روانی ادراک شده بالاتر و در متغیرهای توافق، فراخ ذهنی، وظیفه شناسی و برونگرایی پایین‌تر هستند. تحقیق دیگری نیز نشان دهنده عاطفه منفی بالا و عاطفه مثبت کم در افراد OCD است (کوین<sup>۸</sup> و همکاران، ۲۰۰۶).

با توجه به مطالب و تحقیقات ذکر شده پژوهش حاضر بدنبال اینست که آیا صفات شخصیتی افراد وسوسی با صفات شخصیتی افراد بهنجار متفاوت است؟ چه مؤلفه‌هایی در افراد دارای OCD برجسته‌تر می‌نماید؟ بنابراین پژوهش حاضر درصد آن است که نقش صفات شخصیتی را در افراد دارای اختلال OCD مورد بررسی قرار دهد. امید است این پژوهش با یافته‌های جدید و تکمیلی بتواند گامی کوچک در راستای شناخت هر چه بیشتر صفات شخصیتی افراد مبتلا به اختلال وسوسی - اجباری بردارد. با شناخت عوامل شخصیتی و روان شناختی مبتلایان به OCD می‌توان تا حدودی صفات شخصیتی مستعد کننده ابتلاء به OCD را شناسایی و گام‌های ارزشمندی در جهت پیشگیری و درمان این اختلال برداشت. با این توضیحات طبیعی است که شناسایی صفات شخصیتی افراد مبتلا به این اختلال از اهمیت ویژه‌ای

1 -Lanyon

2 -neuroticism

3 -Rector, Hood, Richter & Bagby

4- zinbarg & Barlow

5 -openness

6 -agreeableness

7 -conscientiousness

8 -Kevin

برخوردار بوده و می‌تواند دانش ما را درباره این اختلال افزایش داده و راه را برای برنامه‌ریزی جهت پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و درمان، هموار کند.

### فرضیه‌های تحقیق

بین صفات شخصیتی افراد وسوسی – اجباری و افراد بهنجار تفاوت وجود دارد.

افراد مبتلا به OCD از افراد بهنجار در صفت شخصیتی نوروتیسم نمرات بالاتری دارند.

افراد مبتلا به OCD از افراد بهنجار در صفت شخصیتی برون‌گرایی متفاوت هستند.

افراد مبتلا به OCD از افراد بهنجار در صفت شخصیتی باوجود آن بودن نمرات پایین‌تری دارند.

### روش شناسی

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مبتلایان به اختلال وسوسی – اجباری (اعم از مونث و مذکر) مراجعه کننده به مراکز درمانی موجود در شهر تبریز تشکیل می‌دادند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر از نوع در دسترس می‌باشد که ۳۰ نفر از مراجعه کنندگان به مراکز روانپزشکی غیردولتی که تشخیص OCD را براساس ملاک‌های DSM-IV-TR دریافت کرده بودند و با مصاحبه و نظر روانپزشک، تشخیص‌شان تأیید شده بود و حائز احراز شرایط پژوهش بودند و ۳۰ نفر افراد بهنجار بود که نمونه‌های افراد مبتلا به OCD و افراد بهنجار با استفاده از مشخصات دموگرافیک از جمله سن، جنسیت، تحصیلات و... همانندسازی شدند. روش تحقیق حاضر، غیرآزمایشی از نوع علی – مقایسه‌ای است.

### ملاک‌های ورود و خروج بیماران به پژوهش

(الف) ملاک‌های ورود بیماران به پژوهش عبارتند از:

- بیمارانی که ابتلا آنها به OCD توسط روانپزشک تأیید شده باشد.

- دارا بودن ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR

- عدم دریافت درمان‌های روانپزشکی و روانشنختی در حین ورود به پژوهش

- به بیماری مزمن روانپزشکی دیگری مبتلا نباشند.

- موافقت بیمار برای شرکت در پژوهش و امضای رضایت‌نامه کتبی

(ب) ملاک‌های خروج از پژوهش عبارتند از:

- دریافت دارو درمانی یا سایر مداخلات روان شناختی هنگام ورود به پژوهش

- ابتلا همزمان به سایر بیماری‌های روانی مزمن مثل سایکوز

## ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها

سیاهه وسوسی - اجباری ماذلی<sup>۱</sup> (MOCI):

این سیاهه از سی گزاره که پاسخ به آنها با انتخاب دو گزینه درست/ نادرست ارایه می‌شود تشکیل شده و به صورت ویژه برای بررسی نشانه‌های اختلال وسوسی - جبری طراحی شده است (هاجسون و راچمن<sup>۲</sup>، ۱۹۷۷). این آزمون شامل پنج خرده آزمون (وارسی، شستشو، شک وسوسی، کندی و نشخوار ذهنی) است. راچمن و هاجسون (۱۹۸۰)، استرنبرگ و برنز<sup>۳</sup> (۱۹۹۰) ضریب پایایی این آزمون را به روش باز آزمایی ۰/۸۹ گزارش کردند (محمد علیلو و همکاران، ۱۳۸۲).

در ایران دادر (۱۳۷۶) ضریب پایایی کل آزمون را ۰/۸۴ و روایی همگرایی آن با مقیاس بیل را ۰/۸۷ گزارش کرده است. همچنین علیلو و همکاران (۱۳۸۶)، همبستگی آزمون - آزمون مجدد این پرسشنامه را ۰/۷۸ برآورد کرده‌اند. نقطه برش کلی در مورد این پرسشنامه عدد ۹ در نظر گرفته شد (محمد علیلو و همکاران، ۱۳۸۲).

## پرسشنامه شخصیتی NEO-PI-R

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو که از جمله ابزارهای مورد استفاده در حوزه شخصیت به شمار می‌رود یک آزمون شخصیتی با دو فرم (بلند ۲۴۰ سؤالی و کوتاه ۶۰ سؤالی) است که پنج حیطه شخصیتی شامل روان نزند خوبی، باز بودن به تجربه، توافق، برونقراحتی و وظیفه‌شناسی را می‌سنجد. این ابزار با مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) پاسخ داده می‌شود. ماده‌های نئو از صفر تا چهار نمره گذاری می‌شوند. روایی محتوای آن را مک کری و کاستا (۱۹۹۲) بررسی نموده، پایایی آن را برای عوامل پنج گانه (۰/۹۰ تا ۰/۷۶) گزارش نموده‌اند. ضرایب الگای گزارش شده توسط مک کری و کاستا (۱۹۹۲) در فرم S (گزارش فردی) در مقیاس‌های فرعی بین ۰/۵۶ تا ۰/۸۱ و در فرم R (گزارش دیگران راجع به فرد) بین ۰/۹۲ تا ۰/۶۶ بوده و برای عوامل اصلی N,E,O دارای ضریب پایایی بالاتری چون ۰/۹۳ تا ۰/۸۶ بوده است.

این پرسشنامه توسط گروسوی بر روی ۲۰۰۰ نفر از جامعه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران با هدف مشخص شدن عوامل ثابت‌تر اجرا شد (گروسوی، ۱۳۸۰) و ضرایب الگای آن برای عوامل A,O,E,N و C به ترتیب ۰/۸۶، ۰/۷۳، ۰/۵۶، ۰/۶۸، ۰/۸۷، ۰/۸۰ محسوبه شد. محاسبه همبستگی بین دو فرم S و R به قصد ارزیابی اعتبار ملکی آزمون در بین عوامل اصلی، حداکثر همبستگی به میزان ۰/۶۶ در عامل برونقراحتی و حداقل آن به میزان ۰/۴۵ در عامل توافق‌پذیری محاسبه شد. در بین صفات فرعی حداکثر همبستگی به میزان ۰/۷۰ در صفت اعتماد و حداقل آن به میزان ۰/۲۹ در صفت دل رحم بودن و انعطاف‌پذیری در

1 -Maudsley Obsessive – Compulsive Inventory

2 -Hodgson & Rachman

3 -Sternberg & Bernz

احساس‌ها بدست آمد. ضرایب همسانی درونی در عوامل اصلی A, O, E, N و C به ترتیب ۰/۸۶، ۰/۷۳، ۰/۵۶، ۰/۸۷ و ۰/۶۸ بوده است (گروسوی، ۱۳۸۰).

### روش اجرای تحقیق

در این پژوهش بعداز هماهنگی‌های لازم با روانپزشکان و مسئولین کلینیک‌ها، نمونه‌های وسوسی که به صورت نمونه‌های در دسترس بودند، و تشخیص OCD را براساس ملاک‌های DSM-IV-TR دریافت کرده بودند و حائز احراز شرایط پژوهش بودند، به محقق معرفی می‌شدند و بعد از کسب رضایت شفاهی و کتبی، از پاسخگویان درخواست می‌شد به سؤالات پرسشنامه‌های مادزلی و نئو پاسخ دهند. پاسخگویان در پاسخ دادن به آزمون‌ها کاملاً آزاد بوده و هر جا تعابیل به ادامه کار نداشتند، می‌توانستند همکاریشان را قطع کنند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### یافته‌ها

کلیه افراد نمونه پژوهش را ۳۰ نفر از افراد وسوسی – اجباری تشکیل دادند. دامنه سنی شرکت کنندگان ۱۸ تا ۵۱ بود (انحراف استاندارد ۷/۶). به منظور ارایه تصویری روشن از یافته‌های توصیفی پژوهش در این بخش داده‌های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه نمایش داده شده است.

**جدول ۱: توصیف آماری مؤلفه‌های شخصیت و مقیاس وسوس و مؤلفه‌های آن**

(انحراف استاندارد) سالم میانگین	(انحراف استاندارد) وسوسی میانگین	
۱۰/۵۰۰ (۲۴/۲۳۱۶۴)	۱۴/۰۶۶۷ (۵/۱۵۹۰۸)	روان‌نژندهای
۱۰/۵/ (۲۱/۹۱۴۸)	۱۰/۸۲۰ (۲۰/۴۲۸۸۵)	برون‌گرایی
۱۰/۸۳۰ (۱۶/۳۰۷۷۱)	۱۱۴/۵۰ (۱۳/۳۷۲۰)	باز بودن به تجربه
۱۱۴/۲۰ (۲۱/۷۲۲۰۲)	۱۱۴/۵۷ (۱۵/۷۹۵۴۲)	دلپذیر بودن
۱۰/۸۹۰ (۱۷/۵۱۱۲۸)	۱۱۶/۶۳ (۱۸/۷۸۲۷۶)	با وجودان بودن
۱۹/۸۳۳ (۲/۵۸۷۵۵)	۵/۳۰۰ (۱/۲۹۰۵۵)	وسواس(کلی)
۶/۱۰۰۰ (۱/۱۰۹۰۰)	۷۰۰۰ (۷۴۹۷۱)	وارسی
۶/۸۶۶۷ (۲/۱۴۵۳۰)	۲/۴۶۶۷ (۱/۱۰۷۷۰)	وسواسی شستشو
۴/۰۰۰۰ (۱/۰۱۷۱۰)	۰/۸۳۳۳ (-۰/۸۳۳۹۱)	کندی - تکرار
۵/۶۳۳ (۱/۰۹۸۰۷)	۱/۸۳۳۳ (۱/۰۱۹۹۲)	تردید - وظیفه شناسی

در جدول ۱ توصیف آماری روان‌نژندهای، برون‌گرایی، باز بودن به تجربه، دلپذیر بودن، با وجودان بودن و مؤلفه‌های آنها آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج میانگین نمرات افراد وسوسی در عامل روان‌نژندهای و مؤلفه‌های آن بیشتر از گروه سالم می‌باشد. میانگین نمرات برون‌گرایی گروه سالم بیشتر از گروه وسوسی می‌باشد. میانگین نمرات باز بودن به تجربه گروه وسوسی بیشتر از گروه سالم می‌باشد. میانگین نمرات با وجودان بودن گروه سالم بیشتر از گروه وسوسی می‌باشد. همچنین میانگین نمرات

دلپذیر بودن در گروه وسوسی بیشتر از گروه سالم می‌باشد. همان‌طور که در جدول نشان داده شده میانگین نمرات خردۀ مقیاس‌های وسوس ماذلی در گروه وسوسی بیشتر از گروه سالم(غیرووسوسی) می‌باشد.

در تحقیق حاضر برای بررسی ۵ عامل شخصیتی در افراد وسوسی – اجباری و بهنجار به منظور پاسخ به فرضیه‌های ۱ تا ۵ از روش تحلیل واریانس چندمتغیره بهره گرفته شده است. در این تحلیل متغیر مستقل بیمار یا سالم بودن و متغیره وابسته پنج عامل شخصیتی و مؤلفه‌های آن است. سؤال این است که در کدام یک از عامل‌های شخصیت تفاوت معنی‌داری بین دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد؟ لذا جهت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) از آزمون برابری ماتریس کواریانس باکس(BOX) استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان داد واریانس متغیرها برابر بوده و باهم تفاوت معنی‌داری ندارند. بنابراین می‌توانیم از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده کنیم.

جدول ۲ آماره معنی‌داری چند متغیره

اثر	آزمون‌ها	ارزش	F	مقدار	درجه آزادی اثر	درجه آزادی خطا	معنی‌داری (P)
	اثر پیلایی	.۲۰۸	.۲/۸۴۱	.۵/۰۰۰	.۵۴/۰۰۰	.۰۰۲۴	.۰۰۲۴
	لامبدا ویلکز	.۷۹۲	.۲/۸۴۱	.۵/۰۰۰	.۵۴/۰۰۰	.۰۰۲۴	.۰۰۲۴
گروه	اثر هتلینگ	.۲۶۳	.۲/۸۴۱	.۵/۰۰۰	.۵۴/۰۰۰	.۰۰۲۴	.۰۰۲۴
	بزرگترین ریشه روى	.۲۶۳	.۲/۸۴۱	.۵/۰۰۰	.۵۴/۰۰۰	.۰۰۲۴	.۰۰۲۴

همان‌طور که در جدول بالا نشان می‌دهد، نسبت F بدست آمده در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار می‌باشد. در نتیجه دو گروه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته (عامل‌های شخصیتی) با هم تفاوت بوده و تفاوت معنی‌داری دارند.

جدول ۳ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بین صفات شخصیتی افراد وسوسی – اجباری و بهنجار

منبع تغییرات	متغیر وابسته	مجموع مجذورات	میانگین مجذورات	مقدار	سطح معنی‌داری	F	درجه آزادی	مقدار	معنی‌داری
	روان تزندگایی	۵۱۵۲/۲۶۷	۵۱۵۲/۲۶۷	۱	.۸/۹۶۳	.۵۱۵۲/۲۶۷	.۰۰۴	.۰۰۴	.۰۰۴
	برون گرایی	۱۰۹/۳۵۰	۱۰۹/۳۵۰	۱	.۰/۲۴۴	.۱۰۹/۳۵۰	.۰۶۳	.۰۶۳	.۰۶۳
گروه	باز بودن به تجربه	۵۷۶/۶۰۰	۵۷۶/۶۰۰	۱	.۲/۵۹۳	.۵۷۶/۶۰۰	.۰۱۳	.۰۱۳	.۰۱۳
	دلپذیر بودن	۲/۰۱۷	۲/۰۱۷	۱	.۰/۰۰۶	.۲/۰۱۷	.۰۹۱	.۰۹۱	.۰۹۱
	با وجود بودن	۸۹۷/۰۶۷	۸۹۷/۰۶۷	۱	.۲/۷۲۱	.۸۹۷/۰۶۷	.۱۰۴	.۱۰۴	.۱۰۴

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود نتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره فقط برای روان تزند گرایی، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار است. اما بین برون گرایی، بازبودن به تجربه، دلپذیر بودن و با وجود بودن دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. بنابر این فرض کلی پژوهش مبنی بر اینکه بین صفات شخصیتی افراد وسوسی – اجباری و بهنجار تفاوت وجود دارد، تأیید می‌شود.

جدول ۴ نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به عنوان آزمون تعقیبی تحلیل واریانس چند متغیره صفات شخصیتی افراد وسوسی – اجرای و بهنجار

مُؤلفه‌ها	متغیر وابسته	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	مقدار F	سطح معنی‌داری
اضطراب		۳۵۰/۴۱۷	۱	۳۵۰/۴۱۷	۱۱/۳۸۹	.۰۰۱
پرخاشگری		۴۸/۶۰۰	۱	۴۸/۶۰۰	۲/۳۷۴	.۱۲۹
افسردگی		۲۲۴/۲۶۷	۱	۲۲۴/۲۶۷	۵/۸۹۴	.۰۱۸
کمرویی		۱۲۰/۴۱۷	۱	۱۲۰/۴۱۷	۵/۳۱۳	.۰۲۵
شتابزدگی		۳۶/۸۱۷	۱	۳۶/۸۱۷	۱/۹۲۳	.۱۷۱
آسیب‌پذیری		۱۶۳/۳۵۰	۱	۱۶۳/۳۵۰	۷/۲۸۸	.۰۰۹
گرمی		۴/۲۶۷	۱	۴/۲۶۷	.۱۶۵	.۶۸۶
گروه گرایی		۵۸/۰۱۷	۱	۵۸/۰۱۷	۱/۴۸۶	.۲۲۸
قطاطیت		۶۰/۰۰۰	۱	۶۰/۰۰۰	۲/۶۰۸	.۱۱۲
فعالیت		۲۰/۴۱۷	۱	۲۰/۴۱۷	۱/۱۵۳	.۲۸۷
هیجان خواهی		۲۶/۶۶۷	۱	۲۶/۶۶۷	۱/۲۷۲	.۲۶۴
هیجان‌های مثبت		۱۳۸/۰۱۷	۱	۱۳۸/۰۱۷	۳۰/۴۴۰	.۰۶۹
تخیلی		۲۴/۰۶۷	۱	۲۴/۰۶۷	.۹۰۸	.۳۴۵
احساسات		۲۰/۴۱۷	۱	۲۰/۴۱۷	.۹۴۸	.۳۳۴
اعمال		۱۳/۰۶۷	۱	۱۳/۰۶۷	.۷۹۱	.۳۷۸
عقاید		۱۷/۰۶۷	۱	۱۷/۰۶۷	۱/۳۵۷	.۲۴۹
ارزش‌ها		۶۶/۱۵۰	۱	۶۶/۱۵۰	۲/۸۷۹	.۰۹۵
اعتماد		۱۰۴/۰۱۷	۱	۱۰۴/۰۱۷	۳/۵۹۴	.۰۶۵
رک‌گویی		۶۸/۲۶۷	۱	۶۸/۲۶۷	۲/۹۹۶	.۰۸۹
نوع دوستی		۴/۲۶۷	۱	۴/۲۶۷	.۲۵۶	.۶۱۵
همراهی		۲۸/۰۱۷	۱	۲۸/۰۱۷	.۹۹۸	.۳۲۲
تواضع		۲۸/۰۱۷	۱	۲۸/۰۱۷	۲/۰۵۸	.۱۵۷
دل رحم بودن		۱۹/۲۶۷	۱	۱۹/۲۶۷	۱/۴۳۱	.۲۳۷
کفایت		۲۰/۴۱۷	۱	۲۰/۴۱۷	۱/۳۶۲	.۲۴۸
نظم و ترتیب		۰/۰۶۷	۱	۰/۰۶۷	.۰۰۵	.۹۴۶
وظیفه‌شناسی		۲۴/۰۶۷	۱	۲۴/۰۶۷	۱/۱۸۲	.۲۸۱
محاط بودن		۴۰/۰۱۷	۱	۴۰/۰۱۷	۱/۸۶۳	.۱۷۸
خود کنترلی		۵۸/۰۱۷	۱	۵۸/۰۱۷	۳/۹۸۴	.۰۵۱
نوع دوستی		۴۰/۰۱۷	۱	۴۰/۰۱۷	۱/۷۶۴	.۱۸۹

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود نتیجه آزمون تحلیل واریانس تک متغیری برای مؤلفه‌های اضطراب، افسردگی، کمرویی و آسیب‌پذیری، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار است. اما بین پرخاشگری و شتابزدگی دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس تک متغیری برای تمام مؤلفه‌های برون‌گرایی در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار نیست. بعارت دیگر بین دو گروه در خرده مقیاس‌های برون‌گرایی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. نتیجه آزمون تحلیل واریانس تک متغیری برای تمام مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار نیست. بعارت دیگر بین دو گروه در خرده مقیاس‌های انعطاف‌پذیری تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. نتیجه آزمون تحلیل واریانس تک متغیری برای تمام مؤلفه‌های دلپذیر بودن، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار نیست. به عبارتی دیگر بین دو گروه در مؤلفه‌های دلپذیر بودن تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. نتیجه آزمون تحلیل واریانس تک متغیری برای تمام مؤلفه‌های با وجودان بودن، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار نیست. به عبارتی دیگر بین دو گروه در مؤلفه‌های با وجودان بودن تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

جدول ۵ نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به عنوان آزمون تعیینی تحلیل واریانس چند متغیره

منبع تغییرات	متغیر وابسته	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F مقدار	سطح معنی‌داری
خرده مقیاس وارسی		۴۳۷/۴۰۰	۱	۴۳۷/۴۰۰	۲۵۱/۱۸۰	.۰۰۰
خرده مقیاس شستشو		۲۹۰/۴۰۰	۱	۲۹۰/۴۰۰	۸۸/۲۱۵	.۰۰۰
خرده مقیاس کندی - تکرار		۱۵۰/۴۱۷	۱	۱۵۰/۴۱۷	۱۷۳/۹۰۴	.۰۰۰
خرده مقیاس تردید و وظیفه شناسی		۲۱۶/۶۰۰	۱	۲۱۶/۶۰۰	۱۹۲/۸۷۸	.۰۰۰

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود نتیجه آزمون تحلیل واریانس تک متغیری برای تمام خرده مقیاس‌های وسوس ماذلی، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $\alpha = 0.05$ ) معنی‌دار است. به عبارتی دیگر بین دو گروه در خرده مقیاس‌های وسوس ماذلی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

## بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های بدست آمده نشان داد که افراد گروه مبتلا به OCD نسبت به افراد گروه بهنجار در صفت شخصیتی نوروتویسم نمرات بالاتری کسب کرده‌اند اما در صفت شخصیتی برون‌گرایی، با وجودان بودن، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن تفاوت معنی‌داری ندارند این یافته‌ها با یافته‌های رکتور و همکارانش (۲۰۰۲) و زینبارگ و بارلو (۱۹۹۶) همسو می‌باشد که نمرات بالای روان‌نژند خوبی را نشانه آسیب‌پذیری در برابر اختلالات وسوسی قلمداد کردند و بل یافته مهرابی‌زاده هنرمند و همکارانش (۱۳۸۶) مغایرت دارد که نمره‌های پایین برون‌گرایی را نشانه آسیب‌پذیری در برابر ابتلاء به اختلالات وسوسی قلمداد کرده‌اند.

همچنین یافته‌های بدست آمده از آزمون تعقیبی نشان داد که افراد گروه مبتلا به OCD نسبت به افراد گروه بهنجار در مؤلفه‌های اضطراب، افسردگی، کمربوی و آسیب‌پذیری صفت شخصیتی توروتیسیسم تفاوت دارند و نمرات بالاتری کسب کرده‌اند. ولی برون‌گرایی، با وجود بودن، انعطاف‌پذیری و دلپذیر بودن تفاوت معنی‌داری با هم ندارند.

این یافته‌ها با یافته‌های مهرابی‌زاده هنرمند و همکارانش (۱۳۸۶) همسو می‌باشد که تفاوت معنی‌دار در متغیر روان‌ترند خوبی را در پیش‌بینی اختلال وسوسی – اجباری تأیید کردند. یافته‌های بدست آمده نشان داد که افراد گروه مبتلا به OCD و افراد گروه بهنجار در صفت شخصیتی با وجود بودن تفاوت معنی‌داری ندارند. این یافته‌ها با یافته‌های مهرابی‌زاده هنرمند و همکارانش (۱۳۸۶) مغایر است. همچنین این یافته‌ها مغایر با یافته‌های رکتور و همکارانش (۲۰۰۲) است که نشان داد مبتلایان به OCD در با وجود بودن نمرات پایین داشتند.

یافته‌های بدست آمده از آزمون تعقیبی نشان داد که افراد گروه مبتلا به OCD نسبت به افراد گروه بهنجار در هیچ کدام از مؤلفه‌های صفت شخصیتی با وجود بودن، افراد گروه مبتلا به OCD نسبت به افراد گروه بهنجار در هیچ کدام از مؤلفه‌های صفت شخصیتی انعطاف‌پذیری، و افراد گروه مبتلا به OCD نسبت به افراد گروه بهنجار در هیچ کدام از مؤلفه‌های صفت شخصیتی دلپذیری تفاوت معنی‌داری با هم ندارند.

به اعتقاد فروید، اختلال وسوسی – اجباری، مانند اختلال‌های اضطرابی دیگر، هنگامی بروز می‌کند که ترس از برانگیختگی‌های آزارگرانه و خصم‌مانه بن، مکانیزم‌های دفاعی را به منظور کاهش اضطراب بر می‌انگیزد. کشاننده‌های بن به صورت افکار وسوسی و مکانیزم‌های دفاعی به شکل اعمال بی‌اختیار متجلی می‌شوند. می‌توان گفت از دید ماور (۱۹۷۶ و ۱۹۷۹) هم همه اختلالات عصبی و رفتاری نوعی اکتساب و یادگیری به شمار می‌آید. فرد بر اثر پیوند یافتن رویداد ترسناک یا درد ناکی با اشیاء یاد می‌گیرد که از دیدن آن اشیاء معین که در حقیقت بدون خطر هستند دچار اضطراب شود و یا حتی یاد می‌گیرد که رفتار معینی موجب کاهش اضطراب می‌شود. در نتیجه این گونه رفتارها نیرومند شده و فرد برای کاهش اضطراب یا از بین بردن آن در موقع ضروری عادتاً از آنها استفاده می‌کند.

به نظر آیزنگ (۱۹۶۷) دو بعد درون‌گرایی و برون‌گرایی، هنگامی که در حد اعلای آن در نظر گرفته شوند، شخصیت‌های متفاوتی بوجود می‌آورند. آیزنگ معتقد است که تیپ‌های شخصیتی درون‌گرایی و برون‌گرایی به شکل ابعاد بهم پیوسته‌ای هستند که دارای دو حدنهایی بالا و پایین است و افراد ممکن است در نقاطی بین این دو واحد قرار گیرند. به نظر آیزنگ (۱۹۷۵) افراد برون‌گرا دارای قشر مخ با برانگیختگی<sup>۱</sup> کمتر و آستانه حسی بیشتر از دیگران هستند. به همین دلیل مجبورند برای بالا نگه داشتن سطح فعالیت مغزشان به دنبال تحریک باشند و از یکنواختی بپرهیزند. اما درون‌گراها به راحتی برانگیخته

می‌شوند و بنابراین از تحریک دوری می‌کنند. همچنین رفتار درون‌گراها در مقابل تنبیه<sup>۱</sup> بازداری می‌شود. شاید به این دلیل که درون‌گراها شدت رنج بیشتری را تجربه می‌کنند.

با توجه به یافته‌های پژوهش، فرضیه سوم تأیید نشد. چنین به نظر می‌رسد که از بین افراد وسوسی که توسط روانپژوهشک به محقق معرفی می‌شدند، آن دسته از مبتلایان حاضر به شرکت در آزمون‌ها می‌شدند که از لحاظ وجودی بودن و وظیفه‌شناسی در حد متعارف بوده‌اند یا شاید نمونه غیربالینی این پژوهش کمتر از جمعیت عمومی با وجود وظیفه‌شناس بوده‌اند و همین ویژگی تفاوت این نمونه را با نمونه مبتلا به OCD کاهش داده است و نیز علت دیگری که می‌تواند این یافته را تبیین کند تفاوت‌های فرهنگی می‌باشد. چون این اختلال وابسته به فرهنگ است، چنین می‌توان انتظار داشت که فرهنگ، عامل اصلی در بیان تفاوت‌ها باشد. همچنین تفاوت در ابزارهای اندازه‌گیری و حجم نمونه نیز می‌تواند تا حدودی این یافته را تبیین کند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد وسوسی – اجباری دارای افکار و تکانه‌هایی هستند که نمی‌توانند از آن دست بکشند و نهایتاً این افکار و تکانه‌ها باعث انعطاف‌ناپذیری آنها می‌شود. طبق نظریه زیستی نیز، مطالعات، شواهد محکمی در خصوص کمبود سرتونین و فعالیت غیرعادی مغز افراد مبتلا به OCD را نشان می‌دهد که می‌تواند انعطاف‌ناپذیری این افراد را تبیین کند.

نظریه روانکاوی نیز اشاره به این دارد که اشخاص مبتلا به OCD از مکانیزم‌های دفاعی مثل اعمال وسوسی و افکار وسوسی برای واپس راندن اضطراب‌های واقعی پنهان خود استفاده می‌کنند که باعث انعطاف‌ناپذیری بیشتر آنها می‌شود. با توجه به اینکه پژوهش حاضر با نمونه در دسترس و حجم کم انجام یافته، احتمالاً افرادی که به محقق معرفی شده‌اند، نسبت به نمونه غیربالینی کنجدکاوی بالا و انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به تجارب جدید داشتند، یا حتی شاید برای درمان افسردگی یا ناراحتی دیگر همراه وسوس‌شان به جستجوی یاری و کمک آمده بودند. تأثیرات نامطلوب OCD پیامدهایی از قبیل هر چه خراب‌تر کردن روابط شخصی در فرد مبتلا به این اختلال را دارد که باعث می‌شود فرد اعتماد لازم به افراد را نداشته و همراهی آنان را نپذیرد. همچنین بررسی دو قلوها معلوم کرده است که از پنج عامل اصلی صفات شخصیتی، شرایط محیطی تأثیر بیشتری بر دلپذیر بودن دارد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، سؤال پنجم نیز تأیید نشد. با توجه به این یافته‌های متناقض به نظر می‌رسد که ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن به تنها یک قادر به تمایز میان مبتلایان به وسوس و افراد سالم نمی‌باشد. به نظر سالکووسکیس(۱۹۸۵) افراد مبتلا به OCD افکار، تصورات و تکانه‌های مزاحم طبیعی را با افکار خودکار منفی در مورد مسئول بودن خطر برای خود یا دیگران ارتباط داده و خطر را با احتمال بیش از حد قلمداد می‌کنند و بنابراین افزایش ناراحتی و احتمال خنثی‌سازی فزون‌تر می‌شود. این نظریه می‌تواند نمرات بالای اضطراب افراد مبتلا به OCD را تبیین کند.

همچنین مطالعات بیانگر میزان شیوع ۶۷ درصدی اختلال افسردگی اساسی در بیماران OCD می‌باشد. اگر افکار خود آیندی که جنبه مزاحم دارد متضمن نوعی مسئولیت نباشد، بنابراین رفتار خنثی‌ساز به احتمال زیاد اتفاق نیفتاده و نتیجه، افزایش اضطراب و افسردگی خواهد بود. اما در تبیین صفت شخصیتی کمرویی می‌توان گفت افراد مبتلا به OCD بدلیل رفتارهای وارسی و افکار وسوسی و اعمال تشریفاتی که دارند احساس حقارت کرده به نحو فزاینده‌ای منزوی شده و حتی نمی‌توانند به تنها‌یی در جمع حضور یابند. زیرا می‌ترسند اگر تنها‌یی جایی برond کاری انجام دهند که آنها را دستپاچه یا شرمنده کند. در مورد آسیب‌پذیری نیز این افراد در مقابله با استرس، احساس ناتوانی می‌کنند و وقتی با یک موقعیت اضطراری مواجه می‌شوند، وابسته، نالمید و هراسناک عمل می‌کنند. پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، این پژوهش جهت مدل یابی معادلات ساختاری بر روی نمونه‌های وسیع‌تر صورت پذیرد. همچنین برای استنباط اختصاصی بودن نتایج به اختلال وسوسی – اجباری علاوه بر یک گروه غیربالینی از یک گروه از مبتلایان به سایر اختلالات اضطرابی نیز استفاده شود.

از مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش استفاده از ابزار خود گزارشی<sup>۱</sup> جهت بررسی متغیرهای پژوهش (صفات شخصیتی و وسوسی بودن) می‌باشد که تا اندازه زیادی تحت تأثیر علايق فردی قرار می‌گیرد. همچنین نمره‌های افراد در شرایط ناشناس و در مقایسه با شرایط آشنا تفاوت می‌یابد، زیاد بودن تعداد سوالات و نیز مبهم بودن برخی از سوالات نیز از محدودیت‌های این پژوهش بودند. پیشنهاد می‌شود از نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌توان برای کارآزمایی‌های بالینی پیشگیری‌های اولیه و ثانویه استفاده کرد. همچنین یافته‌های تحقیق تلویحات سودمندی برای کسانی که به کار درمان این اختلال اشتغال دارند، می‌تواند داشته باشد.

## منابع

انجمن روانپرشنگی آمریکا. (۱۳۸۸). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، (ترجمه محمدرضا نیکخو و هاما یاک و آوادیس یانس). تهران: سخن (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۰).

دیویسون، جی، سی؛ نیل. جی. ام. و کرینگ، ای. ام. (۱۳۸۵). آسیب شناسی روانی، (ترجمه مهدی دهستانی). تهران: ویرایش (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۴).

садوک، ویرجینیا؛ کاپلان، هارولد. (۱۳۸۹). خلاصه روانپرشنگی، (ترجمه فرزین رضاعی). تهران: ارجمند (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۷).

سانتراک، جان دبلیو. (۱۳۸۵). زمینه روانشناسی سانتراک، (ترجمه مهرداد فیروزبخت). تهران: مؤسسه رسا (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۳).

کاویانی، حسین. (۱۳۸۶). نظریه‌های زیستی شخصیت. تهران: مهر کاویان.

- گروسی فرشی، میرتقی. (۱۳۸۰). **رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت**. تبریز: جامعه پژوهه.
- لانیون، ریچارد. (۱۳۸۲). **ارزیابی شخصیت**، (ترجمه سیامیک نقشبنده). تهران: انتشارات نشر روان.
- محمودعلیلو، مجید؛ عاطف وحید؛ محمد کاظم؛ بیان زاده، سیداکبر و ملکوتی، سید کاظم. (۱۳۸۲). بررسی آزمایشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسوسی-اجباری. **مجله اندیشه و رفتار**، سال یازدهم، شماره ۱، ۷۰-۶۲.
- مهرابیزاده هنرمند، مهناز؛ داوودی، ایران؛ شکرکن، حسین؛ نجاریان، بهمن. (۱۳۸۶). نقش عوامل شناختی، شخصیتی، سابقه خانوادگی و فشار روانی در پیش‌بینی اختلال وسوسی-اجباری. **مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی**، دوره سوم، شماره ۱ و ۲، صص: ۵۶-۲۷.
- هالجین، ریچاردپی؛ کراس و یتبورن، سوزان. (۱۳۸۷). **آسیب‌شناسی روانی**، (ترجمه یحیی سید محمدی). تهران: روان (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۳).
- Kevin, D. WU, Lee Anna Clark, David Watson. **Journal of Anxiety Disorders**, Volume 20, Issue 6, 2006, pages 695-717.
- Rector, N. A., Hood, K., Richter, M. A. & Bagby, R.M. (2002). Obsessive – compulsive disorder and the five – factor model of personality: Distinction and Overlap with major depressive disorder. **Behaviour Research and Therapy**, 40, 1205-1219.
- Samuels, J. Nestadt, G. Bienvenu, O.J, Costa, P. T., Riddle, M.A., Liang, K. (2000). Personality disorders and normal Personality dimensions in obsessive – Compulsive disorder. **British Journal of Psychiatry**, 177, 457-462.
- Zinbarg, R.E., & Barlow, D.H. (1996). Structure of anxiety and the anxiety disorders: A hierarchical model. **Journal of Abnormal Psychology**, 105, 181-193.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرستال جامع علوم انسانی