

# ملاحظاتی

## در باب

### روانشناسی

#### رشد

قسمت هفتم

این دو از هم مجزا نیستند و یکی بدنیال دیگری بواقع می‌پیوندد. همچنانکه زندگانی پس از مرگ نیز دنباله حیات دنیاست و این دو زندگانی بی ارتباط با یکدیگر نمی‌باشند.

امروزه در تحقیقات روانشناسی نقطه آغاز تحقیق را در مورد انسان هنگام باروری نظره می‌دانند. «گزل» می‌گوید: از نظر آنتوئنی Ontogeny (یعنی پیدایش و رشد موجود)، نقطه صفر را می‌توان هنگام باروری دانست. هر چند که حتی در موقع باروری نیز مرحله یا مراحلی مقدم بر آن وجود دارد، مثلاً آنچه را که اعمال نفسانی یا ذهنی و ضمیری می‌گوئیم سابقه اش در والدین کودک، قبل از انعقاد نظره نیز مشاهده می‌شود. مدت رشد جنین انسان در رحم از زمان باروری تخم تا هنگام تولد در حدود چهل هفته (تقریباً ۹ ماه خورشیدی) می‌باشد. البته این مدت همیشه ثابت نبوده و در مورد کودکان مختلف تفاوت می‌کند. گاهی

رشد بصورت مراحلی از هم مستمازن و مشخص صورت می‌گیرد و برای هریک از مراحل، محدوده‌ای معین وجود دارد که معمولاً در وقت معلومی آغاز می‌شود و در زمان معینی نیز پایان می‌پذیرد. در این نظر رشد در هر مرحله دارای هدف، کیفیت، تظاهرات و نیازهای خاصی است و مراحل اولیه رشد بخصوص در مراحل بعدی نقش عمده و سازنده‌ای را ایفاء می‌نماید. در این دیدگاه در عین حال که جریان رشد به دوره‌ها و مراحلی تقسیم می‌شود ولی این مراحل و دوره‌ها از یکدیگر منفصل و جدا نیستند.

بطور کلی جریان رشد را می‌توان به دو دوره اصلی قبل از تولد و بعد از تولد تقسیم نمود و هریک از این دوره‌ها نیز بنوبه خودداری مراحلی می‌باشند:<sup>۱</sup>

#### ۱— دوره قبل از تولد:

بی تردید باید به این مسئله معرف بود که زندگی قبل از تولد تأثیر کلی و اساسی در زندگی بعد از تولد دارد و

مقدمه:

اینک پس از آنکه در شماره‌های قبیل به ذکر کلیاتی در باب رشد پرداختیم، به بحث درباره مراحل رشد می‌پردازیم و وضعیت جسمانی و روانی کودک را در مراحل مختلف رشد مورد بررسی فرامی‌دهیم تا از این طبق باشناخت هرچه دقیق‌تر ویژگیهای رشد بتوانیم به تعلیم و تربیت صحیح کودک پردازیم و او را درجهت کمال و تعالی قرار دهیم.

#### د— مراحل رشد:

رشد فرایندی است که بطور متواالی در طول زمان ادامه دارد و انسان بطور مستمر و پویا درحال رشد است. توالی و پی در پی بودن رشد در جنبه‌های مختلف زندگی انسان نمایان است: چنانکه قبل از راه رفتمن، کودک از مراحل نشستن، خریدن، چهاردهست و پا رفتن وایستادن می‌گذرد و یا در مورد تکلم کودک این توالی همچنان دیده می‌شود: ابتدا کودک الفاظ نامفهومی را بصدای آورد و بعد واژه‌ها را بطور ناقص ادا می‌کند، سپس کلمه‌ها را بکار می‌گیرد و بعدبه جمله سازی می‌پردازد.

در خصوص چگونگی و کیفیت جریان رشد گروهی براین عقیده‌اند که رشد بطور کلی یک جریان یا فعالیت پیوسته و تدریجی است بدون آنکه بتوانیم برای آن مراحل ویژه و مشخصی را منظور نماییم، در این نظر رشد عبارتست از مجموعه‌ای از تغییرات که بتدریج صورت می‌گیرد: نظریه دیگری که بیشتر مورد قبول است اینست که

کاملی در می‌آید و قسمت عتمده اعضای بدن ساخته می‌شوند. در این مرحله مجزا شدن قسمتهای مختلف بدن در حدود ۹۵٪ به حد کمال خود می‌رسد. اما باید دانست که این موجود انسان با شخص بزرگسال و حتی کودک نوزاد بکلی تفاوت می‌کند. سرش نسبت به بدنش بی نهایت بزرگ، چشمانش عریض و از یکدیگر بسیار دور و دستها و پاهایش خیلی کوچک‌اند.

در این مرحله رشد بسیار با سرعت صورت می‌گیرد و در عین حال بحرانی ترین مرحله از مراحل قبل از تولد بشمار می‌رود. اهمیت این مرحله از آن جهت است که ساختمان اصلی از سلولها که شامل سلولهای بسیاری حفاظت و تغذیه تازمان تولد شکل پیدا می‌کند و از طرفی این مرحله بیش از هر مرحله دیگری در قبل از تولد در مقابل حوادث و اتفاقات آسیب پذیرتر است.

#### مرحله جنینی

این مرحله از پایان دومین ماه بارداری آغاز می‌شود و تا پایان دوران بارداری و هنگام تولد ادامه پیدا می‌کند. رشد در این مرحله بیشتر در اندازه است زیرا در این دوره رشد، وزن و اندازه کودک بمراتب زیادتر از دوره قبلی است.

در این مرحله پرورش نطفه بسرعت ادامه پیدا می‌کند و اعضای مختلف بتدربیح مانند اعضای بدن یک نوزاد شروع بکار می‌کنند. قسمت اعظم استخوان‌بندی بدن در این مرحله (ماه چهارم) آغاز می‌شود و بتدربیح از صورت غضروفی بودن خارج می‌شود و شروع به استخوانی شدن می‌نماید. جنسیت جنین در این مرحله (آخر ماه

\* جریان رشد به دو دوره اصلی قبل و بعد از تولد تقسیم می‌شود و بی‌تردید زندگی قبل از تولد تأثیر اساسی در زندگی بعد از تولد دارد و این دو دوره از یکدیگر مجزا نمی‌باشند.

ظاهر تغییر مهمی نمی‌کند ولی در ساختمان داخلی آن تغییراتی بوجود می‌آید. بدین معنی که سلول اولیه مرتبًا با سرعت فراوان تقسیم به سلولهای کوچک‌تر می‌گردد و سرانجام به توده ای از سلولها که شامل سلولهای بسیاری است مبدل می‌گردد.

#### مرحله رویانی

این مرحله از پایان هفته دوم بارداری آغاز و تا آخر هفته دهم (ماه دوم) بارداری ادامه پیدا می‌کند. در اواخر هفته دوم تخم خود را به رحم می‌چسباند و طبقه خارجی سلولها توانایی آنرا دارد که سطح رحم را شکاف داده و کاملاً در درون رحم قرار گیرد به نحویکه خون اطراف آنرا احاطه نماید. در این حال تنها غشاء خارجی است که به مادر چسبندگی دارد. از این بعد کودک به مادر تعلق و اتصال پیدا می‌نماید و مواد غذایی خود را بوسیله جفت *Placenta* از مادر می‌گیرد. برای آنکه تغذیه کودک بدرستی صورت گیرد از هفته سوم بارداری قاعدگی مادر تقریباً قطع می‌شود.

در این مرحله تخم باردار بصورت یک موجود انسانی در می‌آید که بخوبی قابل تشخیص است. در پایان این دوره بدن انسان بصورت نسبتاً

مسکنست که برای عدم سلامت مادر و یا برای حادثه‌ای کودک زودتر از هوعدم قدرت بدنی آید. اگر کودکی پیش از شش ماه (پس از باروری) بدنیا بیاید، احتمال زنده ماندن او بسیار کم است. از طرف دیگر گاهی ممکنست که به علیه تولد کودک برای مدت بیشتر از حد معمولی به تعویق افتد که در اینصورت نیز وزن نوزاد از حد طبیعی زیادتر و وضع حمل برای مادر دشوارتر می‌گردد. بطور کلی میزان رشد برای زنده بدنیا آمدن وزنده ماندن کودک میان ۳۰ تا ۴۵ هفته پس از باروری است و بهترین زمان برای تولد، هفته چهلم است. بنابراین جدا از عامل وراثت، عدم تساوی سن در زمان تولد نیز می‌تواند از عوامل اختلاف میان کودکان بشمار آید. هرچه این مدت زندگی دررحم مادر به حد طبیعی و مطلوب نزدیکتر باشد در رشد جسمانی و رشد روانی کودک بعد از تولد اثر مطلوبتری باقی خواهد گذاشت.

در دوره قبل از تولد سه مرحله را بعنوان مهمترین مراحل می‌توان ذکر کرد:

— مرحله تخم باردار

— مرحله رویانی (دوران تشکیل

Embryonic نطفه)

— مرحله جنینی (فتوس)

#### مرحله تخم باردار

این مرحله دو هفته اول بارداری را شامل می‌شود. در این مرحله تخم باردار یک موجود آزادی است و هیچگونه اتصال و تعلقی به مادر ندارد و تا آنجا که معلوم است اساساً تغذیه‌ای نمی‌کند و یا غذایش بسیار ناچیز است و بنابر این برحجم و اندازه‌اش اضافه نمی‌شود. در این مرحله اگرچه تخم باردار به

﴿سوم) کاملاً معلوم نمی شود ولی تکامل جنسی پسر زودتر از دختر صورت می گیرد.

قرآن کریم در سورة مؤمنون آیات ۱۲ تا ۱۴ مراحل رشد در قبل از تولد را بترتیب زیر بیان می فرماید:

- ۱ - نطفه ۲ - علقة ۳ - مضغة
- ۴ - عظام، پوشانیدن لحم برآن
- ۵ - انشاء خلقی دیگر(روح)

۱ - نطفه - در مرحله اول نطفه انسان تشکیل می شود که این نطفه چکیده و خلاصه ای از اجزای زمین (خاک) است که با آب آمیخته است. جایگاه نطفه نیز یک قرارگاه امن وامانی که عبارت از همان رحم است می باشد. زیرا که رحم در حقیقت محفوظ ترین نقطه بدن مادر است که از هر طرف کاملاً تحت حفاظت قرار گرفته است. ستون فقرات و دندنه ها از یکسو و پوشش های متعدد شکم از سوی دیگر همگی شواهدی برای این قرارگاه امن می باشند.

۲ - علقة - مرحله دوم بوجود آوردن علقة از نطفه است. چنانکه ذکر آن رفت در پایان هفته دوم تخم خود را به رحم می چسباند و یکنوع اتصال و پیوستگی میان تخم و رحم ایجاد می شود. بعد از این تعلق تخم به رحم است که تغذیه ای از مادر آغاز می شود. خداوند این مرحله قبل از تولد را علقة نام نهاده است. که ممکن است به این علت باشد که اولاً تخم در این مرحله مانند علقة (زالو) است که بصورت انگلی زیست می کند و ثانیاً تخم تعلق و پیوستگی به مادر و رحم پیدا می کند که نوعی علقة (وابستگی) است. در خصوص غذاي کودک در این مرحله در روایت از امام صادق(ع) است که

خداوند قاعدگی و حیض زن راقطع نموده و روزی جنین را در شکم مادر قرار داده است (بحار الانوار - جلد ۱۴ - صفحه ۳۷۴).

۳ - مضغه - این مرحله ای است که در آن جنین بصورت تکه گوشی درآمده است و هنوز جنین نظام درستی بخود نگرفته است. از هفته هشتم تا هفته دوازدهم که جفت و پرده ها بصورت کامل تشکیل می شوند، پرده بصورت کیسه ای درمی آید که محتوای مایعی است و جنین در این مایع شناور است.

۴ - عظام و لحم - ماه چهارم، مرحله عظام است که قسمت اعظم استخوان‌بندی در این ماه آغاز می شود. بدین معنی که کم کم جنین از صورت غضروفی و تکه گوشت بودن خارج می شود و به صورت استخوانی درمی آید. سپس خداوند براین استخوان لحم را بصورت لباس قرار داده و برآن گوشت می پوشاند و از این مرحله بعد است که اعضاء و جواح بیرونی جنین ظاهر می شود و رشد پیدا می کند.

در احادیث اسلامی برای ماههای اولیه بارداری اهمیت خاصی ذکر شده است. یکی از اصحاب امام رضا(ع) از ایشان خواستند که درباره زنی که باردار بود و از نزدیکان او بود دعا فرمایند. حضرت فرمود: تا وقتی که چهارماه از زندگانی جنین نگذرد باید دعا کرد. عرض شد که آن زن کمتر از چهارماه آبستن است. در اینجا امام دعا کردن و فرمودند: انسان در رحم سی روز نطفه و سی روز مضغه و سی روز مخلقه وغیر مخلقه است، وقتی چهارماه بگذرد خداوند دو فرشته سازنده بسوی او بر می انگیزد که جنین را تصویر و روزی واجل او را ثبت می کند. (بحار الانوار - جلد ۱۴ -

﴿پس امیر اکرم (ص) دوره پاردازی، وظیع حمل و شیردادن قادر را به مثابه جهاد یک مساجد در میدان جنگی می داشند و اگر در این مدت نیز زن حان خود را از دست دهد او را بمنزله یک شهید معرفی می نمایند.

صفحة ۳۸۰

۵ - روح - تا قبل از این مرحله، مراحل رشد جنین جسمانی می باشد. در این مرحله که قرآن از آن تغییر به «انشاء خلق دیگری» می فرماید روان و روح انسان تشکیل می شود و مرحله حیات انسانی در واقع آغاز می گردد. در این مرحله است که جنین حس و حرکت پیدا می کند و به جنبش درمی آید که در قرآن و روایات اسلامی از آن تعبیر به نفح روح (دمیدن روح در کالبد) شده است. در روایت از امام علی(ع) است که می فرماید: بعد از آنکه نطفه چهارماه تمام شد، خداوند فرشته ای می فرستد تا روح را در آن ظلمات رحم در کودک بدمد. در پایان این قسمت از بحث (دوره قبل از تولد) جدول زمانی را برای ماههای مختلف ترسیم می کنیم تا در هر مرحله اهم نکات و جزئیات را بطور خلاصه مطرح سازیم:

جدول زمانی رشد دوره قبل از تولد با اهم خصوصیات مربوطه:  
ماه اول: بیشتر اندامهای درونی مانند قلب، ریتین، کبد، معده و روده ها و غدد تیروئید و تیموس در جنین به ظهور می پیوندد.  
ماه دوم: قسمت اعظم جنین را

**مرحله زیوانی (از هفته دوم  
بارداری تا آخر ماه دوم) از  
تینین مراعل دوران بارداری  
از تولد) هی باشد زیرا که  
جنسان بدن و دماغهای  
زمین برای حفاظت و تغذیه  
ازین مرحله شکل می‌گیرد.**

می‌رود.

**ماه نهم:** بدن کاملاً سازمان  
پذیرفته است. ناخنها و نوک انگشتان  
بخوبی مشخص و متمایز است. جنین  
بسیار فعال است.

**ماه دهم:** تقریباً در اواسط این  
ماه کودک متولد می‌شود.

### کودک هنگام تولد:

بیش از آنکه به بحث درباره دوره  
بعد از تولد پردازیم، شایسته است  
مختصراً را پیامون وضعیت کودک  
در هنگام تولد صحبتی داشته باشیم.  
این مرحله از رشد نیز بنویه خود.  
می‌تواند سهم مؤثری در رشد کودک  
ایفا نماید.

هنگام تولد معمولاً بطور متوسط  
چندین ساعت به کودک فشار وارد  
می‌آید. در زایمان اول ممکنست زمان  
تولد از ۱۲ تا ۲۰ ساعت و در زایمان  
دوم از ۱ تا ۴ ساعت و در زایمانهای  
بعدی ۱ ساعت طول بکشد. بطور کلی  
هر قدر عده فرزندان مادر بیشتر باشد این  
مدت زمان نیز کوتاهتر خواهد شد.

یکی از خطرات قابل توجه  
در هنگام تولد، خطر احتمالی  
آسیب دیدگی مغز براثر تراکم و یا  
کمبود اکسیژن است. کمبود یا فقدان  
اکسیژن هر چند برای مدت زمانی  
کوتاه ممکنست باعث عقب افتادگی  
ذهنی، عقب ماندگی در رشد حرکتی  
کودک گردد. از زمان تشکیل و انعقاد  
نطفه تا هنگام زایمان و حتی در بعد از

زایمان نقش بسیار حساسی را درشد  
کودک بعهده دارد: از طرفی مادر در  
انعقاد نطفه از جهت ژنتیکی با پدر  
سهی کاملاً مساوی دارد و از طرفی  
بعد از انعقاد نطفه چه در دوران جنینی  
و چه در هنگام زایمان این مادر است که

سرنشکیل داده و جنین تقریباً بصورت  
یک انسان درمی‌آید. بدن جنین  
بصورت غضروف است.

**ماه سوم:** تارهای صوتی ظاهر  
می‌گردد، اندامهای جنسی با سرعت  
بیشتری رشد می‌کنند و اختلاف بین  
پسر و دختر معلوم می‌گردد.

**ماه چهارم:** استخوان‌بندی جنین  
آغاز می‌شود. روی بدن و بخصوص  
در چهره موظاهر می‌شود. جنین  
جنیش‌هایی دارد که مادر بسادگی  
آنرا حس می‌نماید.

**ماه پنجم:** جنین بطور مدام  
حرکت می‌کند، اندامهای روی پوست  
مانند مو و ناخن ظاهر می‌شود،  
تغییرات زیادی در پوست بدن رخ  
می‌دهد.

**ماه ششم:** چشمها کامل  
می‌شود، پلکها باز می‌شود. نخستین  
آثار چشایی ظاهر می‌شود. چهره جنین  
وضع مناسبی بخود می‌گیرد.

**ماه هفتم:** مراکز عصبی مختلف  
رشد می‌کنند. این سن را سن زنده  
ماندن می‌نامند. جنین به یک انسان با  
پوست قرمز و چروکیده شباهت دارد.

**ماه هشتم:** قرمزی پوست بدن  
کمتر می‌شود. موهای روی بدن به  
استثنای موهای روی کتف ازین

به تنهایی نقش مؤثری را بطور مستقیم  
در رشد جسمانی و روانی کودک دارد  
و حتی تا مدتی بعد از تولد نیز (در ایام  
شیردادن) مادر اهمیت ویژه خود را  
برای کودک حفظ می‌نماید. پیامبر  
اکرم (ص) می‌فرماید:

«در آن هنگام که زن آبستن  
می‌شود، سپس وضع حمل می‌کند،  
آنگاه بچه را شیر می‌شود، در تمامی این  
خوردن باز گرفته می‌شود، در تمامی این  
مدت زن همانند مردی است که در  
میدان کارزار جهاد می‌کند و اگر در  
این مدت بمیرد، درست بمنزله یک  
شهید است»

ترجمه مکارم الاخلاق — جلد اول —  
صفحة ۴۸

این حدیث شریف بالصرایحه  
اهمیت مادر را چه در دوران بارداری و  
چه مرحله وضع حمل و چه در دوران  
شیرخوارگی کودک بیان می‌دارد. زیرا  
بدون تردید سلامت جسمانی و روانی  
کودک در این مرحله حساس بستگی  
زیادی به سلامت جسمی و روانی  
مادر دارد و از فضایل و محاسن زن  
مادر دارد که در این دوران این  
بشمار می‌رود که در این دوران این  
بارالهی را به سلامت به مقصد برساند و  
اگر در این راه نیز جان خود را از دست  
دهد اجر او بمنزله اجر یک شهید  
است که فی سبیل الله جان خود را  
تقديم نموده است.

ادامه دارد

