

ارزیابی توسعه معماری و شهرسازی مدرن در معماری خانه‌های قاجار (مورد شناسی: شهر کرمانشاه در منطقه غرب ایران)*

پگاه چالشگر (دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران)

مهرگان خاکپور** (استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران)

علی اصغر زرآده (استادیار گروه معماری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران)

چکیده

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ پذیرش: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

صفحات: ۶۵-۸۶

تحولات معماری و فضاهای شهری کرمانشاه در دوران قاجار همزمان با ظهور فرآیند توسعه و رشد کالبدی شهرهای ایران، به واسطهٔ ورود شاهزادگان قاجار به کرمانشاه و تاثیرات موقعیت ارتباطی این شهر محقق شد. بدین ترتیب زمینه لازم برای شکل‌گیری و توسعهٔ فضاهای شهری و معماری، تغییر روابط اجتماعی، تفکیک اقشار جامعه و پیوپایش نیازهای جدید پدید آمد. در این پژوهش، چگونگی شکل‌گیری معماری خانه‌های قاجار در منطقه غرب ایران و به طور اخص شهر کرمانشاه و بررسی رابطهٔ الگوهای توسعهٔ معماری و شهرسازی مدرن با معماری خانه‌های قاجار به عنوان پرسش‌های اساسی تحقیق مطرح شده است. این پژوهش با روش تاریخی، تفسیری مبتنی بر سه مرحله‌ی «ارزیابی فرآیند توسعه معماری و مولفه‌های تأثیرپذیری از شهرسازی غرب در خانه‌های قاجار»؛ «بررسی خانه‌های شاخص بر اساس مبانی نظری و چگونگی تاثیر معماری غرب و فضای شهری مدرن بر معماری دورهٔ قاجار» و «چگونگی شکل‌گیری و دگرگونی متأثر از معماری غرب و فضای شهری مدرن و انعکاس آن بر کالبد معماری و شهرسازی در خانه‌های کرمانشاه در منطقه غرب ایران» صورت گرفت. تحلیل موضوع در این نوشتار بر اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی برای بررسی محدودهٔ مطالعاتی مورد نظر میسر شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت قاجار زمینه‌های تغییرات و الگوبرداری از تمدن غرب را در فضای سنتی جامعه ایران فراهم نموده و در این دوره ساختمنهایی به سبک تلفیقی با عناصر و تزئینات متأثر از معماری و الگوهای توسعهٔ شهری غرب در معماری ایران ظهور گرده است. فرآیند ارزیابی در این پژوهش مطابق شاخصه‌های تعیین شده، میان آن است که میزان تأثیرگذاری و الگوبرداری شامل دوران تداوم سنت‌های معماری ایران، دوران تلفیق معماری سنتی ایران با معماری غرب و دوران جایگزین شدن معماری غرب با معماری سنتی ایران است. سیر تکاملی و تغییرات کالبدی معماری خانه‌های قاجاری کرمانشاه بر اساس وابستگی به تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ساختار شکل‌گیری و توسعهٔ شهر قاجاری کرمانشاه میسر شده است.



کلید واژه‌ها:
فرآیند توسعه، معماری و شهرسازی
مدرن، خانه‌های قاجار، کرمانشاه.

* این مقاله برگرفته از رساله‌ی دکتری با عنوان «تحالیر فرآیند توسعهٔ معماری و شهرسازی مدرن بر شکل‌گیری و سیر تکاملی معماری خانه‌های قاجار» با همکاری نویسنده‌ان می‌باشد.

** نویسنده مسئول: دکتر مهرگان خاکپور
پست الکترونیک: khakpour@guilan.ac.ir

مقدمه

معماری و شهرسازی ایران شد و شکل‌گیری معماري
بناهای دوره قاجار در کرمانشاه از معماري در همین
بازه الگو می‌گيرد. اين پژوهش در پی یافتن پاسخ دو
پرسش مدنظر می‌باشد: ۱. تحولات معماري خانه‌های
قاجار در شهر کرمانشاه در منطقه غرب ایران چگونه
بوده است؟ ۲. چه رابطه‌ای بين الگوهای توسعه معماري
و شهرسازی مدرن با وضعیت معماري خانه‌های قاجار
برقرار است؟

پیشینه تحقیق

با مطالعه پژوهش‌ها، استناد و نظریات متعدد به نظر
می‌رسد که در این راستا چگونگی شکل‌گیری معماري
قاجار به دنبال، تضعیف معماري سنتی و توسعه
الگوی معماري غرب در خانه‌های ایرانی به صورت کلی
مطرح است. بررسی پیشینه تحقیق خانه‌های قاجاری
شهر کرمانشاه نیز نشانگر آن است که تاکنون ارزیابی
فرآیند توسعه معماري- شهرسازی طبق تعیین
مولفه‌های تاثیرپذیری از معماري سنتی، معماري غرب
و الگوهای توسعه شهرسازی صورت نگرفته است. در
این زمینه مواردی از پژوهش‌های مرتبط در جدول ۱،
بیان شده است:

پیدايش مدرنيسم و توسعه در معماري و شهرسازی
كرمانشاه در دوران قاجار، با تشکيل اکولوزي شهر،
احداث خيابان‌ها و تشکيل محلات نوين و در عرصه‌ی
معماري با ايجاد فضاهاي نو و بروونگرا، تحولات در فرم،
پوسته و تزيينات در ساختار كالبدی اين شهر نمود
يافت. مطالعات اين پژوهش براساس اهميت موضوع، با
تحليل تحولاتي که زمينه لازم برای ظهور و توسعه اين
فضها را فراهم نمود و تغييراتي که در زندگي اقشار
 مختلف جامعه پديد آمد مانند روابط اجتماعي،
معيارهای تفكیک گروههای جامعه و ظهور نیازهای
جديد در معماري خانه‌های قاجاری کرمانشاه محقق
شده است. اما تاکنون فرآيند توسعه معماري-
شهرسازی و ميزان تاثيرپذيری از مولفه‌های معماري
سنتی، معماري غرب و الگوهای توسعه شهرسازی در
خانه‌های قاجار شهر کرمانشاه بدین‌گونه ارزیابی نشده
است. در اين پژوهش ابتدا روند تحولات ساختاري در
خلق فضاي خانه‌های قاجار و سپس نمودهای فضائي
در شهر کرمانشاه مورد تحليل قرار گرفته است. در
بررسی فرضيات به نظر می‌رسد که ترسیم آرمانشهر از
معماري و شهرسازی غرب باعث بوجود آمدن الگوهای


جدول ۱. سابقه پژوهش‌های مرتبط

سال	مباحث	عنوان	نگارنده
(۱۳۷۵)	گونه‌شناسي درونگرا و بروونگرا، بررسی عناصر معماري، الگوهای ساختاري و تزيينات	«آشنایي با معماري مسکونی ايراني»	معماريان
(۱۳۷۶)	بيان نگرش تاریخي اجتماعی سیاسی اقتصادي شهر کرمانشاه	«تاریخ کرمانشاه در عصر قاجار»	کرازي و بیگلري
(۱۳۷۷)	بررسی ویژگی‌های معماري قاجار	«معماري ايران در دوره قاجار»	افشار اصل و مهدى خسروي
(۱۳۸۸)	بررسی خانه‌های دوره قاجار در شهرهای كاشان، همدان، كرمان، رشت و شيراز	«خانه، فرهنگ، طبیعت»	حائزى
(۱۳۸۸)	بررسی و تحليل معماري دوره قاجار، نقوش تزيين‌كننده معماري قاجار در تهران	«آيننه خيال»	گودرزى
(۱۳۸۹)	جايگاه و مرتبه معماري قاجار، تغيير الگوی ساختاري درونگرا به بروونگرا	«معماري دوره قاجار»	كمالي
(۱۳۸۹)	گونه‌شناسي خانه‌های بافت قدیم رشت و تقييک الگوهای معماري	«گونه‌شناسي خانه‌های بافت قدیم رشت»	حاڪپور، انصاري و طاهرنيان
(۱۳۸۹)	بررسی شكل‌گيري و تحولات در ساختار فضائي تهران	«تاثير تجدد بر سازمان فضائي تهران»	رياضي
(۱۳۸۹)	معرفی عوامل تعیین‌كننده در معماري قاجار و شيوه جديد معماري فرهاد و كاشاني	«بررسی معماري و شهرسازی در دوره قاجار»	

(۱۳۸۹)	تاثیرگذاری شرایط اقلیمی، درونگرایی در معماری خانه‌های تاریخی قاجار و تزئینات	«بررسی خانه‌های تاریخی بیرونی در دوره قاجار»	صارمی و مسعودی
(۱۳۸۹)	بررسی الگوهای شکلی، اقلیمی و فرهنگی خانه‌های قاجاری در اصفهان	«بازشناسی بخشی از هوتیت معماری ایرانی بوسیله تحلیل گونه شناسانه خانه‌های اصفهان در دوره قاجار»	قاسمی و معماریان
(۱۳۸۹)	تقسیم بندی شاخصه‌های متفاوت در معماری مسکونی خانه‌های قاجاری در تهران	«جلوه‌های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه‌های تهران دوره قاجار»	رمضان جماعت و نیستانی
(۱۳۸۹)	بیان ویژگی‌های معماری، سازه، تزئینات و بررسی تاثیرات معماری غربی مسکونی دوره قاجار شیراز	«بررسی ویژگی‌های سبکی گونه معماری خانه‌های دوره قاجار شیراز»	زارعی
(۱۳۹۰)	بررسی معماری از لحاظ ساختار، زیبایی شناسی و تاثیرات غرب در معماری خانه‌ها	«الگوهای مطرّح در طراحی نماهای اصلی خانه‌های دوره قاجار»	بابازاده اسکوئی و پاکروان
(۱۳۹۱)	شاخصه‌های معماری خانه‌های سنتی، بررسی نمونه‌های موردنی در تهران	«معماری خانه‌های ایرانی»	کاتب
(۱۳۹۲)	تحولات معماری در گرایش به بروگرایی و ارتباط با محیط، سبک زندگی و فضای اجتماعی	«رویکردی تحلیلی به سیر تحول خانه ایرانی در عهد قاجار»	قلیچ خانی
(۱۳۹۲)	بررسی شیوه زندگی، معماری و تزئینات قاجار و تاثیرگذاری سبک غربی	«معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار»	سلطانزاده، ایرانی بهبهانی و ارمغان
(۱۳۹۳)	تحلیل پدیده سنت و تجدد در معماری معاصر تهران	«دارالخلافه ناصری»	قیادیان
(۱۳۹۴)	تحولات ناشی از بیازهای جدید و ظهور تکنولوژی تحت تاثیر الگوهای غربی و عدم استفاده از الگوهای سنتی	«تأثیر تعاملات فرهنگی ایران و اروپا بر معماری ایران در دوره قاجار»	شاهروodi
(۱۳۹۶)	تأثیرگذاری الگوهای رفتاری افراد جامعه در شکل‌گیری فضای سکونت، میزان اثربخشی فرهنگ غرب در سبک زندگی مردم شهر همدان و معماری خانه‌ها	«بازتاب فرهنگ غرب در تحول سبک زندگی و معماری خانه‌های اواخر قاجار همدان»	ابراهیمی، سلطانزاده و کرامتی

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

کالبد معماری و شهرسازی در خانه‌های کرمانشاه در منطقه غرب ایران را نمایان می‌سازد.



شکل ۱. فرآیند اجرای پژوهش

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

روش تحقیق
 شیوه تحقیق این پژوهش تاریخی- تفسیری انتخاب شده است و فرآیند تحقیق، مطابق شکل ۱ بر اساس سه مرحله صورت می‌گیرد: ۱. «رزیابی فرآیند توسعه معماری و مولفه‌های تاثیرپذیری از شهرسازی غرب در خانه‌های قاجار»: تعبیر صحیحی از مساله در ارتباط با اثر شناخته شده ارائه می‌شود؛ واقعیت‌های مربوط به موضوع استنتاج می‌گردد و فرآیند توسعه معماری- شهرسازی قاجار مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۲. «بررسی خانه‌های شاخص»: (الف) انتخاب خانه‌ها (ب) تحلیل شاخصه‌ها. بررسی مبانی نظری و تحلیل شیوه نفوذ مدرنیته به معماری غرب و فضای شهری مدرن بر دوره تاریخی قاجار صورت می‌گیرد و وضعیت معماری ایران در مواجهه با تمدن غرب ارزیابی می‌گردد. ۳. «نتیجه گیری»: چگونگی شکل گیری و دگرگونی متأثر از معماری غرب و فضای شهری مدرن و انعکاس آن بر

در این شرایط معماری به سبب وجود تفاوت در مسائل فرهنگی و تکنولوژیکی با معماری غرب، شتابزده و ناگزیری شکل گرفت، در حالیکه معماری در دوره‌های بعد به صورت انتخابی پدید آمد (صارمی، ۱۳۷۴: ۳۴). توسعه‌ی الگوهای شهرسازی و ظهور عناصر غربی، در شکل‌گیری و طراحی بناهای متناسب با فضای شهری تاثیرگذار بود و موجب تحولات در عرصه‌ی معماری سنتی ایران شد. دگرگونی در معماری و شهرسازی در این دوران با بروز فضاهای جدید در بافت شهر به صورت تلفیقی از سنت و مدرنیته شکل گرفت (قبادیان، ۱۳۹۳: ۱۸). در پی آگاهی یافتن جامعه سنتی ایران از میزان عقب ماندگی خود نسبت به جوامع دیگر، ارزش‌ها و معیارهای معماری و شهرسازی قاجار تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی متحول شدند. عوامل موثر در تحولات شامل موارد مطابق با شکل ۲ به شرح ذیل است: (حبیبی، ۱۳۷۳: ۱۳۸).

مبانی نظری

تحولات و پیشرفت در عرصه معماری و شهرسازی قاجاری در ایران، همزمان با رویارویی فرآیند توسعه و مدرنیته در غرب شکل گرفت. توسعه و برنامه‌ریزی شهری نوین باعث دگرگونی غیرمستقیم ایران گردید (افشار اصل، خسروی، ۱۳۷۷: ۱۲۵). معماری قاجار تداوم‌دهنده مبانی و الگوهای سنتی ایران بود و معماری مدرن و نگاه نسبتاً سطحی و ناخودآگاه جامعه به سنت‌های معماری گذشته توانایی خلق معماری نوین را نداشت (Bani Masoud, 2015:75). تضعیف سنت‌های تاریخی معماری ایران در دوره قاجار، توسعه‌ی معماری غرب و تحولات در الگوهای معماری، به واسطه‌ی بازدید رجال، دانشجویان و هنرمندان ایرانی از کشورهای اروپایی پدید آمد و توسط کارفرمایان به معماران و سازندگان بنها تحمیل شد.

عوامل بیرونی در تحولات معماری و شهرسازی قاجار



در اواسط این دوره با ظاهری غربی نمایان شدند (Ramezan Jamaat, 2012:66). تحولات در این دوران سبب توسعه‌ی فضاهای متفاوت با نحوه زندگی گروههای مختلف جامعه شد. جایگاه طبقاتی مردم نیز در پدیدار شدن نیازهای جدید در معماری بناهای مسکونی موثر بود. بدین‌گونه که مردم عادی از بناهای ساده با مصالح خشت و گل و طبقات متمول در ساختمانهای مقاوم آجری، با طرح‌های گستردۀ

تغییرات در اوایل دوره قاجار، همراه با سایر پدیده‌های هنری و اجتماعی از پدیده‌های درونی جامعه تاثیر پذیرفت (Sajadi, 2014:80). برخورد فناوری اروپا با فرهنگ سنتی ایران، در ابتدا به پذیرش اندیشه‌ها و مظاہر مادی غرب انجامید و در اواسط این دوره به تقابل میان سنت و تجدد مبدل شد (Bani Masoud, 2015:78). فرم‌های بناهای ایرانی که با اصول معماری سنتی و در ساختار شهرهای سنتی شکل گرفته بودند،

تمکن ایافتند (کمالی، ۱۳۸۹: ۴۷). تحولات شهرسازی ایران در دوره قاجار نیز از دیدگاه صاحب‌نظران، مطابق با شکل ۳ به شرح ذیل به اختصار نشان داده شده است:

بیرونی، اندرونی و دارای عناصر معماری سنتی ایرانی زندگی می‌کردند (زمرشیدی، ۱۳۹۰: ۲). همزمان عناصر و اشکالی مانند: «روزنای قوسی شکل و هلالی، ارسی، سنتوری و حوضخانه» وارد معماری شدند و



شکل ۳. تحولات شهرسازی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

صورت گرفت. عملکردهای موجود در منطقه موجب پدید آمدن قصر حکومتی، میدان مشق، نقاره‌خانه، مسجد جامع، بازار، میدان توپخانه و دیوانخانه در شهر کرمانشاه شد (برونمند سرخابی، ۱۳۸۸: ۱۷۰). «تاریخ نگاران، تاجران، مسافران» در بیان اوضاع شهر کرمانشاه در دوره محمدعلی میرزا دولتشاه مطابق جدول ۲ چنان گفته اند که:

شهر کرمانشاه در دوران قاجار به عنوان مرکز حکومت محمد علی میرزا دولتشاه، که شامل قسمت پهناوری از منطقه غرب ایران، شناخته می‌شد. مطابق اسناد و توصیفات تاریخ‌نگاران، تاجران، مسافران در جدول ۲ و نقشه شهر در شکل ۴، تغییرات و اقدامات گسترده در شکل‌گیری و توسعه شهر کرمانشاه با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب یک نظام سازمان یافته توسط شاهزاده قاجار

جدول ۲. اوضاع شهر کرمانشاه

نمونه‌های توصیفات اوضاع شهر کرمانشاه				
نگارنده	عنوان	مکان	مباحث	سال
باکینگهام	حقوق	هنر شرقی	توصیف برج و بارو و استحکامات دروازه‌های پنج گانه شهر	۱۸۱۶
			"کمتر از نیم قرن پیش کرمانشاه دهکده‌ای بزرگ بود که ساکنان آن را کشاورزان و دامداران تشکیل می‌دادند. یک قصبه مزدی در مقابل بغداد و از هنگامی که محمد علی میرزا به حکومت آنچا تعیین شد و مستقر گردید رو به آبادی و توسعه نهاده است."	
روسو	کنسول فرانسه	بغداد	جمعیت کرمانشاه	۱۸۱۶
			"جمعیت کرمانشاه در سال ۱۸۰۷ در حدود ۱۶۰۰۰ نفر بوده است؛ امروز (۱۸۱۶ سپتامبر) به ۳۰۰۰۰ نفر رسیده است."	
روسو	کنسول فرانسه	بغداد	امور ساختمانی و عمرانی	۱۸۰۷
			"حاکم کرمانشاه از قدر تمندنترین فرمتوایان ایران است که بر منطقه پهناوری حکومت می‌کند؛ همه روزه امور ساختمانی و عمرانی رو به افزایش است. در کرمانشاه کارخانه توب سازی دایر کرده اند که از مس و برنز ریخته گری می‌کنند؛ ریاست کارخانه و فرماندهی توپخانه کرمانشاه به عهده یک نفر افسر روسی به نام یوسف خان توبچی باشی است."	
باکینگهام	حقوق	هنر شرقی	دوازه‌های پنج گانه	۱۸۱۶
			"دوازه‌ی غرب کبیر آقا نامیده می‌شود که نام آن از مقبره کوچک و زیبایی گرفته شده است؛ دروازه‌ی شمال غرب نجف اشرف خوانده می‌شود. سومین دروازه در شمال به دروازه شریف آباد شهرت دارد که شاید به خاطر نام سازنده آن بدین نام خوانده می‌شود. چهارمین دروازه در شمال شرقی، طاق بستان است و آخرین دروازه در جنوب شرقی، به دروازه اصفهان مشهور است که در ابتدای جاده اصفهان قرار دارد."	
کرپرتر	حقوق	-	آثار باستانی تشرییح اوضاع اجتماعی و سیاسی شهر	-
			"شهرزاده محمد علی میرزا با کارهای برجسته و ایجاد ساختمان‌های زیبا و عام‌المنفعه و استحکامات دفاعی جدید هر روز به اهمیت و اعتبار کرمانشاه افزوده است. بازاری با نقشه و طرح عالی بنا کرده است. آتشار و توپخانه سپاه کرمانشاه و کارخانه توب و اسلحه سازی این شهر معروف است."	
سرهنج چریکف	-	-	تهریه نقشه شهر	۱۸۵۰
			"کرمانشاه در ۳۴,۱۹,۹ درجه عرض شمالی و ۴۷,۹,۰ درجه طول شرقی گینویج واقع است. شهر در دامنه کوه سفید و دره حاصلخیز رودخانه قره سو و تقریباً در پنج کیلومتری غرب این رودخانه قرار دارد. کرمانشاه در راه اصلی بین ترکیه و ایران واقع است که به دلیل تجارت برقج، گندم، جو، انگور و محصولات دیگر با بغداد دارای اهمیت است."	

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)



شکل ۵. نقش حجاری شده از فتحعلی‌شاه و محمدعلی میرزا دولتشاه

در طاق بستان

(منبع: میراث فرهنگی)




شکل ۴. نقشه شهر کرمانشاه در دوران قاجار

(منبع: میراث فرهنگی)


ارتباطی شهر کرمانشاه، ارتباط کشورهای اروپایی بویژه انگلستان با آسیا و هندوستان را فراهم کرد. به واسطه‌ی وجود مسیر شاهراه ارتباطی و اهمیت سیاسی کرمانشاه در اوایل قرن بیستم میلادی کنسولگری‌های روسیه و انگلستان در این شهر شکل گرفت.

خصوصیات تاریخی و ساختار بستر طبیعی شهر کرمانشاه در پدیداری استخوان‌بندی هسته اولیه شهر در شکل ۶، رشد و توسعه فضاهای شبکه‌های ارتباطی و دسترسی بین شهری، عناصر شاخص کالبدی قاجاری نقش بسزایی داشت (معبدی، ۱۳۸۴: ۴۵). موقعیت



شکل ۷. ساختار اصلی بافت شهر قاجاری

(منبع: میراث فرهنگی)



شکل ۶. هسته‌های اولیه شهر قاجاری کرمانشاه

(منبع: میراث فرهنگی)

معماری و شهرسازی کرمانشاه را فراهم نمود. در سال ۱۸۷۵ میلادی فعالیت‌های شهر به استفاده از مسیر ارتباطی کربلا و توسعه نظامی محدود شد. در سال ۱۹۱۷ در اواخر حکومت قاجار شهر کرمانشاه به عنوان مرکز مهم تجاری، سیاسی، ارتباطی و نظامی تغییرات بسیار پیدا کرد. مطابق اسناد تاریخی، دیاگرام توسعه

شهر قاجاری کرمانشاه به عنوان مرکز تجاری منطقه‌ای در غرب ایران و قرارگیری در مسیر کاروان‌های عتبات عالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این شرایط موجب تداوم حیات شهر و پیدایش ساختارهای شهری متعدد در کرمانشاه گردید. پس از حکومت محمد علی میرزا دولتشاه، عmad الدوله نیز زمینه‌های توسعه


بیان شده است:

ساختمان اصلی شهر کرمانشاه در شکل ۸ و عوامل موثر در توسعه شهر کرمانشاه طبق شکل ۹ به شرح ذیل



شكل ۹. عوامل موثر در توسعه شهر کرمانشاه

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)



شكل ۸. دیاگرام توسعه ساختمان اصلی شهر کرمانشاه

(منبع: میراث فرهنگی)

الگوها در توسعه چشمگیر بافت قدیم در شکل ۱۰، پیروی از برنامه ریزی شهری نوین و ایجاد بناهای متعدد شهر نقش قابل توجهی داشت (حیبی، ۱۳۹۷: ۱۲۱).

تحولات شهرسازی قاجاری در کرمانشاه
مرکز شهر قاجاری کرمانشاه به عنوان محل اقامت بیگلربیگی و مینیاتوری از دربار تهران، تحت تاثیر امور بازرگانی و مبادرات بین‌المللی به الگوهای ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی دست یافت؛ این



شكل ۱۰. (مرکز شهر قاجاری کرمانشاه) شکل ۱۱. (میدان توپخانه شهر کرمانشاه) شکل ۱۲. (میدان مشق شهر کرمانشاه شکل ۱۳. (عمارت دیوانخانه)

(منبع: میراث فرهنگی)

جدول ۳ دسته بندی شده است:

ساختمانهای تحولات شهرسازی در کرمانشاه طبق

جدول ۳. ساختارهای توسعه شهر کرمانشاه

ساختارهای تحولات شهرسازی قاجاری کرمانشاه			
عملکرد	ویژگی کالبدی	موقعیت	ساختار
تمامین آب شهر و باغ سازی در مجاورت ارگ حکومتی	شکل گیری قسمتی از بافت اصلی شهر در مجاورت رودخانه	رودخانه آشوران	طبیعی
	قرارگیری باغها و کاخ‌های سلطنتی	آب و هوای مناسب	
	تولید محصولات کشاورزی مطلوب	زمین‌های کشاورزی مطلوب	
همجواری میدان تپخانه، ارگ حکومتی، بازار و مسجد جامع در مرکز بافت قدیم شهر	حاکمیت شاهزادگان قاجاری	ارگ حکومتی	سیاسی
	مرکزیت سیاسی شهر کرمانشاه در غرب ایران	میدان مشق نظامی	
	حمایت از امور نظامی تجاری و گمرک	دیوان خانه	
	استخدام مستشاران خارجی	کاخ‌های سلطنتی	
	اقدامات عمرانی و مرمتی بنای‌های متعدد	میدان تپخانه	
	توسعه و امنیت شهر	استحکامات دفاعی شهر	
همجواری بازار با میدان اصلی شهر، مسجد جامع و ارگ حکومتی	گذر کاروانها از مسیر بازار	بازار	اقتصادی
	استقرار بازركشان و تجار	گمرک	
	قرارگیری کاروانسراهای متعدد در مسیر بازار	droوازه‌های شهر	
	رونق اقتصادی و شکل گیری اصناف متعدد	تکایا و حسینیه‌ها	
تعامل مسجد جامع با بازار، میدان اصلی شهر، بازارهای محله‌ای و ارگ حکومتی	ایجاد انسجام در محلات شهر	عنایت عالیات	مذهبی
	یکپارچگی فعالیت‌های فرهنگی	مسجد جامع	
	یکپارچگی فعالیت‌های مذهبی	مساجد محله‌ای متعدد	
	ایجاد بنای‌های موقوفه ای توسط شاهزادگان قاجاری و افراد خیر	نقاره خانه	
		تکایا و حسینیه‌ها	

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

ایران، تحولاتی را پدید آورد. ویژگی‌های معماری قاجاری کرمانشاه، در جدول ۴ به شرح ذیل نشان داده شده است.

معماری خانه‌های قاجاری در کرمانشاه

ورود الگوهای معماری غرب به معماری مسکونی قاجاری در کرمانشاه و در تلفیق با معماری سنتی

جدول ۴. ویژگی‌های معماری

بررسی ویژگی‌های معماری قاجار کرمانشاه			
ورودی	بالکن	دیوار	زیرزمین
طراحی ورودی‌های مرتفع و استفاده از بالکن	بالکن‌ها به تقلید از بنای‌های غربی و استفاده از طرح بغدادی	تقسیم شدن نما به تعدادی دهانه‌ی دارای پنجره	نمایان شدن زیرزمین در سیمای خارجی بنا
			
مصالح	قوس	راه پله	قرارگیری به صورت قائم در کنار یا در امتداد ورودی
اواخر دوره: رواج سبک معماری غرب و دگرگونی مصالح و تکنولوژی	ابتدا دوره: استفاده از قوس‌های ورودی باربر، اواسط دوره: استفاده از نعل درگاه‌های چوبی، قوس‌های نیم دایره‌ای، دسته سبدی و بیضی شکل اواخر دوره: حذف شدن پیش تاق‌ها، سکوها، کوبه و حلقه	نماشانی در سیمای خارجی بنا	
			

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

الگوهای معماری به تفکیک شاخصه‌های مورد استناد در جدول ۵ به شرح ذیل تحلیل شده است:

جدول ۵. الگوهای معماری سیمای خانه‌های قاجار

الگوهای معماری سیمای خانه‌های قاجار کرمانشاه	
تقارن	محور تقارن مرتفع همراه تزئینات با جزیبات بیشتر.
بازشو	ابعاد متنوع بازشو، پنجره کشیده در راستای قائم، عرض کمتر پنجره نسبت به در، فرم مستطیل شکل و دارای قوس.
نرده	نرده پنجره و بالکن: (چوبی و فلزی)، نرده ایوان بیرونی و حفاظ پله: (چوبی)، نرده بهارخواب درون ساختمان با طرح و نقش‌های متنوع: (فلزی).
آجر	تزئینات آجری نما با طرح و نقش‌های متنوع: - آجر چهارگوش فرازی: (کفپوش حیاط خانه)، - آجر قالبی تراش و تزئینی: (سر ستون)، - آجر مهری برجسته: (حاشیه ایوان و لچکی قوس پنجره)، - آجر نقش دار خفته راسته یا جناغی: (حاشیه پنجره، سطح دیوار و هرمه‌چینی در لبه بام)، - آجر نقش دار هندسی و گل برجسته: (حاشیه پنجره، سطح دیوار و هرمه‌چینی در لبه بام).
تزئینات	تزئینات سنگی: سنگ‌های منقوش (رخام)، گل در کتیبه: (در ورودی)، حاشیه قوسی شکل: (در و پنجره)، قوس‌کمانی: (بن ستون‌ها)، قوس دسته سبدی: (در)، قوس سه مرکز پا توپا: (در)، قوس کند سینه کفتری: (پنجره).
بالکن	خانه‌های برونقرا: بالکن‌های سر پوشیده با حداقل دو ستون در اطراف آن.
ورودی	خانه‌های برونقرا: پله (ارتباط فضای بیرون به فضای داخل)، خانه‌های درونگرا: در ورودی (چوبی و دو لته، با قوس دسته سبدی و قرار داشتن دو سکو در اطراف آن).
سقف	شیبدار
ستنتوری و رخام	ستنتوری: ورودی بنا (مثلثی، شکسته و قوس دار)، رخام: پیشانی بنا بالاترین قسمت نمای ساختمان (به صورت سطح نواری افقی ساده و گاهی با مقرنس‌های گچی، سفالی و تلفیقی از آجر و گچ).   
ستون	ابتدا دوره قاجار: (ستنی و در فضای درونی بنا)، اوخر دوره قاجار: (پدیدار شدن در چشم انداز شهری). تزئینات ستون: الهام از هنر ایرانی (نقوش آجری، گچی و آبینه کاری)، ستون‌ها و ایوان‌های ستون‌دار کلاسیک (حیاط خانه‌ها و نمای حجره‌ها در خیابان)، ورودی‌های ستون‌دار و تاق نمایها (دوربک، بونیک و کرتنی اغلب از گل و بوته)، تنه ستون‌ها (تراش خورده و با ظرافت استوانه ای شکل)، جنس ستون‌ها: (آجر و گچ)، تزئینات ستون و سر ستون: (آجر و گچ). 
پنجره، روزن و شبک	پنجره: تعداد، ابعاد، اندازه و فرم (الگوی ستونی و تلفیقی در سال‌های نخست، میانی و الگوی فرنگی در نیمه دوم). - نیمه اول دوره قاجار: پنجره (ساده و مستطیل شکل، دارای دو یا چند لنگه ثابت یا بازشو، کتیبه مستطیل، منحنی و شکسته، پنجره مجاور معابر دارای حفاظ فلزی، پنجره درون حیاط محصور فاقد حفاظ). - اوخر دوره قاجار: شمایل جدید بازشوهای الگوهای فرنگی دو یا سه بازشو در یک دهانه. روزن: تامین نور و روشنایی، تهویه فضا (فضاهای خدماتی: مطبخ و انبار)، خنک کردن هوا در خانه‌های درونگرا (مربع، مستطیل، مثلث، دایره و بیضی). شبک: حفاظت درون بنا (کاشی، سنگ، چوب و گچ). 



(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

صمدی، خانه معین‌الکتاب» در جدول ۶ به تفصیل بررسی شده است:

نمونه‌های خانه‌های قاجاری کرمانشاه

ویژگی‌های معماری چهار نمونه از خانه‌های قاجاری شهر کرمانشاه، «خانه اکبری، خانه صارم‌الدوله، خانه

جدول ۶. نمونه‌های خانه‌های قاجاری

نمونه‌های خانه‌های قاجاری کرمانشاه																																																					
  	<table border="1"> <thead> <tr> <th>موقعیت قرارگیری</th><th>族群</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>پلخان، محله فیض‌آباد، گذر جلوخان</td><td>محدوده همجوار</td></tr> <tr> <td>از سمت جنوب و شرق گذر جلوخان، از شمال و غرب به خانه‌های همجوار</td><td>همجواری قاجار</td></tr> <tr> <td>تکیه بیگلریگی و مسجد جامع</td><td>دوره ساخت بنا</td></tr> <tr> <td>خواجه جوری بغدادی</td><td>مالک</td></tr> <tr> <td>درونگرا</td><td>پلان</td></tr> <tr> <td>وجود پنجره‌های بزرگ مشرف به کوچه یا گذر متنافق با ویژگی‌های یک خانه درونگرا</td><td>وجه تناقض</td></tr> <tr> <td>ارتباط هشتی ورودی با پیش ورودی اتاق پذیرایی و حیاط</td><td>ورودی</td></tr> <tr> <td>آخر</td><td>مصالح</td></tr> <tr> <td>چوبی</td><td>سقف</td></tr> <tr> <td>کاهگل، آسفالت، شیروانی</td><td>بام</td></tr> <tr> <td>آخر درنمای بیرونی، هرچند اطراف سه‌دری و پنج دری، قاب بندی چوبی در سقف، گچبری</td><td>تریئنات</td></tr> <tr> <td>طبعه اول مشرف به کوچه، پنجره‌های بزرگ و کنسول‌های چوبی پرچ شده با میله‌های آهنی</td><td>نمای بیرونی</td></tr> <tr> <td>نمای ایوانی یکپارچه، دارای تقارن و تعادل، فضای داخلی خانه بسیار زیبا</td><td>نمای داخلی</td></tr> <tr> <td>طبقه اول مشرف به حیاط خانه، بهار نشین و بهار خواب</td><td>تراس</td></tr> <tr> <td>بغدادی</td><td>سبک</td></tr> <tr> <td> محله فیض آباد</td><td>موقعیت قرارگیری</td></tr> <tr> <td>دسترسی از خیابان مدرس با عبور از گذر جلوخان و کوچه بیگلریگی</td><td>محدوده همجوار</td></tr> <tr> <td>تکیه بیگلریگی، سرای حاج علی محمد همدانی، خانه‌های قدیمی قاجار</td><td>همجواری قاجار</td></tr> <tr> <td>قاجار</td><td>دوره ساخت بنا</td></tr> <tr> <td>صارم‌الدوله پسر بزرگ حاکم مقتدر کرمانشاه، امامقلی میرزا عmad الدوله</td><td>مالک</td></tr> <tr> <td>تاریخ احداث بنا بین سال‌های ۱۲۶۸ و تا قبل از ۱۲۷۵</td><td>قدمت</td></tr> <tr> <td>درونگرا</td><td>پلان</td></tr> <tr> <td>طبقه ۲</td><td>بنای ساختمان</td></tr> <tr> <td>اندرونی بسیار بزرگ و چند حیاط دیگر</td><td>ساختمان</td></tr> <tr> <td>آخر</td><td>مصالح</td></tr> </tbody> </table>	موقعیت قرارگیری	族群	پلخان، محله فیض‌آباد، گذر جلوخان	محدوده همجوار	از سمت جنوب و شرق گذر جلوخان، از شمال و غرب به خانه‌های همجوار	همجواری قاجار	تکیه بیگلریگی و مسجد جامع	دوره ساخت بنا	خواجه جوری بغدادی	مالک	درونگرا	پلان	وجود پنجره‌های بزرگ مشرف به کوچه یا گذر متنافق با ویژگی‌های یک خانه درونگرا	وجه تناقض	ارتباط هشتی ورودی با پیش ورودی اتاق پذیرایی و حیاط	ورودی	آخر	مصالح	چوبی	سقف	کاهگل، آسفالت، شیروانی	بام	آخر درنمای بیرونی، هرچند اطراف سه‌دری و پنج دری، قاب بندی چوبی در سقف، گچبری	تریئنات	طبعه اول مشرف به کوچه، پنجره‌های بزرگ و کنسول‌های چوبی پرچ شده با میله‌های آهنی	نمای بیرونی	نمای ایوانی یکپارچه، دارای تقارن و تعادل، فضای داخلی خانه بسیار زیبا	نمای داخلی	طبقه اول مشرف به حیاط خانه، بهار نشین و بهار خواب	تراس	بغدادی	سبک	محله فیض آباد	موقعیت قرارگیری	دسترسی از خیابان مدرس با عبور از گذر جلوخان و کوچه بیگلریگی	محدوده همجوار	تکیه بیگلریگی، سرای حاج علی محمد همدانی، خانه‌های قدیمی قاجار	همجواری قاجار	قاجار	دوره ساخت بنا	صارم‌الدوله پسر بزرگ حاکم مقتدر کرمانشاه، امامقلی میرزا عmad الدوله	مالک	تاریخ احداث بنا بین سال‌های ۱۲۶۸ و تا قبل از ۱۲۷۵	قدمت	درونگرا	پلان	طبقه ۲	بنای ساختمان	اندرونی بسیار بزرگ و چند حیاط دیگر	ساختمان	آخر	مصالح
موقعیت قرارگیری	族群																																																				
پلخان، محله فیض‌آباد، گذر جلوخان	محدوده همجوار																																																				
از سمت جنوب و شرق گذر جلوخان، از شمال و غرب به خانه‌های همجوار	همجواری قاجار																																																				
تکیه بیگلریگی و مسجد جامع	دوره ساخت بنا																																																				
خواجه جوری بغدادی	مالک																																																				
درونگرا	پلان																																																				
وجود پنجره‌های بزرگ مشرف به کوچه یا گذر متنافق با ویژگی‌های یک خانه درونگرا	وجه تناقض																																																				
ارتباط هشتی ورودی با پیش ورودی اتاق پذیرایی و حیاط	ورودی																																																				
آخر	مصالح																																																				
چوبی	سقف																																																				
کاهگل، آسفالت، شیروانی	بام																																																				
آخر درنمای بیرونی، هرچند اطراف سه‌دری و پنج دری، قاب بندی چوبی در سقف، گچبری	تریئنات																																																				
طبعه اول مشرف به کوچه، پنجره‌های بزرگ و کنسول‌های چوبی پرچ شده با میله‌های آهنی	نمای بیرونی																																																				
نمای ایوانی یکپارچه، دارای تقارن و تعادل، فضای داخلی خانه بسیار زیبا	نمای داخلی																																																				
طبقه اول مشرف به حیاط خانه، بهار نشین و بهار خواب	تراس																																																				
بغدادی	سبک																																																				
محله فیض آباد	موقعیت قرارگیری																																																				
دسترسی از خیابان مدرس با عبور از گذر جلوخان و کوچه بیگلریگی	محدوده همجوار																																																				
تکیه بیگلریگی، سرای حاج علی محمد همدانی، خانه‌های قدیمی قاجار	همجواری قاجار																																																				
قاجار	دوره ساخت بنا																																																				
صارم‌الدوله پسر بزرگ حاکم مقتدر کرمانشاه، امامقلی میرزا عmad الدوله	مالک																																																				
تاریخ احداث بنا بین سال‌های ۱۲۶۸ و تا قبل از ۱۲۷۵	قدمت																																																				
درونگرا	پلان																																																				
طبقه ۲	بنای ساختمان																																																				
اندرونی بسیار بزرگ و چند حیاط دیگر	ساختمان																																																				
آخر	مصالح																																																				

	چوبی	سقف	تئینات
	کاهگل	بام	
	نادر ترین نقاشی‌های عصر قاجار، با مضامین متفاوت در سقف و دیوارهای اتاق‌ها		
	آجری و مقرنس کاری تاق‌ها	نما	
	طبقه همکف در ضلع شمال، حیاط جنوب و غرب، طبقه فوقانی در ضلع غربی	فضاهای	
	یکی از حیاط‌ها که به حیاط عکاسخانه معروف است.	حیاط	
	چهار راه اجاق در مرکز شهر کرمانشاه	موقعیت قرارگیری	دوره ساخت بنا
	وروودی اصلی ساختمان خیابان مدرس	حدوده	
	قاجار	مالک	
	بیگلریگی	درونگرا	
	پلان	وروودی	
	صلع غربی دسترسی به هشتی و دلان، دسترسی هشتی بزرگتر انتهای دلان به اتاق‌ها، سرویس و حیاط بیرونی	مصالح	نهاده هایی
	آجری	وجه تمایز	
	استفاده از عناصر معماری غرب	سقف	
	چوبی	کاهگل	
	بام	حمام	
	بنا دارای حمام (پوشش با تاق آجری)	تئینات	ویژگی‌های کالبدی
	گچبری، نقاشی دیواری و تزیینات چوبی	آجری	
	نما	الگوی فضای معماری سنتی و مرکزی ایران، نظم هندسی	
	زیرزمین و شبستان در بخش بیرونی و اندرونی؛ ارتباط کالبدی بدنۀ خانه با بافت ارگانیک بیرون؛ تبدیل آن به یک هندسه مناسب و منظم در داخل	تنوع فضاهای ویژگی عملکردی	
	دارای حیاط بیرونی و اندرونی	حیاط	
	محله قیمتی علاف خانه شهر کرمانشاه	موقعیت قرارگیری	دوره ساخت بنا
	دسترسی از طریق کوچه توکل و فیض مهدوی	حدوده	
	۴۹۴ متر مربع	مساحت	
	قاجار	مالک	
	میرزا حسن خان مدنی، (معین الكتاب یا دبیراعظم)	درونگرا	
	پلان	بنای ۳ طبقه	نهاده هایی
	دسترسی از ورودی و هشتی به حیاط بیرونی، از طریق راهرو به حیاط اندرونی	ورودی	
	۱۵۴ متر مربع	حیاط	
	بخش اندرونی (سه طرف حیاط دارای فضاهای مسکونی)	فضاهای	
	آجر، چوب	صالح	
	کاهگل	بام	



تاق نماهای زیبا؛ معقلی کاری‌های زیبا در تمام سطوح خارجی	تزيينات
تاق مهمناخانه با ارسی زیبا، ساختمان خانه و حیاط	طلع شمالی
فاقد ساختمان	طلع جنوبی
شامل سه تاق	زیرزمین

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

ساختاری فضا نیز به صورت دو گونه‌ی درونگرا و درونگرا-برونگرا مورد تحلیل قرار گرفته است.

ویژگی‌های مباحث معماری، سازه و تزيينات در نمونه‌های موردي طبق سه دوره معماری قاجار در جدول ۷ به تفکیک دسته‌بندی شده است و الگوهای

جدول ۷. دوره‌های مختلف معماری و الگوهای ساختار فضایی

دوره‌های مختلف معماری و الگوهای ساختار فضایی قاجار			
دوره سوم: تلفیقی	دوره دوم: فرنگی	دوره اول: سنتی	معماری
درونگرا-برونگرا	درونگرا	درونگرا	
خط آسمان شکسته	خط آسمان صاف	خط آسمان صاف	
پلکان داخلی تقلید از غرب	پله در محور بنا		
الکوپرداری از معماری غرب	الکوپرداری از معماری غرب	الهام از گذشتگان	
بام تخت	بام شیبدار فلزی	بام تخت	
با تیرهای چوبی	بام تخت با تیرهای چوبی	با تیرهای چوبی	
ساخت پنا: (۲ یا ۳ طبقه)	ساخت پنا: (۳ طبقه)	ساخت پنا: (۳ طبقه)	
نرده و در فلزی	ستون و سرستون فرنگی	قوس جناغی	
ستون، نیم ستون و سرستون	کاشی خشتشی و هفت رنگ	مقرنس و کاربندی	
تزيينات هندسى	آجرکاری تزيينی	آجرکاری تزيينی	
خانه معتقدالدوله	پیشانی شاخص بنا	کاشی خشتشی و هفت رنگ	
خانه باروخ، خانه اکبری، خانه معین‌الكتاب	خانه صارم‌الدوله، خانه صمدی	خانه باروخ، خانه اکبری، خانه معین‌الكتاب	نمونه
ساختار فضایی الگوی درونگرا - برونگرا		فضای ورودی: کوچه، جلوخان، درگاه و هشتی	
فضای اصلی: هال مرکزی، اتاق‌ها به صورت دیفی، بالکن سرپوشیده ستوندار روبه خیابان	فضاهای اصلی: تالار، اتاق‌ها حول حیاط اندرورتی، ایوان سرپوشیده ستوندار		
فضای بخش خدماتی: پستوها، انبارها، مطبخ، سرویس بهداشتی و حمام و اتاق‌های مستخدمین	فضای ارتیاطی: هشتی، دلان، حیاط‌های اندرورتی و بیرونی، راه پله‌ها و زیرزمین		

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

دوره اول، دوم و سوم قاجار تقسیم‌بندی شده است که دارای ویژگی‌های متفاوت به شرح ذیل می‌باشد.

طبق مطالعات و یافته‌ها خانه‌های مورد بحث در شهر کرمانشاه در این دوره مطابق با شکل ۱۴ به سه گروه



شده است. میزان تاثیرگذاری معماری سنتی و معماری غرب به صورت نسبت تعداد ویژگی‌ها در هریک از شاخصه‌ها بر کل ویژگی‌های آن شاخصه در واحد درصد، بیان شده است. معیار ارزیابی به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای بر اساس ادبیات نظری، پیشینه تحقیق و مطالعات میدانی تعیین شده است.

ارزیابی خانه‌های قاجاری کرمانشاه

- ۱. «چگونگی شکل‌گیری معماری خانه‌های قاجار در منطقه غرب ایران و بررسی رابطه‌ی الگوهای توسعه معماری مدرن»:** مرحله نخست ارزیابی با توجه به تحلیل ویژگی‌ها، الگوهای عناصر معماري، الگوي ساختاري فضا و دسته‌بندی خانه‌ها، مطابق جدول ۸ به تفکیک ارائه

جدول ۸. ارزیابی خانه‌های قاجاری

فلزوسنگ			فولاد و چدن	آهن سفید	سازه و مصالح
نرده‌ها و عناصر تزئینی فلزی			سازه بنا	پوشش بام	
بام	پله	قوس‌ها	پنجره‌ها و درها	ستون	عناصر معماری
پوشش شیروانی	تشریفاتی	قوس‌ها نیم دایره و دسته زنبیلی	هلالی، دسته زنبیلی و ستوری	ستون و سرسنتونهای یونانی	
عنصر محوری در ورودی بنا	پله‌های عربیض و مرکزی ورودی	بالکن‌های پیش آمده	پیش آمدگی و پس رفتگی	برونگرا	پلان و حجم
تزئینات	قوس	سرستون	محوریت	ورودی	
شبه سنتوری	نیم دایره رومی	یونانی	-	-	
محوریت	ارتباط فضایی			خط آسمان شکسته	نما و مقطع
راه پله و سرسرای ورودی	ارتباط عمودی			ستنوری یا شیروانی	
رنگ	تصاویر	تقارن	اشکال و نقوش	نمایان	ارتباطات فضایی
تقدم استفاده از رنگ‌های گرم به سرد	استفاده از تصاویر موجودات ذی روح	عدم رعایت تقارن در نقوش تزئینی	اشکال آزاد و نقوش طبیعی یا تزئینات هندسی نوکلاسیک	تقدم تزئینات خارجی بر داخی	
چوب			خششت، آجر، چوب	کاهگل، آجر	سازه و مصالح
پنجره، در، نرده و عناصر تزئینی چوبی			سازه بنا	پوشش بام	
بام	پله	قوس‌ها	پنجره‌ها و درها	ستون	عناصر معماری
دارای کاهکل یا سفال	گرد آجری	جناغی	مستطیل شکل و جناغی	ستون و سرسنتونهای ایرانی	
ایوان	عنصر سازمان دهنده بنا	ورودی فرو رفته و دارای هشتی	پیش آمدگی و پس رفتگی	درونگرا	پلان و حجم
ایوان‌های ستون دار مسقف و هم تراز با بنا	تالار مرکزی مهم و محوری	حياط	ورودی	-	
قوس	سرستون	ورودی فرو رفته و دارای هشتی	پیش آمدگی و پس رفتگی	خط آسمان صاف یا گردبدار	نما و مقطع
جناغی، سنتی	ایرانی	-	ورودی	ستنوری یا شیروانی	
محوریت	ارتباط فضایی			ارتباط عمودی	ارتباطات فضایی
هشتی	ارتباطات افقی به افق			پنهان و محدود	
رنگ	تصاویر	تقارن	اشکال و نقوش	گونه	تزئینات
تقدم استفاده از رنگ‌های سرد به گرم	عدم استفاده از تصاویر موجودات ذی روح	ایجاد تقارن در نقوش تزئینی	صلابت اشکال و نقوش طبیعت گریز به شکل هندسی اسلامی و ختایی	تقدم تزئینات داخلی بر خارجی	

(منبع: نگارنده‌گان، ۱۳۹۹)

طبق شاخصه‌های تعیین شده متاثر از معماری سنتی و ذیل به تفصیل ارزیابی شده است:
غرب در جدول ۸، نمونه‌های موردي مدنظر در جداول

جدول ۹. ارزیابی شاخصه‌ها

ارزیابی شاخصه‌ها	
میانگین	سازه و مصالح
%۳۲.۳۷	بام (شیروانی، خشت)، (۰/۵۰)؛ سازه (آجر، چوب)، (۰/۱۰۰)؛ نردها و عناصر تزئینی، (۰/۱۰۰)
میانگین	عناصر معماری
%۶۰	ستون و سرستون، (۰/۰)؛ پنجره‌ها، (۰/۵۰)؛ قوس‌ها، (۰/۱۰۰)؛ پله (آجری)، (۰/۰)؛ بام، (۰/۵۰)
میانگین	پلان و حجم
%۲۵.۷۰	درونگرا، (۰/۰)؛ پیش آمدگی و پس رفتگی، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۵۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	نما و مقطع
%۷۰	خط آسمان صاف، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ بالکن، (۰/۰)؛ سرستون‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌ها، (۰/۱۰۰)
میانگین	ارتباطات فضایی
%۱۰۰	ارتباطات عمودی، (۰/۰)؛ ارتباط فضایی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	ترزیبات
%۹۰	گونه، (۰/۰)؛ اشکال، (۰/۰)؛ تقارن، (۰/۰)؛ تصاویر، (۰/۰)؛ رنگ، (۰/۰)
میانگین	سازه و مصالح
%۳۲.۳۷	بام (کاهگل)، (۰/۰)؛ سازه بنا (آجر و چوب)، (۰/۰)؛ نردها و عناصر تزئینی، (۰/۰)
میانگین	عناصر معماری
%۸۰	ستون و سرستون، (۰/۰)؛ پنجره‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌ها، (۰/۰)؛ پله، (۰/۰)؛ بام، (۰/۰)
میانگین	پلان و حجم
%۱۰۰	درونگرا، (۰/۰)؛ پیش آمدگی و پس رفتگی، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	نما و مقطع
%۶۰	خط آسمان صاف، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ بالکن، (۰/۰)؛ سرستون‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌ها، (۰/۱۰۰)
میانگین	ارتباطات فضایی
%۱۰۰	ارتباطات عمودی، (۰/۰)؛ ارتباط فضایی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	ترزیبات
%۷۰	گونه، (۰/۰)؛ اشکال، (۰/۰)؛ تقارن، (۰/۰)؛ تصاویر، (۰/۰)؛ رنگ، (۰/۰)
میانگین	سازه و مصالح
%۱۰۰	بام (کاهگل)، (۰/۰)؛ سازه بنا، (۰/۰)؛ نردها و عناصر تزئینی، (۰/۰)
میانگین	عناصر معماری
%۶۰	ستون و سرستون، (۰/۰)؛ پنجره‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌های (۰/۰)؛ پله، (۰/۰)؛ بام، (۰/۰)
میانگین	پلان و حجم
%۱۰۰	درونگرا، (۰/۰)؛ پیش آمدگی و پس رفتگی، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	نما و مقطع
%۶۰	خط آسمان شکسته، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ بالکن، (۰/۰)؛ سرستون‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌ها، (۰/۰)
میانگین	ارتباطات فضایی
%۳۲.۳۷	ارتباطات عمودی، (۰/۰)؛ ارتباط فضایی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	ترزیبات
%۶۰	گونه، (۰/۰)؛ اشکال، (۰/۰)؛ تقارن، (۰/۰)؛ تصاویر، (۰/۰)؛ رنگ، (۰/۰)
میانگین	سازه و مصالح
%۱۰۰	بام، (۰/۰)؛ سازه بنا، (۰/۰)؛ نردها و عناصر تزئینی، (۰/۰)
میانگین	عناصر معماری
%۱۰۰	ستون و سرستون، (۰/۰)؛ پنجره‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌ها، (۰/۰)؛ پله، (۰/۰)؛ بام، (۰/۰)
میانگین	پلان و حجم
%۸۰	درونگرا، (۰/۰)؛ پیش آمدگی و پس رفتگی، (۰/۰)؛ پنجره‌ها، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	نما و مقطع
%۵۰	خط آسمان صاف، (۰/۰)؛ ورودی، (۰/۰)؛ بالکن، (۰/۰)؛ سرستون‌ها، (۰/۰)؛ قوس‌ها، (۰/۰)
میانگین	ارتباطات فضایی
%۵۰	ارتباطات عمودی، (۰/۰)؛ ارتباط فضایی، (۰/۰)؛ محوریت، (۰/۰)
میانگین	ترزیبات
%۸۰	گونه، (۰/۰)؛ اشکال، (۰/۰)؛ تقارن، (۰/۰)؛ تصاویر، (۰/۰)؛ رنگ، (۰/۰)


(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

بایع
اکبری

بایع
صادم
الله

بایع
محمدی
آقا

بایع
عینی
الكتاب



نمودار ۲. تعیین درصد نسبی تاثیرگذاری شاخصه‌ها

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

تاثیرگذاری الگوهای شهرسازی قاجاری به صورت نسبت تعداد ویژگی‌ها در هریک از شاخصه‌ها بر کل ویژگی‌های آن شاخصه در واحد درصد، بیان شده است. معیار ارزیابی به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای بر اساس ادبیات نظری، پیشینه تحقیق و مطالعات میدانی تعیین شده است.

ارزیابی خانه‌های قاجاری کرمانشاه

۲. «چگونگی وابستگی تغییرات فضای کالبدی خانه‌های قاجاری شهر کرمانشاه به الگوها و توسعه شهرسازی قاجاری»: در مرحله دوم ارزیابی با توجه به تحلیل ساختارها، موقعیت شهری، ویژگی‌های کالبدی و عملکرد در فضای شهری رو به رشد و دسته‌بندی خانه‌ها، مطابق جدول ۱۰ به تفکیک ارائه شده است. میزان

جدول ۱۰. وابستگی تغییرات فضای کالبدی خانه‌ها به شهرسازی قاجاری کرمانشاه

وابستگی تغییرات فضای کالبدی خانه‌ها به شهرسازی قاجاری کرمانشاه			
فضای کالبدی خانه	تحلیل فضای شهری	تغییرات فضا	مبانی
وروودی	<ul style="list-style-type: none"> مفهوم ساکن شدن، مکث کردن، منتظر شدن و ورود به فضا دگرگونی هماهنگ فرم و فیزیک فضا پدید آمدن فضای نوین برای عملکرد تازه 	ریتم	دعوت کنندگی
		گشايش	
		تنوع بصری	
هشتی	<ul style="list-style-type: none"> ایجاد تنوع بصری خلق فضای واسط و دسترسی به فضای متفاوت استفاده از شکستن زاویه دید 	فضای تقسیم کننده	فیلتر
		فضای ارتباطی	
		فضای نیمه باز	
مفصل	<ul style="list-style-type: none"> قرارگیری در تقاطع محورها بیان ویژگی‌های هر دو فضا 	سلسله مراتب فضایی	
		بسهه	
ایوان	<ul style="list-style-type: none"> مرز فضاهای باز و بسته پدیداری فاصله در فضاهای پرو خالی 	فضای باز و بسته	
		تداویم	
اختلاف سطح ، کیفیات مصالح و پوشش	بروز کیفیت فضایی متفاوت با عبور از مرز بین دو فضا	فضای باز و بسته	
هندسه	تداویم حرکت بصری و فیزیکی	حرکت در فضا	

نظام سازه شفافیت حرکت آب	دید مناسب به مجموعه و گشاپیش فضایی لازم خلق فضای یکپارچه رعایت اصل شفافیت تسلیل و ترکیب فضاهای پر و خالی	• • • •		
تنوع کالبد تنوع سایه و روش کنترل کمیت و کیفیت نور	به وجود آمدن کل مجموعه از اجزای آن برخورداری از الگوی یکسان و تکراری ایجاد نظم به جهت یافتن وحدت مورد نظر	وحدة فضایی	کثرت و وحدت نظم و هماهنگی	


(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

طبق شاخصه‌های تعیین شده متأثر از میزان
تأثیرگذاری الگوهای شهرسازی قاجاری در جدول ۱۰،
ارزیابی شده است:

جدول ۱۱. ارزیابی شاخصه‌ها


ارزیابی شاخصه‌ها							
میانگین	نظم و هماهنگی	کثرت و وحدت	تداووم	سلسله مراتب فضایی	فیلتر	دعوت کنندگی	خانه اکبری
۶۶.۶%	۵۰%	۱۰۰%	۵۰%	۵۰%	۵۰%	۱۰۰%	
میانگین	نظم و هماهنگی	کثرت و وحدت	تداووم	سلسله مراتب فضایی	فیلتر	دعوت کنندگی	خانه صارم الدوله
۷۵	۵۰%	۱۰۰%	۵۰%	۵۰%	۵۰%	۱۰۰%	
میانگین	نظم و هماهنگی	کثرت و وحدت	تداووم	سلسله مراتب فضایی	فیلتر	دعوت کنندگی	خانه صمدی
۹۱.۶%	۵۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	
میانگین	نظم و هماهنگی	کثرت و وحدت	تداووم	سلسله مراتب فضایی	فیلتر	دعوت کنندگی	خانه معین الكتاب
۸۳.۲۳	۵۰%	۱۰۰%	۵۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)



نمودار ۳. شاخصه‌های متأثر از وابستگی تغییرات فضای کالبدی خانه‌ها به شهرسازی قاجاری کرمانشاه

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)



نمودار ۴. میزان تاثیرگذاری شهرسازی در کالبد نمونه های موردي

(منبع: نگارندگان، ۱۳۹۹)

پایین‌ترین سطح را شامل می‌شود. - نما و مقطع: این شاخصه در خانه معین‌الكتاب در بالاترین سطح نمودار ۱، سپس خانه اکبری و خانه صارم‌الدوله و صمدی در یک سطح یکسان قرار گرفته است. - ارتباطات فضایی: این شاخصه درخانه اکبری و صارم‌الدوله به صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۱، سپس در خانه صمدی و خانه معین‌الكتاب در پایین‌ترین سطح این نمودار قرار دارد. - تزئینات: این شاخصه به ترتیب درخانه اکبری، معین‌الكتاب، صارم‌الدوله و خانه صمدی قرار گرفته است. میزان تاثیرگذاری شاخصه‌های متأثر از معماری سنتی و غرب در نمودار ۲، به ترتیب در سازه و مصالح، پلان و حجم، ارتباطات فضایی، عناصر معماري و تزئینات مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تاثیرپذیری همزمان از دو شاخصه اصلی مد نظر می‌باشد. نتایج حاصل از مرحله دوم ارزیابی «چگونگی وابستگی تغییرات فضای کالبدی خانه‌های قاجاری شهر کرمانشاه به الگوهای توسعه شهرسازی قاجاری»، با توجه به ویژگی‌های ساختارهای شهرسازی قاجاری کرمانشاه و شاخصه‌های متأثر از معماری و شهرسازی، مطابق نمودارهای ۴ و ۵ به شرح ذیل نیز در پاسخگویی به سوالات این پژوهش موثر بوده است: - دعوت کنندگی: این شاخصه در خانه اکبری، صارم‌الدوله، معین‌الكتاب و صمدی به

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، تحولات معماري خانه‌های قاجار کرمانشاه در منطقه غرب ايران، به صورت سه گونه مختلف در دوره اول: سنتي، دوره دوم: فرنگي و دوره سوم: تلفيقی، ابتدا به صورت مستقل و سپس تلفيق با معماري سنتي ايران پديد آمده است. نتایج حاصل از مرحله نخست ارزیابي «چگونگي شکل‌گيری معماري خانه‌های قاجار در منطقه غرب ايران و بررسی رابطه‌ی الگوهای توسعه معماري و شهرسازی مدرن»، با توجه به ویژگی‌های خانه‌های قاجاري کرمانشاه و شاخصه‌های متاثر از معماری سنتي و غرب، مطابق نمودارهای ۱ و ۲ به شرح ذيل نيز در پاسخگويي به سوالات اين پژوهش موثر بوده است:

- سازه و مصالح: اين شاخصه در خانه معین‌الكتاب و صمدی به صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۱ و خانه اکبری و صارم‌الدوله به صورت مساوي در پایین‌ترین سطح قرار دارد. - عناصر معماري: اين شاخصه در خانه معین‌الكتاب در بالاترین سطح نمودار ۱، سپس در خانه صارم‌الدوله و در نهايت خانه اکبری و صمدی در یک سطح مشاهده می‌شود. - پلان و حجم: اين شاخصه در خانه صارم‌الدوله و خانه صمدی به صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۱، سپس خانه معین‌الكتاب و در نهايت خانه اکبری

یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است که، تغییرات و اقدامات گسترده در شکل‌گیری و توسعه شهر کرمانشاه با توجه به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب یک نظام سازمان یافته توسط محمد علی میرزا دولتشاه در دوران قاجار صورت گرفته است. عملکردهای موجود در منطقه و پیروی از برنامه‌ریزی شهری نوین، موجب تداوم حیات شهر و پیدایش قصر حکومتی، میدان مشق، نقاره‌خانه، مسجد جامع، بازار، میدان تپیخانه و دیوان‌خانه در شهر کرمانشاه شده است. تحولات معماری خانه‌های قاجار کرمانشاه در منطقه غرب ایران، به صورت سه گونه متفاوت در سه دوره سنتی، فرنگی و تلفیقی، پدید آمده است. رابطه‌ی الگوهای ساختار فضایی خانه‌های قاجاری کرمانشاه نیز بیانگر آن است که الگوها به دو صورت متفاوت درونگرا و درونگرا-برونگرا شکل گرفته است. ارزیابی میزان تاثیرگذاری شاخصه‌های سنتی و مدرن مورد تحلیل در خانه‌های قاجاری کرمانشاه در نمودارهای ۱ و ۲ بیانگر آن است که، الگوپذیری به ترتیب در سازه و مصالح به کار رفته در بنا، پلان و حجم مورد نظر، ارتباطات فضایی بنا، عناصر معماری و تزئینات مورد استفاده در خانه‌ها مشاهده می‌شود. سازه و مصالح دارای بیشترین و عناصر معماری و تزئینات دارای کمترین میزان تاثیرپذیری از معماری سنتی و غرب هستند. ارزیابی میزان تاثیرگذاری شاخصه‌های متاثر از الگوهای شهرسازی قاجاری کرمانشاه در نمودارهای ۳، ۴ و ۵ بیانگر آن است که، الگوپذیری به ترتیب در مبانی دعوت‌کنندگی، کثرت و وحدت، سلسله مراتب فضایی، فیلتر، تداوم و نظم و هماهنگی مشاهده می‌شود. دعوت‌کنندگی، کثرت و وحدت دارای بیشترین و نظم و هماهنگی دارای کمترین میزان تاثیرپذیری از الگوهای شهرسازی قاجاری هستند. در نتیجه تاثیرگذاری و الگوبرداری در ابتدا با تداوم سنت‌های معماری ایران، سپس تلفیق معماری سنتی

صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۳ سطح قرار دارد. - فیلتر: این شاخصه در خانه معین‌الكتاب و صمدی به صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۳ و خانه اکبری و صارم‌الدوله به صورت مساوی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. - سلسله مراتب فضایی: این شاخصه در خانه معین‌الكتاب و صمدی به صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۳ خانه اکبری و صارم‌الدوله به صورت مساوی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. - تداوم: این شاخصه در خانه صمدی در بالاترین سطح نمودار ۳ و خانه اکبری، صارم‌الدوله و معین‌الكتاب به صورت مساوی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. - کثرت و وحدت: این شاخصه در خانه اکبری، صارم‌الدوله، معین‌الكتاب و صمدی به صورت یکسان در بالاترین سطح نمودار ۳ سطح قرار دارد. - نظم و هماهنگی: این شاخصه در خانه اکبری، صارم‌الدوله، معین‌الكتاب و صمدی به صورت یکسان در پایین‌ترین سطح نمودار ۳ سطح قرار دارد.

نتیجه‌گیری

دولت قاجار زمینه‌های فرآیند توسعه و الگوبرداری از تمدن غرب و مدرنیته را در فضای سنتی جامعه ایران فراهم نمود. تحولات و پیشرفت در عرصه معماری و شهرسازی به واسطه‌ی بروز تغییرات در روابط اجتماعی، تفکیک اقشار جامعه و پیدایش نیازهای جدید، با شکل‌گیری و توسعه‌ی فضاهای متفاوت با نحوه زندگی گروه‌های مختلف مردم شکل گرفت. الگوپذیری از شهرسازی غرب، حضور مهندسان و شهرسازان خارجی، گشایش فضاهای شهری، تشکیل محلات جدید شهری، بروز میادین و خیابان‌های جدید، توسعه بافت شهری مناسب حمل و نقل شهری، ایجاد ساختمان‌های برونگرا، توجه به نحوه ساخت خانه‌های غربی و استفاده از مصالح متفاوت، مهمترین عوامل ایجاد معماری و شهرسازی در دوره قاجار بود.

برومند سرخابی، هدایت‌الله. (۱۳۸۸). در جستجوی هویت شهری کرمانشاه، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

<http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1536363>

حبيبی، سیدمحسن. (۱۳۷۳). نخستین پژوهش مدرنیته در ایران، مجله گفتگو، مراد ثقیقی، دوره دوم، شماره ۳، صص ۱۵۲-۱۳۸.

<https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/538394>

حبيبی، محسن. (۱۳۹۷). از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن: تفکر و تاثیر، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

<https://www.gisoom.com/book/11471128>

خاکپور، مژگان؛ انصاری، مجتبی؛ طاهرنیان، علی. (۱۳۸۹). گونه‌شناسی خانه‌های بافت قدیم شهر رشت، مجله هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره ۴۱، صص ۲۹-۴۲.

https://ifaup.ut.ac.ir/article_22266.html

رمضان جماعت، مینا؛ نیستانی، جواد. (۱۳۸۹). جلوه‌های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه‌های تهران دوره قاجار، مجله هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره ۴۴، صص ۶۵-۷۵.

https://ifaup.ut.ac.ir/article_23977.html

ریاضی، ابوالحسن. (۱۳۸۹). تاثیر تجدد بر سازمان فضای شهر تهران در اوخر دوره قاجار، مجله تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دوره سوم، شماره ۳، صص ۱۴۸-۱۲۹.

http://www.jicr.ir/article_151.html

زارعی، هانی. (۱۳۸۹). بررسی ویژگی‌های سبکی گونه معماری مسکونی دوره قاجاریه شهر شیراز، همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، شیراز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا.

<https://civilica.com/doc/84255>

زمرشیدی، حسین. (۱۳۹۰). آموزه‌های معماری ایرانی و ساختمان سازی مسکونی از دوره قاجاریه تا امروز، مجله مطالعات شهر ایرانی اسلامی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، دوره اول، شماره ۳، صص ۱۰-۱.

<https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=137392>

ایران با معماری غرب و در نهایت جایگزین شدن معماری غرب با معماری سنتی ایران شکل گرفته است. سیر تکاملی و تغییرات کالبدی خانه‌های قاجار کرمانشاه بر اساس وابستگی به تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ساختار شکل‌گیری و توسعه شهر قاجاری کرمانشاه محقق شده است. در راستای ادامه تحقیقات به پژوهشگران در این زمینه موضوعات بیان شده در ذیل پیشنهاد می‌شود: ۱. بهره‌گیری از مراحل روش تحقیق این پژوهش، در تحلیل موضوع مشابه در دوره تاریخی متفاوت ایران؛ ۲. مطالعه تاثیرگذاری یافته‌های این پژوهش بر سایر دوران معماری ایران؛ ۳. بررسی الگوهای ساختاری خانه‌ها به صورت مطالعات منطقه‌ای در سایر نقاط ایران؛ ۴. بازآفرینی هویت و عملکرد خانه‌ها در هسته مرکزی شهرها و فراهم نمودن مقصد گردشگری توسط برنامه‌ریزان و طراحان شهری؛ ۵. بررسی چگونگی وابستگی و الگوپذیری بناها از اشار مختلف جامعه به صورت مطالعات منطقه‌ای در سایر نقاط ایران.

منابع

ابراهیمی، غلامرضا؛ سلطانزاده، حسین؛ کرامتی، غزال. (۱۳۹۶). بازتاب فرهنگ غرب در تحول سبک زندگی و معماری خانه‌های اوخر قاجار شهر همدان، مجله باغ نظر، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، دوره چهاردهم، شماره ۴۷، صص ۲۹-۳۸.

http://www.bagh-sj.com/article_45082.html

افشار اصل، مهدی؛ خسروی، محمدباقر. (۱۳۷۷). معماری ایران در دوره قاجار، مجله هنر معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوره هجدهم، شماره ۳۶، صص ۱۳۷-۱۲۷.

<https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/473196>

بابازاده اسکوئی، سولماز؛ پاکروان، گلنار. (۱۳۹۰). الگوهای مطرح در طراحی نمایهای اصلی خانه‌های دوره قاجاریه و اوایل پهلوی اول در تبریز، همایش ملی سازه، راه، معماری، چالوس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

<https://civilica.com/doc/149768>

قلیچ خانی، بهنام؛ اعتصام، ایرج؛ مختارباد امرئی، سید مصطفی. (۱۳۹۲). تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار، مجله هوتیت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دوره هفتم، شماره ۱۶، صص ۵۱-۶۲.

https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_2718.html

کاتب، فاطمه. (۱۳۹۱). معماری خانه های ایرانی، انتشارات: طبع و نشر.

<https://www.gisoom.com/book/1848943/>

کزاری، جلال الدین؛ بیگلری، هرمز. (۱۳۷۶). تاریخ کرمانشاه در عصر قاجار، یا، نگرشی به تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کرمانشاه، انتشارات: طاق بستان.

<https://www.gisoom.com/book/1127793/>

کمالی، محمد رضا. (۱۳۸۹). بررسی معماری دوره قاجار، مجله دانش مرمت و میراث فرهنگی، انجمن علمی دانشجویان مرمت دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان، سال پنجم، شماره ۴-۵، صص ۵۷-۴۷.

<http://ensani.ir/fa/article/318722/>

گودرزی، مرتضی. (۱۳۸۸). آیینه خیال: بررسی و تحلیل تزئینات معماری دوره قاجار، انتشارات: سوره مهر.

<https://www.gisoom.com/book/1621211/>

معبدی، رضا. (۱۳۸۴). طراحی نوین ساختار بافت قدیمی شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

<https://finearts.ut.ac.ir/home>

معماریان، غلامحسین. (۱۳۷۵). آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

<https://www.gisoom.com/book/1104968/>

معماریان، غلامحسین. (۱۳۷۶). آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی بروونگرا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

<https://www.gisoom.com/book/1121797/>

Bani Masoud, A. (2015), Iranian Contemporary Architecture, (5nd ed.), Tehran: Honar-e Memari.

<https://www.gisoom.com/book/11165475/>

سلطانزاده، حسین؛ ایرانی بهبهانی، هما؛ ارمغان، مریم. (۱۳۹۲). معماری و فرهنگ در خانه های اعیانی تهران در دوره قاجار، مجله پژوهش های انسان شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دوره سوم، شماره ۱، صص ۲۹-۵۰.

https://ijar.ut.ac.ir/article_50672.html

شاھرودی، مرضیه. (۱۳۹۴). تاثیر تعاملات فرهنگی ایران و اروپا بر معماری ایران در دوره قاجار (نمونه موردی: مجتمعه ساختمان های کاخ گلستان)، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، موسسه سفیران راه مهرازی، دانشگاه علم و هنر بیزد.

<https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=22044>

صارمی نائینی، داوود؛ مسعودی، ذبیح الله. (۱۳۸۹). مطالعه و بررسی خانه های تاریخی بیرجند در دوره قاجار، همایش منطقه ای خانه ایرانی، گنبد کاووس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس.

<https://civilica.com/doc/101675>

صارمی، علی اکبر. (۱۳۷۴). مدرنیته و رهواردهای آن در معماری و شهرسازی ایران، مجله گفتگو، مراد ثقی، دوره سوم، شماره ۱۰، صص ۵۷-۶۹.

<http://goftogu.com/10>

فرهاد، شراره؛ کاشانی، اریک. (۱۳۸۹). بررسی معماری و شهرسازی در دوره قاجار، اولین همایش معماری و شهرسازی معاصر (مبانی و مصادیق معماری و شهرسازی)، گنبد کاووس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس.

<https://civilica.com/doc/84088>

قاسمی سیچانی، مریم؛ معماریان، غلامحسین. (۱۳۸۹). بازشناسی بخشی از هوتیت معماری ایرانی بوسیله تحلیل گونه شناسانه خانه های اصفهان در دوره قاجار، مجله هوتیت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دوره چهارم، شماره ۷، صص ۸۷-۹۴.

https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1138.html

قبادیان، وحید. (۱۳۹۳). دارالخلافه ناصری سنت و تجدد در معماری معاصر تهران، مهندسین مشاور معماری سفید تهران: انتشارات پشوتن.

<https://www.gisoom.com/book/11032826/>

Sajadi, F., Rostami, m., & Rostami, S. (2014), Historic Roots of the Challenge of Tradition and Modernity in Contemporary Architecture of Qajar Era, *Naqshejahan*, 4(2), 76-85.

<https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245024>

Ramezan Jamaat, M., & Neyestani, J. (2012), The Manifestations of Modernity and Tradition in the Entrance Spaces of Houses in Tehran in Qajar Era, *Honar-ha-ye Ziba*, 2(44), 65-75.

https://jfaup.ut.ac.ir/article_23977.html?lang=en

