

کاربرد تکنیک TOPSIS^۱ در اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبديلی کشاورزی در مناطق روستایی

دکتر مهدی طاهرخانی^۲

تاریخ پذیرش ۱۸/۶/۸۶

تاریخ دریافت ۱۵/۶/۸۵


چکیده

تجربیات جهانی نشان می‌دهند که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی قادرند تولیدات روستایی، بهره وری، دسترسی به شغل، مناسبات بین بخشی را افزایش داده و عدم توازن منطقه‌ای را کاهش دهند. با این حال موفقیت صنایع تبدیلی در مناطق روستایی به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار فعالیتهای صنعتی وابسته است.

اگرچه برنامه‌ریزان منطقه‌ای روش‌های متفاوت را برای اولویت بندی مکانهای صنعتی مورد استفاده قرار داده اند اما به نظر می‌رسد که تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل یکی از مفیدترین روش‌ها در جهت طبقه بندی مکانهای صنعتی بر حسب اولویت است. در حقیقت این تکنیک به عنوان یکی از مهمترین روش‌های کلاسیک تصمیم گیری چندمعیاره شناخته شده و اساس ایده آن نیز بر این مبنای استوار است که انتخاب گزینه مطلوب باید کوتاهترین فاصله را از حل ایده آل مثبت و از طرف دیگر بیشترین فاصله را از حل ایده آل منفی داشته باشد.

طبقه بندی JEL: R30, L50

واژگان کلیدی: صنایع تبدیلی کشاورزی ، TOPSIS ، توسعه روستایی.



۱ Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل)
۲ عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس Mahdit@ modares.ac.ir

مقدمه

به دنبال بازساخت نواحی روزتایی کشورهای در حال توسعه و نیز بحرانهای اقتصادی اواخر دهه هشتاد که بازتاب آن با رکود اقتصادی، فرار مغزاها، گسترش فقر و بیکاری همراه بود، بررسیهای انتقادی از خویش در ارزیابی طرح‌های توسعه مطمع نظر قرار گرفت. زیرا با گذشت بیش از شش دهه برنامه ریزی روزتایی در کشورهای در حال توسعه هنوز ۷۵ درصد فقرای جهان در نواحی روزتایی زندگی می‌کنند.

تدامون رو به تزايد فقر و شکاف رو به تزايد میان ثروتمندان و فقرا سبب گردید تا توجه صرف به دستورالعمل‌های جهانی رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه بخش کشاورزی و تمرکز بر طرح‌ها و پروژه‌های کوتاه مدت بخشی، جای خود را به دستورالعمل‌های جهانی با تأکید بر قابلیتهای محلی و منطقه‌ای و نیز حرکت به سوی توسعه همه جانبه بخش‌های مختلف اقتصادی دهد.

اولویت استراتژیک در رویکرد جدید به توسعه روزتایی، تسهیل فرایند رشد اقتصادی نواحی روزتایی از طریق حذف موانع بازدارنده با تمرکز بر اشتغال روزتایی است. در این رویکرد که با هدف ارتقاء درآمد از طریق بهبود فناوری و دسترسی مناسب به بازارها و نیز اقتصادی نمودن فعالیتها و سرمایه گذاریها در نواحی روزتایی صورت می‌گیرد، ایجاد تحرک اقتصادی مطمح نظر است (World Bank, 2000, 1-5). اولویت مهمی که در تجدید ساختار اقتصادی جوامع روزتایی از طریق اتخاذ استراتژی جدید توسعه روزتایی پیشنهاد شده ترکیب مناسبی از فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی بویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است (Chandra, 2001:1-3). با چنین رویکردی بر اساس فرضیه پیوند متقابل که بر رشد توأم بازخشهای کشاورزی و غیر کشاورزی تأکید دارد انتظار می‌رود که اشتغال پایدار و مولد¹ تحقق یابد (Kishore, 1997:458). تجربیات بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که زمانیکه نیروی کار روزتایی به سرعت افزایش می‌یابد، کاهش شکاف درآمدی میان نواحی روزتایی و شهری تنها از طریق ایجاد مداوم فرستهای شغلی در بخش غیرکشاورزی و بویژه فعالیتهای صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی معنا می‌یابد.

معدالک نوع و چگونگی ایجاد پیوند میان فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در نواحی روزتایی، همواره از مباحث عمده نزد برنامه ریزان توسعه روزتایی بوده است. در این راستا، بسیاری از محققان و برنامه ریزان بر این اعتقادند که قابلیتها و مزیتهای نسبی مناطق با یکدیگر متفاوت است، لذا مطالعه اولیه در جهت شناخت زمینه‌های غالب توسعه امری ضروری است. توسعه فعالیتهای غیر زراعی بویژه صنایع، نیازمند بررسیهای همه جانبه مناطق در جهت شناخت قابلیتها و توانهای مؤثر در شکل دهی و ایجاد انواع فعالیتهای صنعتی است. در این صورت است که می‌توان موفقیت تحقق اهداف توسعه صنعتی در نواحی روزتایی را تضمین نمود.

مع الوصف موفقیت و پایداری فعالیتهای صنعتی در جهت تحقق اهداف توسعه روزتایی منوط به تأمین چهار شرط اساسی است (طاهرخانی، ۱۳۸۰، ۶۹):

- ۱- انتخاب صحیح مراکز جهت ایجاد و توسعه فعالیتهای صنعتی؛
 - ۲- انتخاب صحیح صنایعی که می‌توانند به استفاده بهینه از منابع طبیعی ، اقتصادی و انسانی منطقه کمک نمایند؛
 - ۳- توجه به ظرفیتها ، توانها و مزیتهای نسبی مراکز روزتایی از طریق تهیه فهرستی از شاخصها و معیارهای مؤثر در اولویت بندی فعالیتهای صنعتی.
 - ۴- بهره گیری از تکنیک ها و روش‌های مناسب جهت اولویت بندی فعالیتهای صنعتی.
- مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش‌های متعارف تصمیم گیریهای چند معیاره با بهره گیری از روش TOPSIS حداقل به یک سؤال اساسی یعنی کجایی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش کشاورزی با تأکید بر فرآوری مواد غذایی - برای نمونه در شهرستانهای تابعه استان ایلام - پاسخی منطقی ارائه نماید.

مبانی نظری

قابلیتها و مزیتهای نسبی محلی و منطقه‌ای به دلیل تأثیرپذیری از عوامل متعدد اقتصادی ، اجتماعی و محیطی، همواره متفاوت است و این مهم سبب برتری پاره ای از نواحی به نواحی دیگر می‌شود. بدین منظور شناخت مزیتها و توانهای محلی و منطقه‌ای، از اصول بنیادین برنامه ریزی های توسعه محسوب گردیده و راهکارهای عملی توسعه نیز با تبیین وضع موجود معنا می‌یابد.

از آنجایی که فضا همواره شفاف و خالی از عارضه نمی باشد، نگرش عقلایی بر فضا ساده و پیش پا افتاده نخواهد بود. این پیچیدگی روابط در مکان و در محیط‌های مختلف، اثرات و کنشهای متفاوتی را به وجود می‌آورد (Fridman, 1964, 15-35). تبیین منطقی در خصوص نحوه سازماندهی فضایی صنایع ، مستلزم استفاده صحیح از تئوری هاست. تئوری مکانیابی صنعتی بر آن است تا بر اساس واقعیتهای موجود و عوامل اساسی تأثیرگذار بر آن ، قوانین عمومی را ارائه دهد که بهینه ترین مکانها جهت فعالیتهای صنعتی انتخاب شوند. به عبارت دیگر تئوری مکان صنعتی بر آن است که چگونگی ارتباط عوامل و متغیرهای مؤثر بر مکانیابی صنایع را روشن نموده و به سؤال مربوط به بهترین محل استقرار فعالیت صنعتی در شرایط معین پاسخ دهد(رستم پور، ۱۳۷۶، و ۲۹). از وقتی که آلفرد وبر (۱۹۲۹) به عنوان یکی از پیشگامان تئوری مکانی، نظریات خود را مطرح نمود، این تئوری رشد قابل توجهی داشته است. اما تا سال ۱۹۵۸ که موزس^۱ تئوری نشوکلاسیکی تولید را با تئوری مکانی ترکیب نمود، پیشرفت قابل توجهی در مدل‌های مکان تولیدی حاصل نشده بود. یکی از عمدۀ ترین این تفکرات، توجه به مکانهای میانی و واسطه است. ساکاشیتا^۲ در سال ۱۹۶۷ با ارائه شیوه دو مرحله ای خود، اثبات نمود که در تفکر هزینه حداقل تولید و حداکثر سود مطلق، تمام مراکز میانی و واسطه نادیده انگاشته می‌شوند. و این موضوع پدیده ای به نام اصل محرومیت را بنیان نهاده است. این تفکر در سال

1 Moses
2 Sakashita

۱۹۷۹ به شکل کاملتری توسط متور^۱ ارائه گردید. به اعتقاد او، تئوری مکان سنتی و بری منجر به روند قطبی شدن و تشکیل مونوپلهای منطقه‌ای می‌گردد که این خود، مرکز میانی و کوچکتر را نادیده انگاشته و سبب محرومیت این مناطق می‌شود (Alonso, 1989, 25-45). کارعمده ای که بروی تئوری مکانیابی صنعتی انجام گرفته، عمدتاً توسط اقتصاددانان بوده که سعی نموده اند مسأله مکان صنایع را در بدنه اصلی تئوریهای اقتصادی جای دهند. همچنین این تئوری توسط گروهی از جغرافی دانان مورد توجه بوده که نتیجه تشریک مساعی این دو گروه منجر به تشکیل سیستم همه جانبی ای از قوانین در زمینه مکانیابی صنعتی شده است (کلاسون، ۱۳۶۵، ۲).

اما عوامل مؤثر در انتخاب و اولویت بندی مکان فعالیتهای صنعتی در برنامه ریزی توسعه صنعتی بسیار مهم و در همان حال متنوع و متعدد هستند. برخی از این عوامل، ثابت و ایستا و برخی پویا و متغیر هستند؛ بدین معنا که با گذشت زمان، تغییراتی در آنها ایجاد شده یا از اهمیت کمتر و یا از شدت اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در عین حال، پاره ای از عوامل مؤثر بر مکانیابی فعالیتهای صنعتی عینی و قابل محاسبه و برخی ذهنی و جنبه سلیقه ای و شخصی دارند. تعیین محل صنایع، مشکلی است که در آن یک سازمان باید مؤلفه های ذیل را مورد نظر قرار دهد (ریموند، ۱۳۷۰، ۳۲۷) :

- در مورد مکانهای مختلف، باید ضمن انجام ارزیابی تصمیم گیری نماید.
- این واقعیت را که بعضی از عوامل مرتبط با مکانیابی، ماهیت کمی و پاره ای ماهیت کیفی دارند را قبول کند.

- مکانهای مناسب را بعد از ارزیابی انتخاب نماید.

- عوامل مؤثر در مکانیابی فعالیتهای صنعتی را تعیین کند.

- ضرایب مربوط به عوامل را مشخص نماید.

بی تردید اتخاذ تصمیمات لازم در مورد تعیین محل فعالیتهای صنعتی از طریق تجزیه و تحلیل فهرستی از معیارهای مختلف برای تعیین مناطق بالقوه، امکان پذیر است. ارزیابی چنین فهرستی از معیارهای مختلف، می‌تواند صاحبان صنایع را در تصمیم گیری بهینه کمک نماید (رسنم پور، ۱۳۷۶، ۲۲).

به طور معمول، مهمترین عوامل در مکانیابی فعالیتهای صنعتی عمدتاً با مؤلفه هایی چون دسترسی به بازارها، دسترسی به عرضه، ملاحظات رقابتی، تسهیلات حمل و نقل، سودمندی و خدمات، مالیاتها و دارایی، عوامل مکانی، ملاحظات محیطی و نیز عوامل اجتماعی شناخته می‌شوند (Chapman, 1991, 25).

معذالک محققانی چون چاندرا مهمترین عوامل مؤثر بر مکان گزینی فعالیتهای صنعتی را تابع مؤلفه هایی چون حمل و نقل، نیروی کار، مکان فعالیتهای اقتصادی موجود، زمین، آب، زیرساختها، سرمایه، دسترسی ساده و ارزان به مواد اولیه، انرژی و منبع سرمایه گذاری ها می‌دانند.

¹ Mathur

در این راستا، بهره گیری از روش‌های مناسب که توانایی ترکیب شاخصهای متعدد را داشته تا مکانیابی مناسبی را جهت استقرار واحدهای صنعتی داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. در سالهای اخیر از تکنیکها و روش‌های متعددی برای مکانیابی و اولویت‌بندی استقرار واحدهای صنعتی، استفاده شده که عمدتاً در قالب تکنیک‌های تصمیم گیری از آنان نام برده می‌شود.

بر حسب طبقه بندی‌های رایج صنایع که بعضاً در قالب صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی معنا می‌باشد، اصول و ضوابط متفاوتی بر مکانیابی واحدهای صنعتی حاکم است (سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، ۱۳۶۴ و ۷۶). مدل‌های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بخصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست اندر کاران صنعت بوده است. تأکید اصلی مدل‌های کلاسیک بهینه ساز بر وجود یک معیار سنجش (یا یکتابع هدف) بوده است. اما در دهه

های اخیر توجه محققین معطوف به مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره^۱ برای تصمیم گیری های پیچیده شده است. در این تصمیم گیری‌ها به جای استفاده از یک معیار سنجش از چندین معیار سنجش استفاده به عمل می‌آید. این مدل‌های تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می‌گردند:

۱. مدل‌های تصمیم گیری چند هدفه

۲. مدل‌های تصمیم گیری چند شاخصه


مدل‌های تصمیم گیری چند هدفه، غالباً به منظور طراحی و مدل‌های چند شاخصه، غالباً به منظور ارزیابی گزینه‌ها و انتخاب گزینه‌یا گزینه‌های برتر مورد استفاده قرار می‌گیرند (توکلی و علی‌احمدی ۱۳۸۴، ۴). یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه را اصولاً می‌توان در یک ماتریس تصمیم گیری خلاصه نمود که سطرهای آن گزینه‌های مختلف بوده و ستونهای آن شاخص‌هایی هستند که ویژگیهای گزینه‌ها را مشخص می‌کنند؛ همچنین سلولهای داخل ماتریس، موقعیت گزینه سط्रی را نسبت به شاخص ستونی ذی ربط نشان می‌دهد. تا کنون مساله طرح شده است و حال، اولویت‌بندی گزینه‌ها نیازمند تکنیک تصمیم گیری است. برای تصمیم گیریهای چند شاخصه، مدل‌های بسیاری ارائه شده است. هر کدام از این مدل‌ها دارای ویژگیهای خاصی با مزايا و معایب مربوط به خود می‌باشند. موضوع دیگر در سیاستهای تصمیم گیری، بحث اوزان شاخصها است. چنانچه به طور طبیعی وزن شاخصها مشخص باشد (تأثیر گزینه‌ها به طور یکسان در میزان برتری گزینه‌ها مؤثر باشد)، همین وزنها را در محاسبات منظور می‌کنیم در غیر این صورت باید یا به کمک کارشناسان و خبرگان بخش و یا از طریق تکنیک‌های وزن دهی برای تعیین وزن هر یک از شاخصها، استفاده نمود. بدین ترتیب هر مسأله تصمیم گیری چند شاخصه با دو مشکل انتخاب تکنیک تصمیم گیری و انتخاب تکنیک وزن دهی رویرو می‌باشد (قاضی نوری، ۱۳۸۴، ۳).

در این راستا TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم‌گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می‌گردد. این روش در سال ۱۹۹۲ توسط چن و هوانگ^۱ با ارجاع به کتاب هوانگ و یون^۲ در سال ۱۹۸۱ مطرح شده است (Serafim Opricovic 2004, 445).

الگوریتم TOPSIS همان طور که شکل (۱) نشان می‌دهد، یک تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه‌ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده‌آل می‌باشد که به نوع تکنیک وزن دهی، حساسیت بسیار کمی داشته و پاسخهای حاصل از آن، تغییر عمیقی نمی‌کند. در این روش، گزینه انتخاب شده، می‌باید کوتاهترین فاصله را از جواب ایده‌آل و دورترین فاصله را از ناکارآمد ترین جواب داشته باشد. از محسنین این روش نسبت به سایر تکنیک‌های اولویت بندی مکانی، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود (شانیان، ۱۳۸۵، ۳):

- معیارهای کمی و کیفی را توانماً در مبحث مکانیابی دخالت می‌دهد.
- خروجی آن می‌تواند ترتیب اولویت گزینه‌ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند.
- تضاد و تطابق بین شاخصها را در نظر می‌گیرد.
- روش کار، ساده و سرعت آن مناسب است.
- ضرایب وزنی اولیه را پذیراست.
- نتایج حاصل از این مدل کاملاً منطبق با روش‌های تجربی است.

شکل ۱: انواع مدل‌های تصمیم‌گیری



1- Chen and Hwang
2-Hwang and Yoon

سابقه استفاده از مدل TOPSIS در ایران با طیفهای کاربردی در زمینه های امکان سنجی ، اولویت بندی و ارزیابی عملکرد، از آغاز دهه ۱۳۷۰ به شکل محدود آغاز شده که البته در مورد مکانیابی صنایع همان طور که جدول (۱) نشان می دهد، سوابق چندانی به دست نیامده است.

جدول(۱) : سابقه موضوع تحقیق در ایران

ردیف	عنوان تحقیق	پدید آورنده	سال
۱	کاربرد روش TOPSIS برای رتبه بندی مراکز تحقیقاتی	علیرضا علی احمدی	۱۳۷۶
۲	سنگش مزایای نسبی تولیدات صنایع پایین دستی پتروشیمی و اولویت بندی محصولات در راستای صادرات صنعتی کشور	شکرالله فائز	۱۳۸۰
۳	ارزیابی عملکرد کارخانجات سازمان اتکا با استفاده از TOPSIS	کورش نجفی پاشاکی	۱۳۸۱
۴	انتخاب سیستم حمل نیشکر با استفاده از روش TOPSIS	منصور مونمی	۱۳۸۳
۵	اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی و شناسایی موائع حضور در آنها : مطالعه موردی صنایع غذایی	حسن ولی بیگی	۱۳۸۴
۶	MADM	عادل آذر	۱۳۸۵
۷	ارائه مدلی جهت شناسایی، ارزیابی و انتخاب مناسبترین مکان تأمین کننده مواد خام با استفاده از روش TOPSIS	هومن حبیبی	۱۳۸۵

مواد و روشها

به طور اجمالی در روش تاپسیس، ماتریس $n \times m$ که دارای m گزینه و n معیار می باشد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این الگوریتم، فرض می شود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیم گیری، دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است و به بیان دیگر مقادیر زیادتری که معیارها در این ماتریس کسب می کنند، اگر از نوع سود بود، هرچه مقدار آن بیشتر باشد، دارای مطلوبیت بالاتر و اگر از نوع هزینه بود، دارای مطلوبیت پایینتری می باشد . از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می توان از شاخصها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده نمود (John F. Affisco,1998:2). با این حال لازم است در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی بوده و در صورت کمی بودن نسبت داده شده به معیارها، می باید آنها را به مقادیر کمی تبدیل نمود (لولاچی، ۲۰۱۳۸۴). با این وجود پیشنهاد می شود که روش تاپسیس در هنگامی که تعداد شاخصها و اطلاعات در دسترس محدود است، مورد استفاده قرار گیرد (Naumann,Felix,2003,8).

جهت بهره گیری از این تکنیک، مراحل زیر به اجرا گذاشته می شود (Olson,2003,2).

مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس n آلترناتیو و k شاخص.

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

مرحله دوم: استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر:

$$r_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m a_{kj}^2}}$$

$$R_{ij} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

مرحله سوم: تعیین وزن هر یک از شاخصها (w_i) بر اساس شاخص های دارای اهمیت بیشتر از وزن بالاتری نیز برخوردارند.

$$V_{ij} = \begin{bmatrix} w_1 r_{11} & w_2 r_{12} & \dots & w_n r_{1n} \\ w_1 r_{21} & w_2 r_{22} & \dots & w_n r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w_1 r_{m1} & w_2 r_{m2} & \dots & w_n r_{mn} \end{bmatrix}$$

مرحله چهارم: تعیین فاصله 1 امین آلتراتناتیو از آلتراتناتیو ایده آل (بالاترین عملکرد هر شاخص) که آن را با (A^*) نشان می دهند.

$$A^* = \left\{ \left(\max_i v_{ij} \mid j \in J \right), \left(\min_i v_{ij} \mid j \in J' \right) \right\}$$

$$A^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*\}$$

مرحله پنجم: تعیین فاصله A^* امین آلتراستاتیو حداقل (پایینترین عملکرد هر شاخص) که آن را با A^- نشان می‌دهند.

$$A^- = \left\{ \left(\min_i v_{ij} \mid j \in J \right), \left(\max_i v_{ij} \mid j \in J \right) \right\}$$

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\}$$

مرحله ششم: تعیین معیار فاصله ای برای آلتراستاتیو ایده آل (S_i^*) و آلتراستاتیو حداقل (S_i^-).

$$S_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^*)^2}$$

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

مرحله هفتم: تعیین ضریبی که برابر است با فاصله آلتراستاتیو حداقل (S_i^-) تقسیم بر مجموع فاصله آلتراستاتیو حداقل (S_i^-) و فاصله آلتراستاتیو ایده آل (S_i^*) که آن را با C_i^* نشان داده و از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^*}$$

مرحله هشتم: رتبه بندی آلتراستاتیوها بر اساس میزان C_i^* . میزان فوق بین صفر و یک ($0 \leq C_i^* \leq 1$) در نوسان است. در این

راستا $C_i^* = 1$ نشان دهنده بالاترین رتبه و $C_i^* = 0$ نیز نشان دهنده کمترین رتبه است.

کاربرد تکنیک در مناطق روستایی شهرستانهای تابعه استان ایلام

همان طور که در مبانی نظری بدان تصویر شد، در استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی لازم است ضمن تعیین مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر استقرار صنایع و وزن هر شاخص، از تکنیک مناسب اولویت بندی جهت استقرار صنعت استفاده نمود.

بدین منظور استان ایلام به همراه ۷ شهرستان تابعه آن انتخاب و روش اولویت بندی تاپسیس در آن به مرحله اجرا درآمده و همان طور که پیشتر گفته شد، جهت حصول به نتایج بهینه بايستی مهمترین شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی جهت ارزیابی هر منطقه انتخاب گردد که فهرست شاخصهای تأثیرگذار در مباحث قبلی (صفحه ۴) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق جهت چگونگی کاربرد مدل و به منظور نمایش چگونگی مراحل انجام ارزیابی و اولویت بندی و نیز به جهت سهولت تشریح مدل، تنها یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر بر استقرار فعالیتهای صنعتی در مناطق روستایی شهرستانهای تابعه استان ایلام، یعنی دسترسی به مواد اولیه، بررسی شده و جهت تعیین وزن شاخصها ضمن استفاده از تجربیات جهانی، از دیدگاه ۱۰ نفر از کارشناسان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استفاده به عمل آمده است. جدول شماره (۱) میزان کل تولید محصولات کشاورزی به تفکیک مناطق روستایی شهرستانهای تابعه استان ایلام را نشان می‌دهد.

جدول (۱): تولید محصولات کشاورزی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی به تفکیک زیربخش‌های کشاورزی (تن) در سال زراعی ۱۳۸۱-۸۲

	جمع کل غلات	جمع کل حبوبات	جمع کل سبزیجات	جمع کل محصولات جالبیزی	جمع کل محصولات زراعی	جمع کل محصولات باغی	جمع کل محصولات دامی
آبدانان	۲۲۸۰۰	۱۸۰	۱۷۷	۱۴۵۶	۲۵۰۷۲	۱۴۴۷۵	۷۹۵
ایلام	۱۶۲۲۵	۵۷۵	۷۴۶	۱۰۰	۱۹۱۶۷	۱۷۵۵۵	۲۳۲۳
ایوان	۱۳۳۴۱	۱۷۰۴	۶۹۰	۲۸۰	۱۸۱۶۰	۲۷۸۴	۲۹۵۸
دره شهر	۲۲۴۶۳	۳۳۰	۵۳۳۸	۵۳۳۷۷	۹۵۵۴۹	۷۵۴۴	۶۸۸
دهران	۶۹۰۷۴	۵۲	۱۲۰۵۳	۷۷۹۸۴	۱۶۷۳۶۹	۱۲۹۸۰	۵۸۰
شیروان و چرداول	۴۶۷۱۷	۵۱۲۵	۵۰۲۰	۳۷۷۶	۷۱۹۰۵	۱۷۱۹۵	۱۰۳۵
مهران	۲۶۲۰۰	۱۲۰	۴۳۰	۷۰۰	۲۸۵۶۳	۱۹۰۲۱	۷۸۴
پُل جامع علوم انسانی							
وزن	۰.۱۵	۰.۰۵	۰.۰۵	۰.۱	۰.۲	۰.۲۵	۰.۲

این شاخصها به عنوان معیار اصلی اندازه گیری دسترسی هر شهرستان به مواد اولیه مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است. همچنین وزن هر شاخص با توجه به اهمیت هر یک در استقرار فعالیتهای صنعتی محاسبه و در ستون مربوطه نوشته شده است.

$A =$	22800	180	177	1456	25072	14475	795
	16225	575	746	100	19167	17555	2323
	13341	1704	690	280	18160	2784	2958
	22463	330	5338	53377	95549	7544	688
	69074	52	12053	77984	167369	12980	580
	46717	5125	5020	3776	71905	17195	1035
	26200	430	120	700	28563	19021	784

جدول شماره (۱) پس از تکمیل به صورت ماتریس 7×7 (A_{ij}) از طریق رابطه

$$r_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m a_{kj}^2}}$$

به شرح زیر استاندارد شده و ماتریس (R) را تشکیل می‌دهد.

$$r_{11} = \frac{22800}{\sqrt{22800^2 + 16225^2 + \dots + 26200^2}} = 0.24$$

$$r_{77} = \frac{784}{\sqrt{795^2 + 2323^2 + \dots + 784^2}} = 0.19$$

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

$$R = \begin{bmatrix} 0.24 & 0.03 & 0.01 & 0.02 & 0.12 & 0.39 & 0.20 \\ 0.17 & 0.11 & 0.05 & 0.001 & 0.09 & 0.47 & 0.56 \\ 0.14 & 0.31 & 0.05 & 0.003 & 0.09 & 0.07 & 0.71 \\ 0.24 & 0.06 & 0.38 & 0.56 & 0.45 & 0.20 & 0.17 \\ 0.72 & 0.009 & 0.85 & 0.82 & 0.80 & 0.35 & 0.14 \\ 0.49 & 0.94 & 0.35 & 0.04 & 0.34 & 0.46 & 0.25 \\ 0.27 & 0.08 & 0.03 & 0.007 & 0.14 & 0.51 & 0.19 \end{bmatrix}$$

آنگاه در مرحله بعد اقدام به تشکیل ماتریس (V^+) حاصل ضرب مقادیر استاندارد هر شاخص در اوزان مربوط به خود می‌باشد.

$$V = \begin{bmatrix} 0.036 & 0.002 & 0.0005 & - & 0.002 & 0.024 & 0.098 & 0.040 \\ 0.026 & 0.006 & 0.003 & 0.0001 & - & 0.018 & - & 0.118 & 0.112 \\ 0.021 & - & 0.012 & 0.003 & 0.0003 & 0.018 & 0.018 & - & 0.142 * \\ 0.036 & 0.003 & 0.019 & 0.056 & 0.09 & 0.04 & 0.142 & & \\ 0.108 * & 0.0005 & - & 0.043 * & 0.082 * & 0.16 * & 0.07 & 0.028 & - \\ 0.074 & 0.047 * & 0.018 & 0.004 & 0.068 & 0.115 & 0.050 & & \\ 0.041 & 0.004 & 0.002 & 0.0007 & 0.028 & 0.128 * & 0.038 & & \end{bmatrix}$$

حال با عنایت به مقادیر شاخص ایده آل و حداقل از ماتریس (V) خواهیم داشت:

$$A^* = \{\max_{i=1} v_{i1}, \max_{i=2} v_{i2}, \max_{i=3} v_{i3}, \max_{i=4} v_{i4}, \dots\}$$

$$A^* = \{0.108, 0.047, 0.043, 0.082, 0.16, 0.128, 0.142\}$$

$$A^- = \{\min_{i=1} v_{i1}, \min_{i=2} v_{i2}, \min_{i=3} v_{i3}, \min_{i=4} v_{i4}, \dots\}$$

$$A^- = \{0.021, 0.0005, 0.0005, 0.0001, 0.018, 0.018, 0.028\}$$

اکنون می‌توانیم از طریق روابط معیار فاصله‌ای برای آلتراتاتیو ایده آل (S_i^-) و آلتراتاتیو حداقل (S_i^*) بسازیم. حاصل این روابط در جدول زیر نشان داده شده است.

$S_1^* = 0.21$	$S_2^* = 0.19$	$S_3^* = 0.22$	$S_4^* = 0.14$	$S_5^* = 0.13$	$S_6^* = 0.17$	$S_7^* = 0.20$
$S_1^- = 0.08$	$S_2^- = 0.13$	$S_3^- = 0.11$	$S_4^- = 0.15$	$S_5^- = 0.20$	$S_6^- = 0.13$	$S_7^- = 0.11$

$C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^*}$ ضریب (C_i^*) را برای هر شهرستان در نهایت می‌توان از طریق رابطه محاسبه نمود.

$$\begin{aligned} C_1^* &= \frac{0.08}{0.08+0.21} = 0.28 & C_2^* &= \frac{0.13}{0.13+0.19} = 0.40 \\ C_3^* &= \frac{0.11}{0.11+0.22} = 0.33 & C_4^* &= \frac{0.15}{0.15+0.14} = 0.52 \\ C_5^* &= \frac{0.20}{0.20+0.13} = 0.61 & C_6^* &= \frac{0.13}{0.13+0.17} = 0.43 \\ C_7^* &= \frac{0.11}{0.11+0.20} = 0.35 \end{aligned}$$

C_i^* ضریب (رتبه) اولویت	$C_5^* = 0.61$ (1)	$C_4^* = 0.52$ (2)	$C_6^* = 0.43$ (3)	$C_2^* = 0.40$ (4)	$C_7^* = 0.35$ (5)	$C_3^* = 0.33$ (6)	$C_1^* = 0.28$ (7)
نام شهرستان	شهرستان دهلران	شهرستان شهر و شهرستان شیروان و جرداول	شهرستان ایلام	شهرستان شهرستان مهران	شهرستان ایوان	شهرستان آبدانان	شهرستان آبدانان

بدین ترتیب همان طور که مشاهده می‌شود مناطق روستایی شهرستانهای دهلران و دره شهر با عنایت به شاخص دسترسی به مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، از بالاترین رتبه استقرار صنعت بر اساس روش تاپسیس برخوردارند.

نتیجه‌گیری

بررسی توزیع و پراکندگی صنایع در پهنهٔ جغرافیایی کشور به ویژه صنایع روستایی، نشان می‌دهد که در کمتر موردی استقرار واحدهای صنعتی تابع اصول و ضوابط بوده و در بسیاری از موارد، واحدهای صنعتی با مشکلاتی همچون کمبود آب، نیروی انسانی، بازار و یا تخریب محیطی روبرو هستند که این مهم به دلیل عدم توجه به اصول و ضوابط مکانیابی واحدهای صنعتی و نیز عدم توجه به تکنیک‌ها و روش‌های مناسب اولویت بندی استقرار صنعت

در مناطق روستایی است. رعایت ضوابط و معیارهای مکانیابی و نیز روش‌های مناسب ارزیابی مناطق به منزله قطب نمایی است که جهت حرکت را نشان می‌دهد که می‌تواند عمدتاً تابعی از ویژگیهای اقلیمی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و نیز معیارهای زیست محیطی باشد. یک سیاست کارآمد صنعتی در مناطق روستایی، زمانی از کارآبی و مطلوبیت بیشتری برخوردار می‌گردد که بتواند انتخاب صحیحی از مراکز جهت ایجاد و توسعه فعالیتهای صنعتی نموده و به استفاده بینه از منابع طبیعی، اقتصادی و انسانی منطقه کمک نماید. همچنین چنین سیاستی لازم است ضمن توجه به ظرفیتها، توانها و مزیتهای نسبی مراکز روستایی از تکنیک و روش مناسبی نیز جهت اولویت‌بندی مناطق استقرار صنعت برخوردار باشد. بدین ترتیب با لحاظ نمودن اصول و مبانی پیش گفته، نتایج ذیل از فرایند تحقیق مستفاد می‌گردد:

۱. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که الگوریتم TOPSIS، یک تکنیک تصمیم‌گیری بسیار قوی برای اولویت‌بندی گزینه‌ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده‌آل می‌باشد. در این تحقیق، اگرچه تنها با یک معیار دسترسی به مواد اولیه بخش کشاورزی در استان ایلام، اقدام به اولویت‌بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی گردید، با این وجود نتایج از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند.

۲. با بهره گیری از روش تاپسیس در شهرستانهای تابعه استان ایلام مشخص گردید که گزینه انتخاب شده (شهرستان دهلران) کوتاهترین فاصله را از جواب ایده‌آل و دورترین فاصله را از ناکارآمد ترین مکان (شهرستان آبدانان) جهت اولویت‌بندی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه بر حسب قابلیت دسترسی به مواد اولیه را دارد. جهت آزمون صحت و دقت این روش از سایر روش‌های تصمیم‌گیری جبرانی چون تاکسونومی عددی رکلاو، SAW و ELECTRE استفاده و صحت اولویت‌بندی تصریح گردید.

۳. نتایج حاصل از این مدل، کاملاً منطبق با واقعیتهای استانی بوده و به صورت تجربی نیز مورد تأیید کارشناسان استان واقع شده است.



فهرست منابع

۱. توکلی، علیرضا و علی احمدی، علیرضا (۱۳۷۹) مدل انتخاب و اولویت بندی روش‌های انتقال تکنولوژی؛ دانشگاه علم و صنعت.
۲. رستم پور، هوشنگ (۱۳۷۹) مکان گزینی فعالیتهای صنعتی-تجاری در ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
۳. سازمان برنامه و بودجه (۱۳۶۸) الگوی امکان پذیری استقرار فعالیتهای صنعتی؛ مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین، معاونت امور مناطق، دفتر برنامه ریزی منطقه‌ای.
۴. شانیان، علی (۱۳۸۵) کاربرد تکنیکهای تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب راهبرد مناسب جهت اجرای پروژه فناوری اطلاعات؛ سازمان مدیریت صنعتی ایران.
۵. طاهرخانی، مهدی (۱۳۷۹) صنعتی شدن روستا، سنگ بنای استراتژی آینده توسعه روستایی؛ وزارت جهاد کشاورزی، معاونت عمران و صنایع روستایی.
۶. قاضی نوری، سپهر و طباطبائیان، حبیب ... (۱۳۸۰) تحلیل حساسیت مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه نسبت به تکنیک مورد استفاده؛ دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری.
۷. گلاسون، جان (۱۳۶۵) مکانیابی صنعتی؛ ترجمه و تدوین قنبر علی محمد و احمد قاسمی؛ گروه مطالعات و امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، اراک.
۸. لولاچی، مسعود (۱۳۸۴) استفاده از الگوریتم تاپسیس جهت انتخاب مراکز تعمیرات دپویی برتر، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد نگهداری و تعمیرات، دانشگاه علم و صنعت.
۹. مایر، ریموند (۱۳۷۰) برنامه ریزی تولید و عملیات؛ ترجمه حسین ابوالحسینی؛ چاپ اول، تهران.
10. Alonso, William (1989) From Alfred Weber to Max, the Shifting Style of regional policy, London
11. Chandra, Rajesh (1992) Industrialization and Development in The Third World; Routledge.
12. Friedman, John (1964) Regional Development and Planning, A Reader; MIT press, London.
13. John F. Affisco(1988) An Empirical Investigation of Integrated Spatial-Proximity MCDM-Behavioral problem Solving Technology Group Decision models; Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, Vol. 15, Hofstra University.
14. Kishore, Sama (1997) Rural Non-farm Activities in Specific regions; of Orissa; Journal of Rural Development, vol.16, No.3,PP.457-464.
15. Naumann, Flex (1998) Data Fusion and Data Quality; Institut fur informatik , Humboldt –Universitat zu Berlin.
16. Olson, D.L. (2004) Comparison of Weights in TOPSIS Models; Journal of Mathematical and Computer Modeling , Elsevier science Ltd.
17. Serafim, Opricovic & Gwo-Hshiung Tzeng(2004) Compromise Solution by MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS; European Journal of Operational Research, 156, 445–455.
18. World Bank (2001) Reaching The Rural Poor, The Rural Development Strategy of the World . (www.worldbank.org).
19. Zhang, Lei (2000) A theoretical Framework for Sustainable Rural Industrialization in Chinese Small Towns; Environmental Sociology, Department of Sociology.