

تحلیل جامعه‌شناختی مدیریت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌ی در ایران

سیمین کاظمی^{*}، صادق صالحی^{**}

چکیده

پسمند بیمارستانی به دلیل خطرهای بالقوه‌ای که دارد هم سلامت بشر را تهدید می‌کند و هم باعث صدمه‌یدن و آسودگی محیط زیست می‌شود. این تحقیق سر آن دارد که وضعیت مدیریت پسمند بیمارستانی در کشور را بر حسب سطح توسعه اقتصادی و بهداشتی استان‌ها بررسی کند. چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه جامعه مخاطره‌آمیز اولریش بک است. به باور بک، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با مخاطره، به ویژه مخاطره‌هایی از جنس بوم‌شناختی و زیست محیطی شناخته می‌شود.

در این تحقیق، برای جمع‌آوری داده‌ها از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در سراسر کشور در فاصله ۱۳۸۴-۱۳۹۱ درباره مدیریت پسمند بیمارستانی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از برنامه اس. پی. اس. اس. تجزیه و تحلیل شدند.

براساس نتایج تحقیق، بین رتبه اقتصادی استان‌ها و متغیرهای مثل سرانه زباله بیمارستانی، میزان زباله عفونی و کیفیت مدیریت پسمند رابطه معنی‌داری به دست نیامد. بین دسترسی به شخص‌های بخش بهداشت و درمان و مدیریت پسمند در دو بخش تفکیک و نگهداری پسمند رابطه وجود داشت و با دسترسی به این شاخص‌ها کیفیت مدیریت پسمند بهبود یافت، ولی در بخش دفع پسمند رابطه معنی‌داری به دست نیامد.

بنابر یافته‌های ما، جامعه ایران را فارغ از سطح توسعه‌یافته‌ی می‌توان جامعه‌ای مخاطره‌آمیز دانست. مدیریت پسمند بیمارستانی معضل زیستمحیطی مهمی به شمار می‌رود که مغفول مانده و نیازمند برانگیخته‌شدن حساسیت تصمیم‌گیرندگان و مسئولان است.

کلیدواژه‌ها: پسمند بیمارستانی، پسمند پزشکی، اولریش بک، توسعه اقتصادی، توسعه بهداشتی.

* پژوهش و دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران drsiminkazemi@gmail.com
** استادیار دانشگاه مازندران s.salehi.umz@gmail.com

تاریخ دریافت: ۹۳/۴/۶ تاریخ پذیرش: ۹۴/۷/۸

مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۲۵-۱۴۷

مقدمه

«مسئله» به ابهام، تردید یا نوعی ناسازگاری اشاره دارد که در پنداشت‌ها، آگاهی‌ها و برداشت‌های ذهنی ما از واقعیت به وجود آمده است. از این‌رو می‌توان پیدایش مسئله را حاصل ناهمخوانی و ناهمانگی میان امر ذهنی و امر عینی قلمداد کرد. امر ذهنی در اینجا می‌تواند به نظریه‌ها و نظام‌های نظری ایجادشده برای درک واقعیت اشاره داشته باشد یا آنکه حاکی از هنجار یا نظام ارزشی مشخصی باشد. به عبارت روشن‌تر، یک مسئله زمانی رخ می‌نمایاند که میان آنچه ما در ادراک خود درست صحیح و صائب می‌پنداریم و آنچه در قلمرو واقعیت وجود دارد ناسازگاری و عدم انطباق به وجود می‌آید (افشارکهن، ۱۳۹۰: ۲). امروزه با مسائل اجتماعی بسیاری مواجه هستیم که به بررسی و ارائه راهکار متناسب نیاز دارند. دامنه مسائل اجتماعی جوامع بشری با رشد و توسعه اقتصادی در حال افزایش است. یکی از این مسائل که بشر به‌ویژه در سده اخیر با آن روبرو شده مسئله محیط زیست است که روزبه‌روز ابعاد آن گستردہ‌تر و نگرانی بشر برای حل آن نیز افزون می‌شود. افزایش جمعیت زمین، خلق و توسعه سرمایه‌داری، بالارفتن سطح زندگی و ایدئولوژی‌ای که مدافع سطح و سبک خاصی از زندگی است و از طریق رسانه‌های گوناگون در حال گسترش است همگی ما را در مقابل مسئله زیست‌محیطی اتمام منابع و آلودگی قرار داده است (کرون، ۱۳۹۰: ۲۵۸). مسئله آلودگی زیست‌محیطی مسئله‌ای است که بشر معاصر را در مخاطره قرار داده و امنیت زیست بوم او را تهدید کرده است. به نظر می‌رسد آلودگی زیست‌محیطی مسئله همه جوامع انسانی کنونی فارغ از سطح توسعه‌یافته‌گی است و نمی‌توان آن را مخصوص مناطق توسعه‌یافته تلقی کرد. جامعه جهانی امروز به تعبیر اولریش بک جامعه خطر است. بک معتقد است بسیاری از مخاطره‌هایی که امروز رویاروی مردم قد علم کرده‌اند، دامنه و بعد جهانی دارد. این مخاطره‌ها به ملیت، ثروت یا خاستگاه اجتماعی ربطی ندارند، بلکه تهدیدی بالقوه برای همه جوامع انسانی‌اند (گیدنز، ۱۳۸۶: ۸۹۷). طبق نظر بک، یکی از جنبه‌های جامعه مخاطره‌آمیز این است که بیم و خطرهای آن محدودیت مکانی، زمانی یا اجتماعی ندارند. مخاطره‌های امروز بر همه کشورها و طبقه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند. این مخاطره‌ها نه فقط پیامدهای شخصی بلکه پیامدهای جهانی به دنبال دارند. بسیاری از شکل‌های مخاطره صنعت، همچون مخاطره‌هایی که به سلامتی انسان و محیط زیست مربوط می‌شوند، مرزهای ملی را در می‌نورند (همان، ۱۰۱).

بیان مسئله

انتشار آلاینده‌های بالقوه زیان‌آور در محیط زیست را آلودگی می‌نامند. سه نوع کلی آلودگی وجود دارد: آلودگی‌هایی که بر هوا تأثیر می‌گذارند، آلودگی‌هایی که بر آب تأثیر می‌گذارند و

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسماند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌ی در ایران

آلودگی‌هایی که بر زمین تأثیر می‌گذارند (ساتن، ۱۳۹۲: ۱۳۰). از جمله آلودگی‌های نوع سوم پسماند بیمارستانی است که غالباً بر زمین تأثیر می‌گذارد. به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و مراکز مشابه که به دلیل بالابودن دست‌کم یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورنده‌ی و مشابه آن، که به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند، پسماند بیمارستانی گفته می‌شود (خسروی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۰۷۲).

جدول ۱. طبقه‌بندی پسماندهای بیمارستانی

نوع پسماند	توصیف و مثال
عفونی	پسماند مشکوک حاوی پاتوژن‌ها
بیماری‌زا	مانند: کشتهای آزمایشگاهی، پسماند بخش‌های ایزوله، بافت‌ها، مواد یا تجهیزاتی که در تماس با بیماران عفونی بوده‌اند، مواد دفعی
تیز و برند	بافت‌ها یا مایعات انسانی
دارویی	مانند: اعضای بدن، خون و سایر مایعات بدن، جنین
زنوتوكسیک	پسماند نوکتیز و برند
شیمیایی	مانند: سوزن، ست تزریق اسکالپ، چاقو، تیغ، شیشه شکسته
حاوی فلزات سنگین	پسماند حاوی دارو
ظروف تحت‌فشار	داروهای تاریخ مصرف گذشته یا داروهایی که مورد نیاز نیستند، ظرفها و وسایلی که با دارو آلوده شده‌اند (بطری‌ها، جعبه‌ها)
رادیواکتیو	پسماند حاوی موادی یا خواص ژنوتوكسیک

بین ۷۵ تا ۹۰ درصد از پسماند مراکز بهداشتی و درمانی، غیرخطروناک یا عادی و مانند پسماند خانگی هستند. ۱۰ تا ۲۵ درصد پسماندهای بیمارستانی باقی‌مانده زباله زیان‌آور شناخته می‌شوند و ممکن است خطرهای مختلفی ایجاد کنند. پسماندهای بیمارستانی عفونی به دربرداشتن پاتوژن‌ها (باکتری، ویروس، انگل‌ها یا قارچ‌ها) در غلظت یا مقدار کافی برای ایجاد بیماری در میزبان‌های احتمالی مشکوک هستند (پرس، ۱۹۹۱).

پسماند بیمارستانی به دلیل خطرهای بالقوه‌ای که دارد از دو جنبه تهدید محسوب می‌شود: از سویی به دلیل احتمال انتشار عفونت‌ها سلامت بشر را تهدید می‌کند و از سوی دیگر همچون دیگر پسماندها باعث آلودگی محیط زیست می‌شود. بنابراین در هردو رویکرد انسان‌محور و طبیعت‌محور آلودگی مهم و نیازمند کنترل شناخته می‌شود. از همین‌رو مدیریت پسماند بیمارستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مراحل مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است که این زباله‌ها به حداقل برسند و از سوی دیگر به‌گونه‌ای دفع شوند که برای بشر و محیط زیست کمترین مشکل را ایجاد کنند. مدیریت پسماند بیمارستانی شامل این مراحل است: (الف) تفکیک، بسته‌بندی و جمع‌آوری (ب) نگهداری (ج) حمل و نقل (د) بی‌خطرسازی، تصفیه و امحا (خسروی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۰۷۱).

جهت مقابله با خطرهای پسماند بیمارستانی قانونگذار پیش‌بینی لازم را صورت داده و قوانین زیر جهت مدیریت پسماند بیمارستانی به تصویب رسیده‌اند؛ از این جمله‌اند اصل پنجم قانون اساسی در لزوم حفاظت از محیط زیست و ماده ۲۴ مصوب جلسه ۲۸۰ مورخ ۷۳/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی که به موضوع پسماند بیمارستانی پرداخته‌اند. بدیهی است وضع و تصویب قوانین بهنهایی برای حل مسئله پسماند کفايت نمی‌کند و آنچه اهمیت دارد قانون‌گرایی و التزام به رعایت مفاد قانونی است. بررسی‌ها و اطلاعات منتشرشده درباره بیمارستان‌های کشور نشان می‌دهد مدیریت پسماند تا حدودی توجه محققان و مسئولان را جلب کرده است. و اقداماتی در این خصوص انجام شده است. اما به نظر می‌رسد این اقدامات تاکنون کافی نبوده است. وضعیت کلی مدیریت پسماند نشان می‌دهد که پسماند بیمارستانی همچنان معضل مهمی در همه مناطق کشور است و نیازمند توجه و بررسی بیشتر است. این تحقیق سر آن دارد که ضمن بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی در کشور، این مهم را بر حسب سطح توسعه اقتصادی و بهداشتی استان‌های مختلف بررسی کند.

پیشینه تحقیق

سازمان بهداشت جهانی، موضوع تولید پسماند بیمارستانی را در کانون توجه قرار داده و در این زمینه استانداردهایی را تعیین کرده که بر حسب سطح درآمد کشورها متغیر است. بنابر سطح‌بندی سازمان بهداشت جهانی، میزان تولید زباله سالانه به‌ازای هر نفر در جمعیت که در جدول ۲ گزارش شده به این شرح است: در کشورهای با درآمد بالا، میزان تولید کل زباله ۱۲-۱۱ کیلوگرم و میزان تولید زباله خطرناک ۰/۴ تا ۰/۵ کیلوگرم برآورد شده است. در کشورهای با درآمد متوسط میزان تولید کل زباله ۰/۸ تا ۰/۶ کیلوگرم و میزان زباله خطرناک ۰/۳ تا ۰/۴ کیلوگرم تخمین زده و میزان کل زباله‌های تولیدشده در کشورهای با درآمد پایین هم ۰/۵ تا ۰/۳ کیلوگرم محاسبه شده است.

جدول ۲. تولید پسماند بیمارستانی بر حسب سطح درآمد ملی

سطح درآمد ملی تولید سالانه پسماند	
۱۲/۰-۱/۱ ۵/۵-۰/۴	کشورهای با درآمد بالا: همه پسماندهای بیمارستانی پسماندهای بیمارستانی خطرناک
۶/۰-۰/۸ ۰/۴-۰/۳	کشورهای با درآمد متوسط: همه پسماندهای بیمارستانی پسماندهای بیمارستانی خطرناک
۳/۰-۰/۵	کشورهای با درآمد پایین: همه پسماندهای بیمارستانی

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌ی در ایران

اطلاعات جدول ۳ نشان می‌دهد که سازمان بهداشت جهانی میزان تولید روزانه پسمند بیمارستانی در مناطق مختلف جهان را بر حسب کیلوگرم به ازای تخت بیمارستانی چگونه مشخص کرده است. در امریکای شمالی ۱۰-۷، اروپای غربی ۶-۳، امریکای لاتین ۳، کشورهای آسیایی با درآمد بالا ۲/۵ تا ۴ و با درآمد متوسط ۱/۸ تا ۲/۲، اروپای شرقی ۱/۴ تا ۲ و مدیترانه‌ی شرقی ۱/۳ تا ۳ (پرس، ۱۹۹۹: ۱۳).

جدول ۳. تولید کلی پسمند بیمارستانی بر حسب منطقه

منطقه	تولید روزانه پسمند (کیلوگرم) / تخت بیمارستانی)
امریکای شمالی	۱۰-۷
اروپای غربی	۶-۳
امریکای لاتین	۳
آسیای شرقی:	
کشورهای با درآمد بالا	۴-۲/۵
کشورهای با درآمد متوسط	۲/۲-۱/۸
اروپای شرقی	۲-۱/۴
مدیترانه‌ی شرقی	۲-۱/۳

بررسی‌های انجام‌شده در چند کشور آسیایی میزان تولید زباله را بر حسب کیلوگرم به‌ازای هر تخت بیمارستانی در روز چنین تخمین می‌زنند: بنگلادش ۰/۸، بوتان ۰/۲۷، هندوستان ۰/۶۷، مالزی ۰/۰۶، نپال ۰/۵، پاکستان ۰/۰۶، سریلانکا ۰/۳۶، تایلند ۰/۶۸ و ویتنام ۰/۲۷. بالاترین میزان تولید پسمند بیمارستانی روزانه در ویتنام صورت می‌گیرد. چین و هند بالاترین میزان زباله در سال را تولید می‌کنند که به ترتیب ۳۳۰۰۰ و ۷۳۰۰۰۰ تن در سال است (ویسواناتان، ۲۰۰۶: ۵).

در ایران نیز، مدیریت پسمندهای بیمارستانی موضوعی است که در همه استان‌های کشور به‌همت محققان حوزه بهداشت محیط تحت بررسی قرار گرفته و میزان تولید پسمند بیمارستانی و چگونگی مدیریت آن مشخص شده است، ولی هنوز از دیدگاه جامعه‌شناختی به این مسئله پرداخته نشده است.

چهارچوب نظری

چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه جامعه مخاطره‌آمیز اولریش بک^۱ جامعه‌شناس آلمانی، است. به باور بک ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قبل از هر چیزی با خطر و هستارهای مربوط به آن مشخص می‌شود، خطرهایی که غالباً از جنس بوم‌شناختی و زیست‌محیطی هستند (توسلی، ۱۳۸۸: ۲۶). بک برای بررسی خطرها سه عصر را از هم متمایز می‌کند: عصر

^۱ Ulrich Beck

ماقبل مدرن (ماقبل صنعتی)، عصر مدرن اول (صنعت‌گرایی) و عصر مدرن دوم (صنعت‌گرایی متأخر). از نظر او مخاطرات عصر حاضر یا مدرنیتۀ متأخر از حیث گونه‌های آن چنان‌اند که به لحاظ زمانی و مکانی نمی‌توان حدی برای آنها مشخص کرد. از نظر محاسبه‌پذیری و کنترل‌پذیری نیز، خطرهای امروز با اعصار پیشین تفاوت دارند. در جوامع ما قبل صنعتی (ما قبل مدرن)، خطرهای سوانح و بیماری‌ها بیشتر طبیعی بودند؛ مانند طاعون، خشکسالی، ارواح، زلزله، سیل و غیره. این خطرها به دلیل ضعف علم، فقدان ابزار انداده‌گیری و تفکر ماورای طبیعی انسان‌ها، قابل کنترل و محاسبه نبودند. با رشد علم و تکنولوژی در عصر صنعتی (مدرن اول)، بخش زیادی از این فاجعه‌ها محاسبه و کنترل شدند. اما در مدرنیتۀ اخیر، روش‌های محاسبه و کنترل عصر صنعتی، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیستند؛ زیرا خطرها در این عصر در زمان و مکان محبوس نیستند، خطرها جهانی هستند. این خطرها سه خصیصه دارند: محاسبه‌ناپذیر، کنترل‌ناپذیر و جبران‌ناپذیرند. ممانت از حدوث این خطرها و جبران آثار مخرب آنها ممکن نیست. آثار مخرب آنها ممکن است چندین نسل را در برگیرد؛ حتی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند. در جامعه‌سنی، خطرها را به امور ماورای طبیعی و خارج از حیطۀ اختیار انسان نسبت می‌دادند. همین هم موجب می‌شد خطرها محاسبه‌ناپذیر قلمداد شوند. اما در عصر مدرن خطرها بیشتر تولیدات انسانی هستند. رشد علم و تکنولوژی در عصر مدرن به کنترل‌پذیری، محاسبه و جبران خطرها کمک کرد. اما در عصر مدرنیتۀ متأخر، علم و تکنولوژی بیش از آنکه به محاسبه و کنترل کمک کند، در واقع خود ایجاد‌کننده خطرهای جبران‌ناپذیر و خطرناک‌تر می‌شود (عنبری، ۱۳۹۰: ۲۵۱). در حالی‌که در جامعه‌صنعتی اولیه طبیعت و جامعه از هم جدا شده بودند، در جامعه‌صنعتی پیشرفت‌هه طبیعت و جامعه به خوبی در هم تنیده شده‌اند. یعنی در جامعه‌پیشرفت‌هه، دگرگونی‌هایی که در جامعه پیش می‌آید غالباً بر محیط طبیعی تأثیر می‌گذارد و این دگرگونی‌های طبیعی نیز متقابلاً جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین‌سان، به نظر بک، امروزه، طبیعت، جامعه و جامعه طبیعت است (ریتزره، ۱۳۸۹: ۷۳۴). برای بک آغاز جامعه پرمخاطره آنجاست که طبیعت و سنت به پایان می‌رسند، و نگرانی و دغدغه از جایی شروع می‌شود که رخدادهای طبیعی به پایان می‌رسد و با خطرهای بیرونی تقابل می‌یابد، خطرهایی که در پرورش‌های صنعتی‌شدن ریشه دارند. امنیت سنتی از طریق انتخاب‌های پرمخاطره حمایت می‌شود و زندگی فردی با عدم قطعیت مشخص می‌گردد (کمشال، ۱۳۹۱: ۱۸). به زعم بک، مشکل و تناقض اساسی در جامعه معاصر، خطرهای عظیم و بلایای و خیمی است که محصول جامعه‌اند، اما جامعه به تنها‌ی قادر به رفع آنها نیست، بلایایی چون خطر مواد شیمیایی، هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو، معضلات زیست محیطی و اکولوژیک و ده‌ها مورد نظر آنها، با

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسماند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌گی در ایران

آنکه بهواسطه دخالت انسان و جامعه در طبیعت و ایجاد صنایع و تکنولوژی به وجود آمده‌اند، هر جامعه‌ای به تنها‌ی قادر نیست همه یا بیشتر آنها را برطرف کند (قاسمی، ۱۳۸۸: ۳۳). در جامعه مخاطرات از تصمیمات و اعمال افراد و سازمان‌ها نشئت می‌گیرد. بهویژه از تصمیماتی که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی با در نظر گرفتن فواید اقتصادی و سیاسی و سود خود اتخاذ می‌کنند (عنبری، ۱۳۹۰: ۲۵۳). بک در این‌باره تأکید می‌کند که خطرها در دنیای معاصر اساساً مبتنی بر تصمیم‌ها هستند، بهویژه تصمیم‌هایی که گروه‌های ذینفع از جمله سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی با درنظر گرفتن فواید تکنیکی-اقتصادی و با ملاحظات مربوط به سودمندی خود اتخاذ می‌کنند، واقعیتی که آنتونی گیدنز آن را با عنوان «زندگی در جامعه پساز پایان طبیعت» نامیده است (توسلی، ۱۳۸۸: ۲۸).

اولریش بک آشکارا اذعان می‌کند که در دوران معاصر مرحله نهفته ترس‌های مرتبط با خطر به پایان رسیده است. مخاطره‌های نامرئی شکل مرئی به خود گرفته‌اند و خطرهای مربوط به تخریب طبیعت و زیستمحیط دیگر در خارج از تجربیات زیسته شخصی ما در حوزه زنجیره‌های پیامدهای بیوشیمیابی، زننگی، فیزیکی و حتی شناختی ما را خنثی دهند؛ در عوض با وضوح و بیش از پیش مجازی ادراکی ما، یعنی چشم‌ها، گوش‌ها و دماغ‌های ما را تهدید می‌کنند (توسلی، ۱۳۸۸: ۲۹) او معتقد است بسیاری از مخاطره‌هایی که امروز رویاروی مردم قد علم کرده است، دامنه و ابعاد جهانی دارد. این مخاطره‌ها به ملیت، ثروت یا خاستگاه اجتماعی ربطی ندارند، بلکه تهدیدی بالقوه برای همه جوامع انسانی‌اند (گیدنز، ۱۳۸۶: ۸۹۷). طبق نظر بک، یکی از جنبه‌های جامعه مخاطره‌آمیز این است که بیم و خطرهای آن محدودیت مکانی، زمانی یا اجتماعی ندارند. مخاطره‌های امروز بر همه کشورها و طبقه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند؛ این مخاطره‌ها نه فقط پیامدهای شخصی بلکه پیامدهای جهانی به دنبال دارند. بسیاری از شکل‌های مخاطره‌هایی مثل مخاطره‌هایی که به سلامتی انسان و محیط زیست مربوط می‌شوند، مرزهای ملی را درمی‌نورند (همان، ۱۰۱).

اولریش بک در کتاب جامعه در مخاطره جهانی می‌نویسد: در جامعه در مخاطره جهانی، جوامع غیرغربی با جوامع غربی نه تنها در زمان و فضای یکسان بلکه در معضلات بنیادی یکسانی از مدرنیتۀ ثالوی (در مکان‌های مختلف و با تصورات فرهنگی) مختلف سهیماند. تأکید بر این یکسان‌بودگی (و نه دیگر بودگی) هم‌اکنون گامی مهم در بازنگری سوگیری روبرو شدی است که بیشتر علوم اجتماعی غرب را به این روز می‌افکند، سوگیری‌ای که جوامع غیرغربی فعلی بهواسطه آن در مقوله «سننی» یا پیشامدرن جای می‌گیرند و درنتیجه نه با اصطلاحات خودشان، بلکه در مقابل مدرنیته یا به صورت فقدان مدرنیته تعریف می‌شوند (بک، ۱۳۸۸: ۱۷). بک بحث می‌کند که خطرها شبیه به خطوط نابرابری در درون جامعه است (کمشال،

۱۳۹۱: ۲۲). او بیم‌های جهان معاصر را به نحوی فرآگیر، فرازمانی، فرافضایی و فراتبکهای تعریف می‌کند، اما تلویحاً به مفهوم نابرابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این خصوص توجه می‌کند. و با توجه به نوع خطرها، مفهوم نابرابری را پیش می‌کشد. از این نظر، برخی خطرها بسیار دموکراتیک و فرآگیر عمل می‌کنند، بدین ترتیب که همه شهروندان، بدون توجه به طبقه، موقعیت سیاسی، سن، حزب و مقوله‌هایی جز آنها، درمعرض آن قرار می‌گیرند (توسلی، ۱۳۸۸: ۳۳). در جامعه در خطر توزیع خطرها بسیار برابرتر و متوازن‌تر از ثروت و فقر است. بدک می‌گوید: «گرسنگی سلسله‌مراتبی است و آلدگی دموکراتیک». با وجود این هر دو جامعه یعنی جامعه توزیع‌کننده ثروت و جامعه توزیع‌کننده خطر در مناطقی مانند مراکز صنعتی جهان سوم همپوشانی دارند (هانیگان، ۱۳۹۲: ۳۶).

از نظر بدک، مسئله محوری جامعه صنعتی چگونگی کاهش آثار اجتماعی و منفی توزیع نابرابر ثروت (مانند فقر و گرسنگی) است، حال آنکه در جامعه در خطر هدف جلوگیری از مخاطره‌هایی است که جزئی از مدرنیته هستند، بهویژه آلدگی‌ها، که باید آنها را به حداقل رساند و به مسیر درستی هدایت کرد (همان، ۳۶). او معتقد است درنتیجه افزایش آلدگی زیستمحیطی، این تضاد توزیعی [ثروت]، به تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهد. به‌گفته او مردم زیادی به این نتیجه می‌رسند که هرچند برای گرفتن سهم خود از بهاصطلاح کیک ثروت، بهشت جنگیده‌اند، درواقع خود کیک ممکن است مسموم باشد (ساتن، ۱۳۹۲: ۱۴۴). در جامعه در خطر به طور خلاصه، ایده محوری و مرکزی ایمنی است و هر کسی می‌کوشد از مخاطرات ایمن بماند. حال آنکه در جوامع طبقاتی، مسئله اصلی داشتن سهمی از درآمدها و مزایای اجتماع و برابری یا نابرابری آن بود. رفاه دغدغه اصلی جوامع سابق بود، اما اینک حفظ سلامتی دربرابر خطر و آسیب‌های ساخته دست انسان دغدغه اصلی شده است (قاسمی، ۱۳۸۸: ۲۴). طبقه اجتماعی جایگاهی اساسی در جامعه صنعتی دارد و مخاطره نیز در جامعه مخاطره‌آمیز نقشی بنیادی دارد، اما مخاطره و طبقه اجتماعی با هم بی‌ارتباط نیستند. به‌گفته بدک، تاریخ توزیع مخاطره نشان می‌دهد که مخاطره نیز مانند ثروت به الگوی طبقاتی می‌چسبد، ولی به صورت وارونه، به این صورت که ثروت در تارک هرم انباسته می‌شود و مخاطره در قاعده آن، به همین دلیل، چنین می‌نماید که مخاطرات به جای لغو جامعه طبقاتی آن را تقویت می‌کنند (ریتزر، ۱۳۸۹: ۷۳۳). ارتباط مشهودی بین رشد اقتصاد و عوارض محیط زیست و پایداری وجود دارد که بسیاری از محققان مطرح کرده‌اند. اما بیشتر این مطالعات ناقص یا فاقد داده‌هایی با کیفیت مناسب بوده‌اند یا مبنای نظری غلط و ضعف آمار تحلیلی داشته‌اند و فرضیات لازم نیز به صورتی ساده‌انگارانه مطرح گردیده است. بنابراین جای تعجب نخواهد بود که هیچ نتیجه نهایی و محکمی یا پاسخ مشخصی به سؤال مطرح شده درباره ارتباط

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌ی در ایران

محیط زیست و اقتصاد داده نشده باشد (رأيو، ۱۳۸۵: ۱۶۰). با گسترش فرآیند نوسازی صنعتی از جمله شهرنشینی، رویکردی انتقادی علیه دیدگاه غالب توسعه ایجاد شد. انتقاد اصلی به این رویکرد متوجه توسعه از راه صنعتی‌شدن و بیان موانع محیط‌شناختی ناشی از آن بود. این رویکرد که گاهی به رویکرد «ضدتوسعه» و گاهی «توسعه پایدار» مشهور است، پیامدهای حاصل از صنعتی‌شدن گستردۀ در جهان را بر جسته می‌سازد. از این منظر توسعه صنعتی گرفتاری‌هایی را به همراه دارد که مهم‌ترین آنها در قالب انتقادات اکولوژیک و تکنولوژیک به توسعه صنعتی بیان شده‌اند (عنبری، ۱۳۹۰: ۳۳۳). به طور کلی، انتقادات محیط‌شناختی از توسعه صنعتی از دو موضع مشخص برمی‌خیزند: نگرش به منابع و خطر زوال و دیگری خطر آلودگی. درباب خطر آلودگی، اجماع عمومی این است که صنعتی‌شدن آلودگی‌های زیادی ایجاد کرده است. بیم از پیامدهای جبران‌ناپذیر این مخاطرات، بیش از گذشته، مفهوم طبیعت و اکولوژی را در ادبیات توسعه وارد کرده است. از آنجاکه این پیامدهای مخاطره‌آمیز به منطقه یا مرز جغرافیایی و طبقاتی خاصی محدود نمی‌شود، راه حل‌های عمومی و جهانی را به دنبال داشته است (همان، ۳۴۴).

در این تحقیق با استفاده از نظریه بک، می‌خواهیم بدانیم مسئله مدیریت پسمند بیمارستانی به منزله خطری زیست‌محیطی در ایران تا چه حد گستردگی دارد؟ آیا این مسئله تنها محدود به استان‌های توسعه یافته است یا در استان‌های در حال توسعه و توسعه‌نیافته هم به همان شدت وجود دارد؟ آیا ایران در موضوع آلودگی محیط زیست ایجادشده به وسیله پسمند بیمارستانی «جامعه‌در مخاطره» به شمار می‌آید یا صرفاً بعضی از نقاط کشور بر حسب توسعه بهداشتی و توسعه اقتصادی با این مسئله روبه‌رو هستند؟

روش تحقیق

این مطالعه تحلیلی ثانویه است که با استفاده از داده‌های حاصل از پژوهش‌های پیشین در موضوع وضعیت پسمند بیمارستانی در ایران صورت گرفته است. برای این منظور ابتدا شاخص‌های مربوط به وضعیت پسمند بیمارستانی براساس مطالعات پیشین و متونی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده است تعیین گردید. شاخص‌های بررسی مدیریت پسمند بیمارستانی در این مطالعه شامل سه شاخص است: ۱) سرانه تولید پسمند بیمارستانی بهزاری هر تخت در روز ۲) سرانه تولید پسمند عفونی به ازای هر تخت بیمارستانی در روز ۳) وضعیت مدیریت پسمند بیمارستانی در سه بخش: الف) جداسازی و تفکیک ب) نگهداری (ج) بی‌خطرسازی و دفع.

مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

در مرحله بعد به منظور تعیین روایی و اعتبار، شاخص‌ها در اختیار تعدادی از متخصصان حوزه جامعه‌شناسی محیط زیست و نیز کارشناسان وزارت بهداشت قرار گرفت که به تأیید آنها رسید. با توجه به اهداف تحقیق، که یکی بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی در کشور و دیگری بررسی این مهم برحسب سطح توسعه اقتصادی و بهداشتی استان‌هاست، داده‌های پژوهش گردآوری شد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی، از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در سراسر کشور (غیر از استان البرز)^۱ در فاصله سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ استفاده شد. ابتدا پژوهش‌های محققان رشتۀ بهداشت محیط که در مجلات علمی-پژوهشی و همچنین سمینارهای علمی منتشر شده‌اند تحت مطالعه قرار گرفت و داده‌های لازم استخراج شد. اطلاعات اقتباس‌شده شامل داده‌های کمی (سرانۀ زباله برحسب کیلوگرم بهازی هر تخت فعال بیمارستانی در روز و میزان تولید زباله عفونی) و داده‌های کیفی (یعنی نحوه مدیریت پسماند در سه بخش تفکیک، نگهداری، بی‌خطرسازی و دفع) هستند.

داده‌های کمی تحقیق یعنی میزان تولید پسماند بیمارستانی و میزان تولید پسماند عفونی براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی رتبه‌بندی شده‌اند. براساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی، میزان تولید زباله عفونی کشورهای آسیایی که در جدول ۴ معکوس شده، می‌تواند بین ۱/۸ تا ۲/۲ کیلوگرم بهازی هر تخت در روز باشد. به این ترتیب داده‌های میزان سرانۀ تولید پسماند بیمارستانی در سه رتبۀ کمتر از ۱/۸، بین ۱/۸ تا ۲/۲ کیلوگرم و بیشتر از ۲/۲ کیلوگرم بهازی هر تخت در روز تقسیم‌بندی شدند.

جدول ۴. فراوانی میزان سرانۀ تولید زباله بیمارستانی در ایران

برحسب استاندارد سازمان بهداشت جهانی

درصد	فراوانی	سرانۀ زباله Kg/bed/day
۶/۶۶	۲	۱/۸ کمتر از
۱۶/۶۶	۵	۲/۲-۱/۸
۷۶/۶۶	۲۳	۲/۲ بیشتر از
۹۹/۹۸	۳۰	جمع

در جدول ۵ میزان پسماند عفونی به سه رتبۀ کمتر از ۱۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و بیشتر از ۲۵ درصد دسته‌بندی شده است. پسماند عفونی به طور استاندارد ۱۰ تا ۲۵ درصد پسماندهای بیمارستانی را تشکیل می‌دهد.

^۱ استان البرز در تیرماه سال ۱۳۸۹ به طور رسمی شکل گرفت و به همین دلیل امکان ورود آن به این تحقیق وجود نداشت.

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌ی در ایران

جدول ۵. فراوانی میزان تولید پسمند عفونی در ایران

بر حسب استانداردهای سازمان بهداشت جهانی

میزان تولید زباله عفونی	درصد	فراوانی	میزان تولید
کمتر از ۱۰	۰	۰	درصد
۱۰ - ۲۵	۳	۱۰	درصد
۲۵ - ۴۴	۲۷	۹۰	درصد
بیشتر از ۴۴	۳۰	۱۰۰	جمع

متغیرهای مستقل تحقیق شامل توسعه اقتصادی و دسترسی به شاخص‌های بهداشت و درمان است که لازم بود استان‌ها از این نظر رتبه‌بندی شوند. به همین منظور به مطالعات انجام‌شده در این خصوص رجوع شد. در مطالعه ضرایب و شاهیوندی که در سال ۱۳۸۷ انجام شده و نتایج آن در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته، رتبه‌بندی توسعه اقتصادی استان‌های کشور با استفاده از ۲۵ شاخص صورت گرفته است. شاخص‌ها از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه‌های آماری سال ۱۳۸۵ جمع‌آوری شده‌اند. این شاخص‌ها از طریق مدل تحلیل عاملی به چهار عامل تبدیل شده‌اند:

الف) عامل اول یا عامل تجاری و رفاهی: مقدار این عامل $11/63$ است که $44/75$ درصد واریانس را محاسبه می‌کند توضیح می‌دهد. در این عامل دوازده شاخص بارگذاری شده که شامل شاخص‌های رفاهی و تجاری هستند

ب) عامل دوم یا عامل کشاورزی: مقدار ویژه این عامل $6/29$ است که $24/1$ درصد واریانس را محاسبه می‌کند و توضیح می‌دهد. در این عامل هفت شاخص بارگذاری شده که مختص شاخص‌های کشاورزی و دامداری بوده است.

ج) عامل سوم یا عامل معادن و منابع طبیعی: مقدار ویژه این عامل $2/9$ بوده که $11/1$ درصد واریانس را محاسبه و تفسیر می‌کند. در این عامل سه شاخص بارگذاری شده که همگی از نوع شاخص‌های معادن هستند.

د) عامل چهارم یا عامل صنعتی: مقدار ویژه این عامل $2/8$ بوده که $10/7$ درصد واریانس را محاسبه و تفسیر می‌کند. در این عامل سه شاخص بارگذاری شده که همگی از نوع شاخص‌های صنعتی هستند.

با استفاده از امتیاز عاملی که برای هر یک از استان‌ها محاسبه شده، برای رتبه‌بندی استان‌ها اقدام شده است. هریک از استان‌های کشور براساس رتبه‌هایی که از توسعه اقتصادی کسب کرده‌اند، به دسته‌های مشخصی تقسیم شده‌اند و هرکدام از آنها در چهار طبقه توسعه‌یافته، نسبتاً توسعه‌یافته، کمتر توسعه‌یافته و محروم قرار گرفته‌اند (ضرایب و شاهیوندی، ۱۳۸۹: ۳۵).

مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

به منظور رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر توسعه بهداشتی به مطالعه طخاری مهرجردی و همکاران رجوع شد که در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است. در این مطالعه با توجه به وجود شاخص‌های متعدد در بخش بهداشت و درمان، با درنظر گرفتن اطلاعات دردسترس و با استفاده از دوازده متغیر، به ایجاد یازده شاخص اقدام شده است. شاخص‌های به کاررفته عبارت بوده‌اند از: نسبت تعداد مراکز درمانی به جمعیت استان، نسبت تعداد تخت بیمارستانی به جمعیت استان، نسبت تعداد مراکز بهداشتی به جمعیت استان، نسبت تعداد آزمایشگاه به جمعیت استان، نسبت تعداد مراکز پرتونگاری به جمعیت استان، نسبت تعداد داروخانه به جمعیت استان، نسبت تعداد جمعیت پزشک عمومی به جمعیت استان، نسبت تعداد دندانپزشک به جمعیت استان، نسبت تعداد داروساز به جمعیت استان، نسبت تعداد پزشک متخصص به جمعیت استان، و نسبت تعداد پیراپزشک به جمعیت استان. پس از مرحله شاخص‌سازی، با بهره‌گیری از تکنیک تاکسونومی عددی، درجه توسعه‌یافته‌ی استان‌های کشور در این بخش تعیین شد و استان‌های کشور به سه دسته توسعه‌یافته، نیمه‌توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم شدند (طخاری مهرجردی و همکاران، ۱۳۹۱: ۵۶). بدین ترتیب رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر توسعه اقتصادی و توسعه بهداشتی به دست آمد که در جداول ۶ و ۷ نشان داده شده است.

جدول ۶. رتبه توسعه اقتصادی استان‌های ایران

سطح توسعه اقتصادی	استان
تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، فارس	تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، فارس
آذربایجان شرقی، کرمان، یزد، گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی، هرمزگان	آذربایجان شرقی، کرمان، یزد، گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی، هرمزگان
لرستان، خراسان شمالی، مرکزی، قزوین، خراسان جنوبی، گلستان، زنجان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، سمنان، کردستان	لرستان، خراسان شمالی، مرکزی، قزوین، خراسان جنوبی، گلستان، زنجان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، سمنان، کردستان
سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و پختیاری، قم، کهگلويه و بويراحمد	سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و پختیاری، قم، کهگلويه و بويراحمد
محروم	محروم

جدول ۷. رتبه توسعه بهداشتی استان‌های ایران

وضعیت توسعه بهداشتی	استان
توضیح توسعه بهداشتی	سمنان، یزد، اصفهان، مازندران، خراسان رضوی، چهارمحال و پختیاری، ایلام، گیلان، زنجان، تهران، بوشهر، مرکزی
نیمه توسعه‌یافته	فارس، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، همدان، گلستان، لرستان، کردستان، خوزستان
توسعه‌نیافته	قم، کهگلويه و بويراحمد، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، هرمزگان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان

در تحقیق حاضر، برای تحلیل داده‌ها از برنامه اس‌پی‌اس‌اس و ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون‌های کای دو و آزمون مقایسه میانگین چندجامعه^۱ استفاده شد. برای تعیین همبستگی

^۱ ANOVA

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌گی در ایران

متغیرهای رتبه‌ای توسعه اقتصادی و بهداشتی با متغیرهای کمی رتبه‌بندی شده، یعنی سرانه زباله بیمارستانی و میزان زباله عفونی، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

آزمون کای دو نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای کیفی تحقیق، یعنی توسعه اقتصادی و بهداشتی با متغیر کیفیت مدیریت پسمند پزشکی در سطح معنی‌داری پنج درصد به کار رفت.

علاوه بر آن، از آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای مقایسه میانگین پسمند بیمارستانی و میانگین تولید پسمند عفونی استان‌ها بر حسب سطح توسعه اقتصادی و توسعه بهداشتی استفاده شد.

تعريف مفاهیم

پسمند بیمارستانی (پزشکی): به کلیه پسمندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و مراکز مشابه گفته می‌شود که به دلیل بالابودن دست‌کم یکی از خواص خطناک از قبیل سمی بودن، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورنده‌گی و مشابه آن، به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند (خسروی، ۱۳۹۱: ۱۰۷۳).

پسمند عفونی: به آن دسته از پسمندهای بیمارستانی اطلاق می‌شود که به دربرداشتن پاتوژن‌ها (باکتری، ویروس، انگل‌ها یا قارچ‌ها) در غلظت یا مقدار کافی برای ایجاد بیماری در میزان‌های احتمالی مشکوک‌اند (پرس، ۱۹۹۹).

توسعه: توسعه به معنی کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی‌شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی می‌تواند باشد (از کیا، ۱۳۸۷: ۸). توسعه اقتصادی فرآیندی است که در آن تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می‌پیوندد (حائزیان اردکانی، ۱۳۸۹: ۲۵).

یافته‌ها

یافته‌های این پژوهش حکایت از آن دارد که تولید پسمند بیمارستانی در ۷۶/۶ درصد موارد بیشتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است و فقط در ۱۶/۷ درصد موارد میزان تولید پسمند با میزانی که سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی کرده مطابقت دارد. از سوی دیگر، یافته‌ها نشان داد که میزان تولید پسمند عفونی در ۹۰ درصد موارد بیش از ۲۵ درصدی است که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده است.

وضعیت مدیریت پسمند در بخش‌های مختلف تفکیک، نگهداری و بی‌خطرسازی و دفع تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق درباب مدیریت پسمند در بخش تفکیک نشان داد که

مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

تفکیک پسمند بیمارستانی در ۵۳/۳ درصد مطلوب، ۲۳/۳ درصد متوسط و در ۲۳/۳ موارد نامطلوب است. یافته‌های بهدست آمده در زمینه وضعیت مدیریت پسمند در بخش نگهداری همان‌طور که در جدول ۸ ارائه شده حاکی از آن است که این مدیریت فقط در ۲۳/۳ درصد موارد مطلوب، در ۴۰ درصد موارد متوسط و در ۳۶/۷ درصد نامطلوب است. همچنین مدیریت پسمند در بخش بی‌خطرسازی و تفکیک در ۶/۷ درصد مطلوب، در ۳۰ درصد موارد متوسط و در ۶۳/۳ درصد موارد نامطلوب ارزیابی شده است.

جدول ۸. وضعیت مدیریت پسمند بیمارستانی در ایران

بی‌خطرسازی و دفع		نگهداری		تفکیک			
درصد	فرآونی	درصد	فرآونی	درصد	فرآونی	وضعیت مدیریت پسمند	
۶/۷	۲	۲۳/۳	۷	۵۳/۳	۱۶	مطلوب	
۳۰	۹	۴۰	۱۲	۲۳/۳	۷	متوسط	
۶۳/۳	۱۹	۳۶/۷	۱۱	۲۲/۳	۷	نامطلوب	
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع	

دیگر یافته‌های مهم این پژوهش این است که در ایران اقدام مناسبی در جهت مدیریت دفع پسمندهای شیمیایی و دارویی انجام نشده و این زباله‌ها اغلب همراه با زباله‌های دیگر دفع می‌شوند. در این تحقیق مشخص شد که بین رتبه توسعه اقتصادی استان‌ها و میزان سرانه تولید پسمند بیمارستانی همبستگی وجود ندارد. همچنین بین رتبه توسعه اقتصادی استان‌ها و میزان تولید پسمند عفونی که با ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شد همبستگی به دست نیامد. بین رتبه توسعه اقتصادی استان‌ها و کیفیت مدیریت پسمند بیمارستانی که با آزمون کای دو بررسی شد در سطح معنی‌داری پنج درصد رابطه معنی‌داری به دست نیامد.

این تحقیق روشن کرد که بین دسترسی به شاخص‌های بخش بهداشت و درمان و مدیریت پسمند در دو بخش تفکیک و نگهداری پسمند رابطه وجود دارد و با دسترسی به این شاخص‌ها کیفیت مدیریت پسمند بهبود یافت، ولی بین دسترسی به شاخص‌های بخش بهداشت و درمان و مدیریت پسمند در بخش مدیریت بی‌خطرسازی و دفع رابطه معنی‌داری به دست نیامد. همچنین با آزمون مقایسه میانگین چند جامعه، میانگین سرانه پسمند بیمارستانی و میانگین تولید پسمند عفونی در استان‌ها بر حسب سطح توسعه اقتصادی و بهداشتی مقایسه شد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین جوامع مشهود نبود.

بحث و نتیجه‌گیری

بررسی وضعیت پسمند بیمارستانی و مدیریت آن در ایران نشان می‌دهد که جامعه و محیط زیست از این حیث درمعرض تهدید و مخاطره قرار دارند و همان‌طور که اولریش بک توضیح داده است، این خطر که ساخته دست بشر عصر مدرن است کم‌کم به تهدیدی جدی هم

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌ی در ایران

برای سلامت جامعه و هم محیط زیست تبدیل شده است. نهاد پزشکی نوین (و بیمارستان به مثابة یکی از مهم‌ترین ارکان آن)، که دستاورد مدرنیته است، حال با تولید پسمند بیمارستانی، تهدیدآفرین شده و سلامت جامعه و محیط زیست را درمعرض مخاطره‌ای به نام پسمند پزشکی یا بیمارستانی قرار داده است. این‌گونه است که علم و تکنولوژی (پزشکی و بیمارستان) که از یکسو مأمور تسهیل زندگی در جامعه مدرن است، از دیگر سو خود موجد خطرهای جبران‌ناپذیر شده است. این تناقضی است که محصول جامعه و دخالت انسان در طبیعت و پیشرفت علم و تکنولوژی است، و اکنون حالت عمومی یافته و هیچ‌کس از آن در امان نیست.

نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که نهاد پزشکی مدرن که در همه استان‌های کشور فعالیت دارد، با خود خطر کنترل‌نشده‌ای همچون پسمند بیمارستانی را به ارمغان آورده است. و خامت وضعیت پسمند بیمارستانی تا آنجاست که در ۷۲/۲ درصد سرانه تولید بیمارستانی بیشتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است و از آن مهم‌تر و خطرناک‌تر سرانه تولید پسمند عفونی است که در ۹۰ درصد مناطق بیشتر از استانداردهای جهانی برآورده است.

مطالعه حاضر گویای آن است که میزان تولید پسمند بیمارستانی و پسمند عفونی در ایران به حدی نگران‌کننده رسیده و حال به مستله محیط زیستی جدی تبدیل شده که به توجه درخور و اقدام عاجل نیاز دارد. در این زمینه ضروری است راهکارهای مناسب برای تقلیل میزان پسمند بیمارستانی و بهویژه پسمند عفونی مد نظر قرار گیرد و تدابیر لازم اتخاذ شود. از سوی دیگر، یافته‌های تحقیق حاکی از ضعف مدیریت پسمند بیمارستانی در هر سه بخش تفکیک، نگهداری و بی‌خطرسازی و دفع است، این ضعف بهویژه در بخش بی‌خطرسازی و دفع مشخص‌تر و مشهودتر است. مدیریت پسمند در بخش تفکیک پسمند در ۵۳/۳ درصد حد مطلوب است و غفلت در این بخش خود یکی از دلایل میزان بالای پسمند عفونی در کشور است که تبعات زیان‌بار و انکارناپذیری به همراه دارد. تفکیک‌نشدن پسمنددهای عادی و عفونی و بی‌توجهی به این موضوع موجب افزایش میزان پسمند عفونی و به این ترتیب افزایش خطر ناشی از آن و همچنین دشواری مرحله بی‌خطرسازی و دفع این نوع پسمند می‌شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که وضعیت نگهداری پسمند بیمارستانی وضعیتی غیربهداشتی و ناسالم است و فقط در ۲۳/۳ درصد نگهداری پسمند به شکل مطلوب صورت گرفته است. برای رفع این معضل لازم است در بیمارستان‌ها محیط استاندارد برای نگهداری پسمنددهای عادی و عفونی فراهم شود؛ به طوری که این دو نوع پسمند با هم مخلوط نشوند و میزان پسمند عفونی افزایش نیابد.

مهم‌ترین بخش مدیریت پسمند بیمارستانی که در آن ضعف و نارسایی مشهود است مرحله بی‌خطرسازی و دفع است که طبق نتایج تحقیق در ۶۳ درصد موارد وضعیت آن نامطلوب است.

نظر به اینکه موضوع دفع پسمند بهداشت و سلامت شهروندان و نیز محیط زیست را تهدید می‌کند، بی‌توجهی در این خصوص می‌تواند پیامدهای خطرناک و آثار جبران‌نایپذیری در پی داشته باشد. پسمند عفونی و دیگر پسمندی‌های خطرناک از قبیل دارویی و شیمیابی و ژنتوکسیک و امثال‌هم نیازمند روش‌های استاندارد بی‌خطرسازی و دفع هستند و لازم است نیاز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی از این نظر تأمین و برآورده شود.

در مجموع نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت پسمند بیمارستانی در ایران از وضعیت مقبولی برخوردار نیست و این قسم آلدگی به مثابه معضلی زیست‌محیطی نیازمند پیگیری و چاره‌اندیشی است. چنین وضعیتی به‌واسطه پیشرفت تکنولوژی و صنایع و مدرن‌شدن نسبی بیمارستان‌ها به وجود آمده و توأم با رهاسنگی و بی‌توجهی بوده است. عدم نظارت و جدی‌نگرفتن پسمند بیمارستانی حال به خطری جدی تبدیل شده است که سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید می‌کند. در صورت ادامه این روند و جدی‌نگرفتن این مخاطره مرئی و عینی بیم آن می‌رود که کنترل آن بیش از پیش دشوار و مشکل‌ساز شود.

در این تحقیق وضعیت مدیریت پسمند بیمارستانی به مثابه مسئله‌ای تهدید‌کننده و مخاطره‌انگیز بر حسب میزان توسعه اقتصادی و بهداشتی بررسی و مشخص شد که خطر آلدگی ناشی از پسمند بیمارستانی فارغ از سطح توسعه‌یافتنگی در همه مناطق کشور وجود دارد و همان‌طور که اولریش بک گفته است، انتشار خطر در جامعه ما نیز به طور دموکراتیک عمل می‌کند و محدودیت مکانی یا زمانی ندارد. خطر ناشی از ضعف مدیریت پسمند بیمارستانی، تهدیدی سراسری است که از سطح توسعه مناطق مختلف تبعیت نمی‌کند و به این ترتیب جامعه ما از این نظر در مخاطره است. در این تحقیق، رابطه معنی‌داری بین توسعه اقتصادی و مدیریت پسمند بیمارستانی به دست نیامد و مناطق مختلف کشور با هر سطح از توسعه‌یافتنگی با مسئله مدیریت نامطلوب پسمند بیمارستانی مواجه هستند. جامعه ما از حیث معضل زیست‌محیطی و آلدگی محیط زیست جامعه‌ای در مخاطره به شمار می‌رود و این خطر ناشی از آلدگی (در اینجا مشخصاً پسمند بیمارستانی) محدودیت مکانی و زمانی و اجتماعی نمی‌شناسد و محیط زیست و سلامت شهروندان را، فارغ از میزان توسعه اقتصادی، درمعرض خطر قرار می‌دهد. یعنی همان‌طور که در استان‌های کمتر توسعه‌یافته از نظر اقتصادی مثل سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویر احمد پسمند بیمارستانی معضل زیست‌محیطی است، در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان هم که از نظر اقتصادی توسعه‌یافته به حساب می‌آیند همین معضل وجود دارد. این مسئله مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به نحوی فرآگیر و گستردۀ در سراسر کشور ظهرور کرده و به خطری جدی تبدیل شده است.

تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافتنگی در ایران

البته براساس نتایج تحقیق، میزان دسترسی به شاخص‌های بهداشتی عاملی است که با بهبود مدیریت پسمند در بخش تفکیک و نگهداری مرتبط بوده است و هرچه دسترسی به این شاخص‌ها بیشتر بوده، مدیریت در این بخش‌ها نیز بهتر بوده است، ولی دسترسی به شاخص‌های بهداشتی و درمانی ارتباطی با مدیریت پسمند بیمارستانی در بخش بی‌خطرسازی و دفع نداشته است. یعنی اگرچه با بهبود دسترسی به شاخص‌های بهداشت و درمان، مدیریت پسمند در بخش تفکیک و نگهداری زباله نیز بهتر می‌شود، دسترسی به این شاخص‌ها، تأثیری در مدیریت پسمند در بخش بی‌خطرسازی و دفع پسمند که مهم‌ترین بخش مدیریت پسمند است ندارد. به نظر می‌رسد این موضوع با نظریه بک تا آنچا قابل توضیح است که اگرچه توزیع مخاطره ممکن است فارغ از سطح توسعه‌یافتنگی اقتصادی، هم در جوامع فقیر و هم در جوامع غنی رخ دهد، ثروت و دسترسی به امکانات در کنترل بعضی اشکال مخاطرات و مدیریت آنها ممکن است تأثیرگذار باشد، یعنی مناطقی که از امکانات بهداشتی بیشتری برخوردار هستند ممکن است توانایی بیشتری در به حداقل رساندن بعضی تهدیدها داشته باشند، ولی جوامع کمتر برخوردار در مدیریت و کنترل همان موارد مشابه ممکن است ناکام بمانند.

از این منظر سطح توسعه مناطق مختلف، اثرگذاری خود را بر مسئله مدیریت پسمند بیمارستانی آنچا نشان می‌دهد که قرار است چاره‌ای برای رفع این معصل اندیشیده شود. در اینجاست که بک استدلال می‌کند مناطق غنی و توسعه‌یافته بهتر از پس این معصل برمی‌آیند و قادر به مدیریت آن خواهند بود یا تمهیدهایی را برای جلوگیری از رخداد مخاطره یا کم‌اثرکردن آن به کار خواهند گرفت که ممکن است مناطق کمتر توسعه‌یافته یا فقیر قادر به آن نباشند. بنابراین، به نظر می‌رسد در چاره‌اندیشی مسئله پسمند بیمارستانی لازم است که مناطق توسعه‌یافته و محروم از توجه و حمایت بیشتری نسبت به مناطق توسعه‌یافته برخوردار شوند تا بتوانند در حل مسئله توفیق کسب کنند.

همچنین در رویکرد به مسئله مدیریت پسمند بیمارستانی باید در نظر داشت که این مسئله تحت مدیریت و نظارت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌هاست، و بنابراین حل آن نیازمند همکاری بین دستگاه‌های ذیربسط است. در حالی که مطابق قوانین تصویب شده، بیمارستان‌ها موظف به استقرار دستگاه‌های بی‌خطرساز و امحای زباله هستند، ولی طبق پیش‌بینی قانون‌گذار، اگر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی-درمانی امکان استقرار دستگاه‌های زباله‌سوز را نداشته باشند، شهرداری‌ها مکلفاند زباله‌ها و نخلهای بیمارستانی را با اخذ هزینه‌های لازم به صورت جداگانه جمع‌آوری و با شیوه‌های مناسب و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست دفع کنند. به نظر می‌رسد تداخل یا همپوشانی وظایف میان بیمارستان‌ها و شهرداری‌ها و ناهمانگی آنها یکی از علل عدم

مدیریت صحیح پسمند بیمارستانی در بخش بی‌خطرسازی و دفع زباله باشد که نه بیمارستان‌ها چندان خود را موظف به استقرار دستگاه‌های امتحانی زباله می‌دانند و نه شهرداری‌ها جدیتی در دفع صحیح پسمندهای بیمارستانی بهویژه پسمندهای عفونی به خرج می‌دهند.

همان‌طور که تأکید شد مدیریت پسمند بیمارستانی در ایران در حد مطلوب نیست و این معضل سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید می‌کند. چنان‌که اولریش بک روشن می‌کند، در جامعه در خطر مخاطرات ناشی از «تصمیم»‌هایی هستند که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی با درنظرگرفتن فواید تکنیکی- اقتصادی و با ملاحظات مربوط به سودمندی خود اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین برای کاستن از این مخاطرات لازم است تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از این مخاطرات مطلع شوند و با آگاهی از مخاطرات و تبعات زیان‌بار آنها تصمیم‌گیری کنند. حساس‌کردن مسئولان و تصمیم‌گیرندگان به مباحث زیست‌محیطی از جمله پسمند بیمارستانی می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیم‌هایی که جنبه‌های زیست‌محیطی در آنها لحاظ شده‌اند یاری دهد. این حساس‌سازی و تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها بر عهده نهادهای حامی محیط زیست از جمله سازمان محیط زیست کشور، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز محققان و صاحب‌نظران حوزهٔ محیط‌زیست است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منزله بالاترین مرجع و مسئول مدیریت پسمند، لازم است تصمیم‌های مقتضی را درخصوص تقلیل میزان پسمند، تفکیک دقیق و صحیح پسمند تیز و برنده، عفونی، شیمیایی و دارویی، ژنتوکسیک، پسمند محتوی فلزات سنگین، ظروف تحت فشار... اتخاذ کند و مطابق دستورالعمل‌های این وزارت‌خانه هریک از پسمندها به روش علمی، مقتضی و مخصوص به خودشان املاک یا دفع شوند. یکی از مشکلات دفع و امتحان پسمند فقدان تکنولوژی مناسب و دستگاه‌های مناسب و پیشرفته در بیمارستان‌ها و نیروی ماهر و خبره است که لازم است این ضعفها در مرکز توجه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.

ضروری است که تولیدکنندگان زباله‌های عفونی و شیمیایی و دارویی همچون مراکز بهداشتی-درمانی، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مطب‌های دندان‌پزشکی و مراکز مشابه تحت نظرارت و ارزیابی منظم قرار بگیرند و سازوکار مناسب برای جمع‌آوری پسمند از این مراکز تعیین شود.

از مشکلات مهم مدیریت پسمند در ایران بالابودن میزان تولید پسمند نسبت به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است که لازم است این موضوع نیز در کانون توجه قرار گیرد. یکی از راه‌های تقلیل پسمند این است که زباله کمتری تولید شود. اولین گام برای تولید کمتر پسمند تغییر روش‌های تولید کالاها به شکلی است که در کل زباله کمتری تولید شود. با این کار تولید زباله به طور کلی کاهش پیدا می‌کند. علاوه‌بر آن، آموزش مردم و شهروندان

تحلیل جامعه‌شناسی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌نیافتنگی در ایران

در برآورده ضرورت حفظ محیط زیست و مشکلات ناشی از پسمند بیمارستانی می‌تواند به کاهش تولید پسمند کمک کند. مراجعان و کارکنان بیمارستان‌ها باید بیاموزند که پسمند عادی را با پسمندی‌های عفونی مخلوط نکنند و به تفکیک پسمندی‌ها توجه داشته باشند.

پایان سخن اینکه، وضعیت پسمند بیمارستانی در ایران به مثابه مسئله‌ای اجتماعی به توجه و پیگیری جدی نیاز دارد و هرگونه بی‌توجهی به آن آثار منفی و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. ایجاد خطر محصول جامعه و دخالت بشر در طبیعت است، اما جامعه به‌نهایی قادر به رفع آن نیست. ایده محوری در جامعه‌ای که در مخاطره قرار گرفته است، اینی و رهیدن از مخاطره است، برای حصول چنین هدفی لازم است خطرهایی همچون پسمند بیمارستانی جدی گرفته شود و برای آنها چاره‌اندیشی مقتضی صورت گیرد.

منابع

آربایی، معصومه و همکاران (۱۳۸۹) «بررسی مدیریت مواد زائد بیمارستانی، مطالعه موردی شهر مشهد»، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست.

ازکیا، مصطفی (۱۳۸۷) جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتنگی روستایی ایران، تهران: اطلاعات. افشار، شقایق و آرزو فتاحی وانانی (۱۳۹۰) «بررسی فرآیند مدیریت پسمندی‌های بیمارستانی در شهر اهواز»، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، آذرماه.

افشارکهن، جواد (۱۳۹۰) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، تهران: جامعه‌شناسان. اکبری، معصومه و محمدرضا کعنانی (۱۳۹۰) «وضعیت مدیریت پسمند بیمارستان‌های استان مازندران»، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، آذرماه.

الماضی، علی و فریده نامداری (۱۳۹۱) «بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان‌های آموزشی استان ایلام در سال ۹۱»، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، تبریز، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات درمانی تبریز، دانشکده بهداشت.

امینی، نجات، حسین یدالهی و صدیقه اینانلو (۱۳۸۵) «رتبه‌بندی سلامت استان‌های کشور»، رفاه اجتماعی، سال پنجم. شماره ۲۰: ۴۸-۲۷.

بذرافشان، ادریس و فردوس کرد مصطفی‌پور (۱۳۸۸) «بررسی کمی و کیفی پسمندی‌های

بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان»، مجله تحقیقات علوم‌پزشکی زاهدان، دوره

۱۲، شماره ۱: ۳۲-۲۶

- بک، اولریش (۱۳۸۸) *جامعه در مخاطره جهانی*، ترجمۀ محمدرضا مهدیزاده، تهران: کویر.
- بنایی قهفرخی، بهمن و همکاران (۱۳۹۱) «بررسی راهکارهای عملی دفع این زباله بیمارستانی با روش SWOT»، *مجلة دانشگاه علومپزشکی شهرکرد*، دورۀ ۱۴، شمارۀ ۶: ۶۰-۷۱.
- بوسل، هارتوموت (۱۳۸۸) *معرفهای توسعه پایدار: نظریه‌ها، روش‌ها و تجربیات*، ترجمۀ سیدعلی بدّری و عبدالرضا رکن الدین افتخاری، تهران: دانشگاه پیامنور.
- پرنده، محسن و نرگس خانجانی (۱۳۹۱) «بررسی مقادیر و وضعیت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های استان کرمان»، *ششمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی پسماند*، مشهد، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور.
- توسلی، غلامعباس و ابوعلی ودادهیر (۱۳۸۸) «مناسبات دانش و سیاست در یک جامعه مخاطره‌آمیز: تأملی جامعه‌شناسی بر شکل‌گیری جوامع مخاطره‌آمیز نظارتی در عصر حاضر»، *مجله جامعه‌شناسی ایران*، دورۀ ۱۰، شمارۀ ۴: ۲۲-۴۲.
- جلیلزاده، علی و همکاران (۱۳۸۸) «بررسی مدیریت جمع‌آوری، انتقال و دفع اصولی پسماندهای پزشکی (مطالعه موردی در سطح استان آذربایجان غربی)»، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهریه‌نشستی.
- جنیدی، احمد، محمدرضا جعفری‌پور و مهدی فرزاد کیا (۱۳۸۹) «مدیریت پسماندهای جامد پزشکی بیمارستان‌های شهر قم»، *مجله دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی*، دورۀ ۸، شمارۀ ۲: ۴۱-۵۳.
- حائزیان اردکانی، محمود (۱۳۸۹) *توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی*، تهران: آوای نور.
- حسروی، رامین، آناهیتا الماسیان و لیلا امیری (۱۳۹۱) *مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد استفاده اداره نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی*، خرم‌آباد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان.
- درگاهی، عبدالله، طاهره امیریان و ذبیح الله یوسفی (۱۳۹۲) «بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر ساری در سال ۱۳۸۹»، *شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران*، تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
- دریاباری، سیدجمال‌الدین (۱۳۸۶) «مدیریت زباله‌های شهری و بیمارستانی شهرستان سمنان»، *فصلنامه فضای جغرافیایی*، شمارۀ ۱۹: ۸۷-۱۰۸.
- دهقانی محمدهادی و همکاران (۱۳۸۹) «بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی اراک در سال ۱۳۸۸»، *مجله سلامت و محیط، انجمن علمی بهداشت محیط ایران*، دورۀ چهارم، شمارۀ اول: ۹۳-۱۰۴.

تحلیل جامعه‌شناسی وضعیت پسمند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌گی در ایران

راثوپی‌نین‌تی، کریشنا (۱۳۸۵) توسعه پایدار اقتصاد و سازوکارها، ترجمه احمد رضا یاوری، تهران: دانشگاه تهران.

رایگان شیرازی، علیرضا، حسین ماری اریاد و جان محمد ملک‌زاده (۱۳۸۷) «بررسی مدیریت پسمند بیمارستانی شهر یاسوج»، ارمغان دانش، دوره ۱۳، شماره ۱، پی در پی ۴۹: ۱۰۵-۱۱۳.
ریتزر، جورج (۱۳۸۹) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی ززوی، محمدعلی و مریم باقری اردبیلیان (۱۳۸۹) «بررسی وضعیت مدیریت پسمندهای بیمارستانی، مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی اردبیل»، مجله سلامت و بهداشت اردبیل، دوره اول، شماره ۲: ۲۴-۳۴.

ساتن، فیلیپ دبلیو (۱۳۹۲) درآمدی بر جامعه‌شناسی محیط زیست، ترجمه صادق صالحی، تهران: سمت.

شهریاری، طاهر و همکاران (۱۳۹۲) «وضعیت تفکیک جمع‌آوری و نگهداری و دفع پسمندهای بیمارستانی و درمانگاهی استان خراسان جنوبی»، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

شهریاری، علی، شاهین نوشین و پریسیما برقعی (۱۳۹۰) «مدیریت پسمندهای پزشکی در شهر گرگان»، سلامت و بهداشت، دوره دوم، شماره ۱: ۴۹-۵۵.

صادقی، معصومه، مهدی کارگر و سید حامد میرحسینی (۱۳۸۸) «بررسی مدیریت پسمندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های شهر خرم‌آباد»،دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

صمدنژاد، فروغ و همکاران (۱۳۹۰) «بررسی وضعیت مدیریت اجرایی پسمندهای پزشکی بیمارستان‌های استان کردستان»، چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط، یزد، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید صدوقی یزد.

ضرابی، اصغر و احمد شاهین‌ندی (۱۳۸۹) «تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران»، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال ۲۱، شماره پیاپی ۳۸، شماره ۲: ۱۷-۳۲.

طاهری، محمد، امیرحسین حمیدیان و منوچهر خزاعی (۱۳۹۲) «بررسی مدیریت پسمند بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۹»، مجله دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران. دوره بیست و سوم، شماره ۱۰۵: ۹۱-۹۵.

طحاری مهرجردی، محمدحسین، حمید بابایی‌میبدی و علی مرتوی شریف‌آبادی (۱۳۹۱) «رتبه‌بندی استان‌های کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بخش بهداشت و درمان»، مدیریت اطلاعات سلامت. دوره نهم. شماره ۳: ۳۵۶-۳۶۹.

مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

- عمرانی، قاسمعلی و همکاران (۱۳۸۴) «مدیریت پسمندی‌های بیمارستانی در شهر رشت»، هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۷-۱۹ آبان‌ماه.
- عنبری، موسی (۱۳۹۰) *جامعه‌شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ*، تهران: سمت.
- فلاحزاده رضاعلی و همکاران (۱۳۹۱) «بررسی مدیریت پسمند بیمارستانی استان یزد»، ششمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی مدیریت پسمند، مشهد، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور.
- قاسمی، محمدعلی (۱۳۸۸) «جامعه خطر و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک»، *مطالعات راهبردی*، سال دوازدهم، شماره ۳، پی در پی: ۴۵-۴۶.
- کرون، جیمز (۱۳۹۰) *جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی/چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟*، ترجمه مهرداد نوربخش و فاطمه کرمی، تهران: *جامعه‌شناسان*.
- کمشال، هیزل (۱۳۹۱) *جامعه‌شناسی خطر: خطر، سیاست اجتماعی و رفاه*، ترجمه مهرداد نوابخش، علی روشنایی و امرالله امانی، تهران: بهمن برقا.
- کولیوند، علی و همکاران (۱۳۸۹) «تحلیل کیفی و نحوه مدیریت پسمندی‌های مرکز بهداشتی و درمانی شهر بندرعباس در سال ۱۳۸۷»، *مجله پزشکی هرمزگان*، سال چهاردهم، شماره ۱: ۷۲-۷۹.
- کیایی، پریسا (۱۳۹۰) «بررسی و اجرای طرح مطالعاتی کاهش حجم پسمند بیمارستانی به صورت پایلوت در بیمارستان ذکری‌رازی قزوین (بین سال‌های ۸۷-۸۸)»، پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران، آبان و آذرماه.
- گردمدی‌جعفرآباد، اسکندر و مهری باقری‌میشنی (۱۳۸۷) «بررسی نحوه حمل و نقل پسمندی‌های بیمارستانی شهرستان بجنورد»، اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن، تهران، دانشگاه تهران، آبان‌ماه.
- گیدزر، آنتونی (۱۳۸۶) *جامعه‌شناسی*، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی.
- میرزایی، کامران و ثریا زحمتکش (۱۳۸۶) «وضعیت دفع زباله‌های بیمارستانی در بیمارستان‌های استان بوشهر»، *طب جنوب*، سال دهم، شماره ۲: ۱۹۰-۱۹۸.
- نصیری، جلیل و همکاران (۱۳۹۱) «بررسی مدیریت پسمند در بیمارستان‌های استان زنجان در سال ۱۳۹۱»، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
- هائیگان، جان (۱۳۹۲) *جامعه‌شناسی محیط زیست*، ترجمه موسی عنبری، انور محمدی و میلاد رستمی، تهران: دانشگاه تهران.
- یزدانی، فرشته و زهرا لقایی (۱۳۸۹) «بررسی مدیریت پسمندی‌های پزشکی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه»، اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و

تحلیل جامعه‌شناسی وضعیت پسماند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعه‌یافته‌گی در ایران

فناوری‌های نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست، تهران، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران، آذرماه.

- Ferdowsi A., Ferdosi M., Mehrani Z., Narenjikar K. (2012) "Certain Hospital Waste Management Practices in Isfahan, Iran", *International Journal of Preventive Medicine, Special Issue*, 3 (1):176-185.
- Dehghani M., Azam K., Changani .F, Dehghanifard (2008) "Assessment of Medical Waste Management in Educational Hospital of Tehran University Medical Sciences", *J. Environ. Health. Sci. Eng*, 5 (2): 131-136.
- Lakbala P, Mahesh T.M. (2011) "Bio-Medical Waste Management in Shiraz City of Iran", *Institute of Town Planner India Journal*, 8 (1): 56-64.
- Prüss A, Giroult E. and Rushbrook P. (1999) *Safe Management of Waste from Health Care Activities*, Geneva: World Health Organization Publication.
- Visvanathan C. (2006) "Medical Waste Management Issues in Asia", Asia 3R Conference, Tokyo, October-November.

